

## FORMULARZ CENOWY

## PAKIET 1 Endoprotezy stawu biodrowego

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy	Depozyt
1	<p><b><u>Endoproteza bezzementowa biodra</u></b></p> <p><b><u>Trzpień anatomiczny:</u></b> Anatomiczny / prawy lewy/ bezkońierzowy, tytanowy pokryty hydroksyapatytem w całości bądź w części proksymalnej trzpienia (obie wersje uznaje się za równoważne dla potrzeb postępowania przetargowego) Długość trzpienia „L” od 100mm do 145 mm, w minimum 8 rozmiarach dla każdej strony / lewej i prawej/</p> <p><b><u>Trzpień nieanatomiczny</u></b> Trzpień prosty, bezkońierzowy, napylony hydroksyapatytem w części proksymalnej lub na całej długości z dwoma offsetami 127 stopni i 132 stopnie przynajmniej w 12 rozmiarach, długościach od 90-130 mm.</p> <p><b><u>Panewka</u></b> Typ press-fit i wkręcana (poprzez panewkę wkręcaną zamawiający rozumie panewkę press-fit posiadającą dodatkowo na obrzeżu głowy 1,5 do 3 zwoju gwintu celem polepszenia stabilizacji) pokryta hydroksyapatytem w rozmiarach zewnętrznych od 46 mm do 62mm, co 2 mm-dziewięć rozmiarów. W przypadku panewki w systemie press-fit możliwość dodatkowej stabilizacji śrubami oraz panewki nieażyrowe z jednym otworem służącym implantacji</p> <p><b><u>Wkład:</u></b> Polietylenowy - z polietylenu typu crosslink, o średnicy wewnętrznej 28mm i 32mm. Wkład ceramiczny dedykowany do panewki.</p> <p><b><u>Głowa:</u></b> Głowa metalowa kobaltowo-chromowa i głowa ceramiczna - średnica kompatybilna z wkładem polietylenowym 28mm i 32mm. Możliwość wyboru przynajmniej czterech rozmiarów regulacji długości szyjki poprzez zmianę głowy (dla obu wersji głowy).</p>							
1.1	trzpień anatomiczny	80						8 lewych i 8 prawych (łącznie 16szt.)
1.2	trzpień nieanatomiczny	120						12 szt
1.3	panewka	200						9 szt. typu press-fit i 9 szt. wkręcanych (łącznie 18 sztuk)
1.4	wkład polietylenowy	190						9 szt. do panewki typu press-fit i 9 szt. do panewki wkręcanej (łącznie 18 sztuk)
1.5	wkład ceramiczny	10						na wezwanie Zamawiającego w terminie ustalonym w umowie dla uzupełniania depozytu Wykonawcy dostarcza na potrzeby konkretnego zabiegu zestaw implantów we wszystkich wymaganych rozmiarach

1.6	głowa metalowa	190						po 2 z każdej wysokości podstawy w obu średnicach (łącznie 16 szt.)
1.7	głowa ceramiczna	10						na wezwanie Zamawiającego w terminie ustalonym w umowie dla uzupełniania depozytu Wykonawcy dostarczy na potrzeby konkretnego zabiegu zestaw implantów we wszystkich wymaganych rozmiarach
1.8	śruba	200						10 szt
1.9	ostrze jednorazowe do udostępnionej piły chirurgicznej akumulatorowej	200						4 szt
2	<p><b><u>Proteza bipolarna cementowa i panewka cementowana</u></b></p> <p><u>Głowa wewnętrzna:</u> Metalowa, 28mm, przynajmniej trzy rozmiary długości szyjki.</p> <p><u>Głowa bipolarna:</u> Wykonana z metalu i polietylenu w rozmiarach (42÷44) - 62mm o zmiennej średnicy zewnętrznej. Wymaganych jest 10 rozmiarów w tym skrajne. Średnica wewnętrzna głowy bipolarnej 28 mm, wyposażona w jednoczęściowy mechanizm zamykający, skonstruowany w taki sposób, że możliwe jest założenie głowy wewnętrznej, a następnie bipolarnej, czyli bez konieczności celowania głową wewnętrzną i bipolarną jako modułem na konus trzpienia.</p> <p><u>Trzpień:</u> Prosty, gładki, polerowany z centralizatorem w kształcie podwójnego klina w pełnym zakresie rozmiarów wytwórcy lub trzpień prosty, bezkołnierzowy, w kształcie podwójnego klina, samocentryujący się dzięki swojemu kształtowi w kanale kości udowej.</p> <p><u>Korek do kanału:</u> Pełny asortyment producenta.</p> <p><u>Panewka:</u> polietylenowa, cementowana</p>							
2.1	głowa bipolarna	160						Po 2 szt. z każdego rozmiaru (łącznie 20 szt.)
2.2	głowa wewnętrzna	240						Po 2 szt. z 3 różnych rozmiarów (łącznie 6 szt.)
2.3	trzpień	240						6 szt., w tym rozmiary najniższe
2.4	korek	120						4 szt.
2.5	panewka	80						8 szt.
Razem:								

Zamawiający zastrzega sobie dwa zestawy narzędzi służące implantacji, w tym jeden moduł do implantacji panewki wkręcanej.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 3, scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy. W przypadku tego pakietu wymagane jest także użyczenie następujących urządzeń:

- piła chirurgiczna akumulatorowa,
- wiertarka chirurgiczna akumulatorowa.

<p>Dane oferowanej piły chirurgicznej akumulatorowej (wypełnić dla wszystkich elementów wyposażenia odrębnie - powtórzyć tabelę odpowiednią ilość razy):</p> <p>1.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia: .....</p> <p>Wytwórca: .....</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia: .....</p> <p>Klasa wyrobu medycznego: .....</p>	<p>Dane oferowanej wiertarki chirurgicznej akumulatorowej (wypełnić dla wszystkich elementów wyposażenia odrębnie - powtórzyć tabelę odpowiednią ilość razy):</p> <p>1.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia: .....</p> <p>Wytwórca: .....</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia: .....</p> <p>Klasa wyrobu medycznego: .....</p>
<p>2.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia: .....</p> <p>Wytwórca: .....</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia: .....</p> <p>Klasa wyrobu medycznego: .....</p>	<p>2.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia: .....</p> <p>Wytwórca: .....</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia: .....</p> <p>Klasa wyrobu medycznego: .....</p>
<p>3.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia: .....</p> <p>Wytwórca: .....</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia: .....</p> <p>Klasa wyrobu medycznego: .....</p>	<p>3.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia: .....</p> <p>Wytwórca: .....</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia: .....</p> <p>Klasa wyrobu medycznego: .....</p>

Uwaga: Dopuszczalne jest zaoferowanie zarówno dwu odrębnych urządzeń, jak i jednego napędu z 2 końcówkami: końcówką do zamocowania ostrza piły oraz uchwytem do frezu panewkowego. Powyższą tabelę należy wypełnić odpowiednio, tak żeby wynikało z niej którą wersję zaoferowano oraz by zawierała wszystkie wymagane dane dla oferowanej wersji.

W tym pakiecie wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylny (nie dotyczy instrumentarium, ani użyczanych urządzeń).

Termin dostawy : ..... dni roboczych (należy wpisać 1, 2 lub 3).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## PAKIET 2 Endoproteza stawu kolanowego

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy	Depozyt
1.	Endoproteza stawu kolanowego cementowana, anatomiczna umożliwiająca usunięcie obu więzadeł krzyżowych PS. Część udowa i piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego. Część udowa w minimum 8 rozmiarach. Taca piszczelowa uniwersalna w minimum 8 rozmiarach. Podkładki pod tacę piszczelową połowicza, przyśrodkowe. Możliwość rozbudowy o trzpień 40-120 mm (odpowiednio; w minimum 6 rozmiarach).Wkładka piszczelowa o grubości minimalnej 10 mm do co najmniej 18 mm-przynajmniej 5 rozmiarów.							
1.1	Część udowa prawa i lewa PS	140						
1.2	Taca piszczelowa	140						min. 5 rozmiarów tj.5 lewych i 5prawych (łącznie 10 szt.)
1.3	Wkładka polietylenowa PS	140						20 szt
1.4	Trzpień piszczelowy 40-120 mm	24						min. 5 rozmiarów, (łącznie 5 sztuk)
1.5	Podkładka pod tacę piszczelową połowicza przyśrodkowa	24						min. 5 sztuk
2.	Ostrze jednorazowe do piły odpowiedniej długości i grubości adekwatnej do przymiaru tnącego	140						3 szt.
Razem:								

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 3, scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy. W przypadku tego pakietu wymagane jest także użyczenie następujących urządzeń:

- piła chirurgiczna akumulatorowa,
- wiertarka chirurgiczna akumulatorowa.

<p>Dane oferowanej piły chirurgicznej akumulatorowej (wypełnić dla wszystkich elementów wyposażenia odrębnie - powtórzyć tabelę odpowiednią ilość razy):</p> <p>1.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia: .....</p> <p>Producent: .....</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia: .....</p> <p>Klasa wyrobu medycznego: .....</p>	<p>Dane oferowanej wiertarki chirurgicznej akumulatorowej (wypełnić dla wszystkich elementów wyposażenia odrębnie - powtórzyć tabelę odpowiednią ilość razy):</p> <p>1.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia: .....</p> <p>Producent: .....</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia: .....</p> <p>Klasa wyrobu medycznego: .....</p>
<p>2.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia: .....</p> <p>Producent: .....</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia: .....</p> <p>Klasa wyrobu medycznego: .....</p>	<p>2.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia: .....</p> <p>Producent: .....</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia: .....</p> <p>Klasa wyrobu medycznego: .....</p>
<p>3.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia: .....</p> <p>Producent: .....</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia: .....</p> <p>Klasa wyrobu medycznego: .....</p>	<p>3.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia: .....</p> <p>Producent: .....</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia: .....</p> <p>Klasa wyrobu medycznego: .....</p>

Uwaga: Dopuszczalne jest zaoferowanie zarówno dwu odrębnych urządzeń, jak i jednego napędu z 2 końcówkami: końcówką do zamocowania ostrza piły oraz uchwytem do frezu panewkowego. Powyższą tabelę należy wypełnić odpowiednio, tak żeby wynikało z niej którą wersję zaoferowano oraz by zawierała wszystkie wymagane dane dla oferowanej wersji.

W tym pakiecie wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylny (nie dotyczy instrumentarium, ani użyczanych urządzeń).

**Termin dostawy : ..... dni roboczych (należy wpisać 1, 2 lub 3).**

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## PAKIET 3 Koszyki panewkowe

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy	Depozyt
1.	Koszyk panewkowy: Koszyk tytanowy o średnicach od 48mm do 64mm /prawy,lewy/ przystosowanych do śrub panewkowych 6,5mm z elementami umożliwiającymi dodatkową stabilizację do kości biodrowej i dalszej części miednicy, z możliwością ufixowania przy pomocy przynajmniej 2 śrub każdego z wymienionych elementów. Pełny zakres rozmiarów wg katalogu wytwórcy. Panewka: Panewka cementowana, dedykowana do koszyka.						nie przewiduje się	
1.1	koszyk	5						
1.2	panewka	5						
1.3	śruba	50						
Razem:								

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 2, scharakteryzowanej następująco:

Dostawa - po przesłaniu zamówienia - kompletu implantów oraz instrumentarium – każdorazowo na potrzeby indywidualnego zabiegu w terminie ustalonym w umowie (wg oferty)

W tym pakiecie wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylny (nie dotyczy instrumentarium).

**Termin dostawy :** ..... dni roboczych *(należy wpisać 1, 2 lub 3).*

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
 do reprezentowania wykonawcy)

# FORMULARZ CENOWY

## PAKIET 4 System do zespolenia okołokostnego

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy	Depozyt
1.	System do złamań okołoprotezowych lub innych potrzeb, gdzie jest wymagane zespolenie okołokostne "cerclage". System plecionych przynajmniej 5 drutów do wykonania "cerclage'u" wokół kości udowej współpracujący z zaciskiem. Płyta do złamań okołoprotezowych współpracująca z wymienionym sytemem. Śruby dedykowane do płyt wg rozmiarów z katalogu wytwórcy.							nie przewiduje się
1.1	płyta	20						
1.2	kabel / taśma	100						
1.3	zacisk	100						
1.4	śruba	200						
Razem:								

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: **2**, scharakteryzowanej następująco:

Dostawa - po przesłaniu zamówienia - kompletu implantów oraz instrumentarium – każdorazowo na potrzeby indywidualnego zabiegu w terminie ustalonym w umowie (wg oferty)

W tym pakiecie wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylny (nie dotyczy instrumentarium).

**Termin dostawy : ..... dni roboczych (należy wpisać 1, 2 lub 3).**

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## PAKIET 5 Trzpień bezcementowy do alloplastyki rewizyjnej biodra

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy	Depozyt
1.	Trzpień bezcementowy do alloplastyki rewizyjnej biodra w komplecie z głową. Głowa w przynajmniej 4 różnych rozmiarach, regulowanych jej podstawą. Głowa o średnicy 28mm i 32mm. Trzpień przeznaczony do rewizji po wcześniejszych alloplastykach biodra i do zaopatrzenia złamań okołoprotezowych z obluzowaniem wcześniej stosowanego implantu. Trzpień rewizyjny składający się z dwóch kompletów: nasady bliższej i trzpienia śródszpikowego, dopasowywanych oddzielnie zależnie od warunków śródoperacyjnych, również w czasie zabiegu łączonych w sposób trwały. Komponent nasadowy w przynajmniej 5 długościach z rosnącą objętością (wielkością) przynasady i nasady. Komponent nasady bliższej pokryty mikroporowatą okładziną tytanową lub hydroksyapatytem, z możliwością przytwierdzenia tkanek miękkich. Trzpień śródszpikowy w pełnym zakresie rozmiarów wg katalogu wytwórcy - przynajmniej 5 średnic i 5 długości trzpienia. Trzpień w części napyłony porowatą okładziną tytanową lub hydroksyapatytem.	10						nie przewiduje się
2.	Trzpień rewizyjny osadzony na cemencie kostnym. Komponent nasadowy łączony z trzpieniem w sposób trwały śródoperacyjnie. Komponent nasadowy w przynajmniej 4 wielkościach, komponent udowy przynajmniej w 4 długościach i 4 średnicach. Konus nasady z możliwością użycia głowy 28mm i 32mm. Głowa 28mm i 32mm (wymagane oba rozmiary).	2						
Razem:								

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 2, scharakteryzowanej następująco:

Dostawa - po przesłaniu zamówienia - kompletu implantów oraz instrumentarium – każdorazowo na potrzeby indywidualnego zabiegu w terminie ustalonym w umowie (wg oferty)

W przypadku niniejszego pakietu dostarczany do zabiegu pełny zestaw elementów będących przedmiotem umowy (w całym zakresie rozmiarów i wersji) musi w zakresie głów endoprotez obejmować podwójny komplet, natomiast instrumentarium musi obejmować dodatkowo zestaw narzędzi do usuwania cementu kostnego.

W tym pakiecie wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylny (nie dotyczy instrumentarium).

**Termin dostawy :** ..... dni roboczych *(należy wpisać 1, 2 lub 3).*

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

**FORMULARZ CENOWY****Pakiet 6    Implanty do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy	Depozyt
1	Tytanowe śruby kaniulowane interferencyjne o średnicach: 7, 8, 9 i 10-mm i długościach: 20, 25, 30 mm	150						Po 2 sztuki z każdej średnicy dla danej długości: (łącznie 24 sztuki)
2	Implant wyposażony w dwie fabrycznie zamocowane nitki służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym dł. pętli od 15 mm do 30 mm ze skokiem co 5 mm.	150						Po 2 sztuki z płytek o każdej długości pętli (łącznie 16 sztuk)
5	Implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, w rozmiarach: 5, 6, 7, 8 i 9 mm.	10						Po 1 sztuce z każdej długości (łącznie 5 sztuk)
4	Płytką wydłużoną o 5 mm stanowiącą nakładkę na podłużną płytkę służącą do zabiegów rewizyjnych	10						2 sztuki
6	Piszczelowe śruby interferencyjne z materiału PEEK o średnicach 7, 8, 9, 10mm i długościach 20, 25, 30mm	30						Po 2 sztuki z każdej średnicy dla danej długości (łącznie 24 sztuki)
<b>Razem:</b>								

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1 scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie 2 zestawów instrumentarium, w tym giętkich wiertel udowych, na cały okres obowiązywania umowy.

W tym pakiecie wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylony.

**Termin dostawy :** ..... dni roboczych *(należy wpisać 1, 2 lub 3).*

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 7 Endoproteza do alloplastyki rewizyjnej stawu kolanowego**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy	Depozyt
1.	Proteza rewizyjna stawu kolanowego o charakterze uniwersalnym dla realloplastyki stawu, bez wskazania, że implant jest wprost dedykowany do protezy pierwotnej. Proteza całkowita, cementowa, bez zastosowania mechanizmu zawiasowego. Wymagane komponenty: Udowy prawy, lewy - komplet rozmiarów wg katalogu wytwórcy, Przedłużka - dodatkowy element stabilizujący śródszpikowo montowany do komponentu udowego - komplet rozmiarów wg katalogu wytwórcy, z zastrzeżeniem przynajmniej trzech długości, przy czym najdłuższa - nie mniejsza niż 100 mm. Wersja do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych. Płyta piszczelowa - komplet rozmiarów wg katalogu wytwórcy. Przedłużka do płyty piszczelowej - dodatkowy element stabilizujący płytę piszczelową śródszpikowo – komplet rozmiarów wg katalogu wytwórcy, z mechanizmem mimośrodowym umożliwiającym orientację osi płyty piszczelowej względem kości piszczelowej i osi anatomicznej kończyny. Podkładki tylne i dolne dla komponentu udowego – komplet rozmiarów wg katalogu wytwórcy. Podkładki pod płytę piszczelową połowicze w pełnej gamie rozmiarów wg katalogu wytwórcy. Pełny zakres wkładek piszczelowych mocowanych nieruchomo wg katalogu wytwórcy - przynajmniej sześć rozmiarów.							
1.1	Element udowy	10						Nie przewiduje się
1.2	Podkładki dolne i tylne dla elementu udowego	40						
1.3	Przedłużka do elementu udowego bezcementowa	10						
1.4	Płyta piszczelowa	10						
1.5	Przedłużka do płyty piszczelowej	10						
1.6	Podkładki pod płytę piszczelową połowicze	40						
1.7	Trzpień piszczelowy bezcementowy	10						
1.8	Wkładka piszczelowa polietylenowa typu PS	10						
Razem:								

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 2, scharakteryzowanej następująco:

Dostawa - po przesłaniu zamówienia - kompletu implantów oraz instrumentarium – każdorazowo na potrzeby indywidualnego zabiegu w terminie ustalonym w umowie (wg oferty)

W tym pakiecie wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylny.

**Termin dostawy : ..... dni roboczych (należy wpisać 1, 2 lub 3).**

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
 do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 8 Jednorazowy zestaw do płukania ciśnieniowego przy implantacji endoprotezy cementowej kolana

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy	Depozyt
1	Jednorazowy zestaw do płukania ciśnieniowego przy implantacji endoprotezy cementowej kolana	zestaw	150						5 zestawów

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 3, scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy. W przypadku tego pakietu wymagane jest także użyczenie następujących urządzeń:

- pompa ciśnieniowa.

Dane oferowanej pompy ciśnieniowej:

Producent: .....

Typ / model oferowanego urządzenia: .....

Klasa wyrobu medycznego: .....

Termin dostawy : ..... dni roboczych (należy wpisać 1, 2 lub 3).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 9 System do próżniowego mieszania cementu i jego podania

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy dla wszystkich elementów zestawu	Depozyt
1.	System do cementowania całkowitych endoprotez kolanowych Wymagany jest cement z gentamycyną, dopuszcza się wersję z dodatkowym antybiotykiem (nie jest wymagana). Minimalna wielkość opakowania cementu: 40 g. Zestaw do jednego zabiegu (minimalny skład): - pojemnik w kształcie strzykawki wraz z cementem kostnym i polimerem do mieszania próżniowego i podawania cementu wraz z dyszą podającą, - ochronny filtr (do pochłaniania szkodliwych gazów polimeryzacyjnych). Wykonawca musi zaoferować kompletny zestaw niezbędny do próżniowego wymieszania cementu i jego podania.	zestaw	400						10 zestawów

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 3, scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy. W przypadku tego pakietu wymagane jest także użyczenie następujących urządzeń:

- pistolet do podawania cementu z mieszalnikami w miejsce implantacji,
- pompa próżniowa.

<b>Dane oferowanego pistoletu do podawania cementu:</b>  <b>Producent:</b> .....  <b>Typ / model oferowanego urządzenia:</b> .....  <b>Klasa wyrobu medycznego:</b> .....  	<b>Dane oferowanej pompy próżniowej:</b>  <b>Producent:</b> .....  <b>Typ / model oferowanego urządzenia:</b> .....  <b>Klasa wyrobu medycznego:</b> .....  
---	--

W tym pakiecie wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylny (nie dotyczy instrumentarium, ani użyczanych urządzeń).

Termin dostawy : ..... dni roboczych (należy wpisać 1, 2 lub 3).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## PAKIET 10 Ostrza do usuwania tkanek i frezy

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy	Depozyt
1	Ostrza do shavera artroskopowego do usuwania tkanek miękkich, jednorazowego użytku, średnica ostrza 3,5 - 5,5 mm (wymagana dostępność co najmniej 3 różnych średnic z tego przedziału), różne typy końcówek do wyboru przez zamawiającego z katalogu wytwórcy.	szt	600						6 sztuk, w tym 4 w rozmiarze średnim (ok. 4,5 mm)
2	Frezy do shavera artroskopowego do rozwiercania tkanek twardych, jednorazowego użytku, średnica frezu 4,0 - 5,5 mm (wymagana dostępność co najmniej 3 różnych średnic z tego przedziału), różne typy końcówek do wyboru przez zamawiającego z katalogu wytwórcy.	szt	12						2 sztuki w rozmiarze średnim (ok. 4,5 mm)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 3, scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy. W przypadku tego pakietu wymagane jest także użyczenie następujących urządzeń:

- zestaw shavera artroskopowego.

Wymagania w zakresie zestawu shavera artroskopowego, tj.: konsoli operatora i 4 sztuk identycznych rękojeści (z 3 przyciskami), z których można uruchomić shaver i sterować jego funkcjami: wymagany zakres obrotów maksymalnych: co najmniej 10 000 obr./min i co najmniej 3 000 cyklów/min dla oscylacji, zatraskowe mocowanie ostrzy, regulacja siły ssania, możliwość sterylizacji rękojeści w autoklawie parowym lub sterylizacji plazmowej.

Dane oferowanego w użyczenie zestawu shavera artroskopowego, tj. konsoli operatora i 4 szt. identycznych rękojeści:

Producent: .....

Typ / model oferowanego urządzenia: .....

Klasa wyrobu medycznego: .....

Termin dostawy : ..... dni roboczych (należy wpisać 1, 2 lub 3).

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 11    Syntetyczny implant łąkotki

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy	Depozyt
1	Syntetyczny implant łąkotki z tworzywa sztucznego	szt	2						Nie przewiduje się

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: **2**, scharakteryzowanej następująco:  
Dostawa - po przesłaniu zamówienia - kompletu implantów oraz instrumentarium – każdorazowo na potrzeby indywidualnego zabiegu w terminie ustalonym w umowie (wg oferty)

Termin dostawy : ..... dni roboczych *(należy wpisać 1, 2 lub 3).*

.....

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)