

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45234130-6	Roboty budowlane w zakresie podkładów
45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223100-7	Montaż konstrukcji metalowych
45262310-7	Zbrojenie
45320000-6	Roboty izolacyjne
45321000-3	Izolacja cieplna
45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych
45421130-4	Instalowanie drzwi i okien
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45432130-4	Pokrywanie podłóg
45431000-7	Kładzenie płytek
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45431200-9	Kładzenie glazury
45443000-4	Roboty elewacyjne
45262120-8	Wznoszenie rusztowań
39150000-8	Różne meble i wyposażenie
45262520-2	Roboty murowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 3 w Rybniku
ADRES INWESTYCJI : 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
BRANŻA : Roboty Budowlane - Zabudowa Patia, Wyposażenie, Wydzielenie Pożarowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stanisław Trocer
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.03.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 3 w Rybniku - Zabudowa Patia					
1	45111000-8	Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość 10 km (kat. gruntu III) poz.5+poz.7+poz.8+poz.9 [12,2*7,4+12,2*10,6]*1,15	m ³ m ³ m ³	 37,10 252,54	
				RAZEM	289,64
2 d.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) [12,2*8,0+12,2*11,2]*1,25 6,8*3,2*1,25*2 -poz.1	m ³ m ³ m ³ m ³	 292,80 54,40 -289,64	
				RAZEM	57,56
3 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.2	m ³ m ³	 57,56	
				RAZEM	57,56
4 d.1	kalk. własna	Koszt utylizacji ziemi poz.1	m ³ m ³	 289,64	
				RAZEM	289,64
2	45234130-6	Podkłady pod fundamenty			
5 d.2	KNR 2-02 1101-01 z. sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe z betonu C8/10 na podłożu gruntowym Zastosowano pom- pę do betonu na samochodzie. <oś 6-1/K-M> 6,8*0,7*0,1 <oś 13-17/K-M> 6,8*0,7*0,1 <oś 6-1/K-M> 7,6*12,2*0,1 <oś 13-17/K-M> 7,6*12,2*0,1	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,48 0,48 9,27 9,27	
				RAZEM	19,50
3	45223500-1	Roboty żelbetowe			
6 d.3	ZKNR C-2 0703-06	Osadzenie zbrojenia wspornika w kotwach chemicznych; wiercenie otworu o śr. 18 mm i gł. 250 mm w betonie 532+14	szt. szt.	 546,00	
				RAZEM	546,00
7 d.3	KNR 2-02 0219-02	Wsporniki żelbetowe pod fundamenty, o wysięgu do 50 cm <oś 6-1/K-M> [17,3+12,0+10,5]*0,5*0,4 <oś 13-17/K-M> [14,0+12,0+7,0]*0,5*0,4	m ³ m ³ m ³ m ³	 7,96 6,60	
				RAZEM	14,56
8 d.3	KNR 2-02 0258-09	Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16,5 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wycią- giem <oś 6-1/K-M> 1,0*0,4*0,4 <oś 13-17/K-M> 1,0*0,4*0,4	m ³ m ³ m ³	 0,16 0,16	
				RAZEM	0,32
9 d.3	KNR 2-02 0252-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe o szerokości do 0,6 m w deskowa- niu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem <oś 6-1/K-M> 6,8*0,5*0,4 <oś 13-17/K-M> 6,8*0,5*0,4	m ³ m ³ m ³	 1,36 1,36	
				RAZEM	2,72
10 d.3	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu <oś 6-1/K-M> 7,4*12,2*0,2 <oś 13-17/K-M> 7,4*12,2*0,2	m ³ m ³ m ³	 18,06 18,06	
				RAZEM	36,12
11 d.3	KNR 2-02 0255-01 0255-05	Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu inwentary- zowanym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem <oś 6-1/K-M> [7,0*5+12,2*2+2,8]*0,95 <oś 6-1/K-M> 6,8*0,75 <oś 6-1/K-M> [2,04*2+6,79]*0,98 <oś 13-17/K-M> [7,0*5+12,2*2]*0,95 <oś 13-17/K-M> 6,8*0,75 <oś 13-17/K-M> [2,04*2+6,79]*0,98	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 59,09 5,10 10,65 56,43 5,10 10,65	
				RAZEM	147,02
4	45223100-7	Konstrukcja stalowa			
12 d.4	KNR 2-05 0115-01	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys. do 50 m - słupy o masie do 1 t zabezpieczone antykorozyjnie <oś 6-1/K-M> [527,5+497,0+295,5]*1,02*1,018*0,001 <oś 13-17/K-M> [527,5+507,5]*1,02*1,018*0,001	t t t	 1,37 1,07	
				RAZEM	2,44

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-05 d.4 0115-07	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys. do 50 m - konstrukcje dachów zabezpieczone antykorozyjnie <oś 6-1/K-M> [71,4+159,0+87,3+665,5+426,0+735,0]*1,02*1,018*0,001 <oś 13-17/K-M> [258,3+59,4+1272,5]*1,02*1,018*0,001	t t t	2,23 1,65	
				RAZEM	3,88
14	KNR 2-05 d.4 0115-09	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys. do 50 m - stężenia wiatrownic <oś 6-1/K-M> [17,6+18,6+19,2+36,4+37,6+14,0+14,6+400,0]*1,02*1,018*0,001 <oś 13-17/K-M> [45,0+13,2+13,2+12,8+13,2+300,0]*1,02*1,018*0,001	t t t	0,59 0,41	
				RAZEM	1,00
5	45262310-7	Zbrojenie konstrukcji betonowych			
15	KNR 2-02 d.5 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm 6,75	t t	6,75	
				RAZEM	6,75
6	45320000-6	Izolacje przeciwwilgociowe			
16	KNR 2-02 d.6 0616-02	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy - warstwa poślizgowa <oś 6-1/K-M> [17,3+12,0+10,5]*0,25	m ² m ²	9,95	
				RAZEM	9,95
17	KNR 2-02 d.6 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa poz.11*2 <oś 6-1/K-M> 6,8*2*0,4*2 <oś 13-17/K-M> 6,8*2*0,4*2	m ² m ² m ²	294,04 10,88 10,88	
				RAZEM	315,80
18	KNR 2-02 d.6 0603-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa poz.17	m ² m ²	315,80	
				RAZEM	315,80
19	KNR 2-02 d.6 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.53	m ² m ²	216,20	
				RAZEM	216,20
20	KNR 0-39 d.6 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny poz.59	m ² m ²	12,50	
				RAZEM	12,50
21	KNR 0-39 d.6 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny poz.70	m ² m ²	48,05	
				RAZEM	48,05
7	45321000-3	Izolacje cieplne			
22	KNR 2-02 d.7 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.10 cm <oś 6-1/K-M> 139,7 <oś 13-17/K-M> 102,8	m ² m ² m ²	139,70 102,80	
				RAZEM	242,50
23	KNR 2-02 d.7 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr.10 cm <oś 6-1/K-M> 139,7 <oś 13-17/K-M> 102,8	m ² m ² m ²	139,70 102,80	
				RAZEM	242,50
24	KNR 2-02 d.7 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10 cm poz.53	m ² m ²	216,20	
				RAZEM	216,20
8	45261210-9	Pokrycia dachowe			
25	KNR 2-05 d.8 1008-01	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną <oś 6-1/K-M> 139,7 <oś 13-17/K-M> 102,8	m ² m ² m ²	139,70 102,80	
				RAZEM	242,50
26	KNR-W 2-02 d.8 0504-01	Pokrycie dachów folią dachową termozgrzewalną jednowarstwową 254,63 <poz.36*1,05<wsp. za wywiniecia>>	m ² m ²	254,63	
				RAZEM	254,63
27	NNRNKB d.8 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm <oś 6-1/K-M> 57,7*0,55 28,33 <oś 13-17/K-M> 51,5*0,55>	m ² m ² m ²	31,74 28,33	
				RAZEM	60,07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR-W 2-02 d.8 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		7,5*2	m	15,00	
				RAZEM	15,00
29	KNR-W 2-02 d.8 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
30	KNR-W 2-02 d.8 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m		
		3,7*2	m	7,40	
				RAZEM	7,40
9 45421130-4 Ślusarka aluminiowa					
31	KNR-W 2-02 d.9 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone zestawami termoizolacyjnymi U=1.3 W/m2K i szkłem bezpiecznym P2 matowym <Dz1> 1,08*1,93*3	m ²		
			m ²	6,25	
				RAZEM	6,25
32	KNR-W 2-02 d.9 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone szkłem bezpiecznym P2 matowym <AL120> 1,2*2,0	m ²		
			m ²	2,40	
				RAZEM	2,40
33	KNR-W 2-02 d.9 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przesuwne automatyczne, szklenie bulaju szkłem bezpiecznym <AU1> 1,2*2,0	m ²		
			m ²	2,40	
				RAZEM	2,40
34	KNR 2-02 d.9 1204-01	Drzwi osłonościowe o wsp. 2,5 mm szklenie bezpieczne fi 490 mm <R90> 0,9*2,0 <R120> 1,2*2,0*2	m ²		
			m ²	1,80	
			m ²	4,80	
				RAZEM	6,60
35	KNR-W 2-02 d.9 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, przeciwpożarowe EI30 szklone szkłem bezpiecznym P2 z bocznymi naświetlami EI60 <4> 2,65*2,0	m ²		
			m ²	5,30	
				RAZEM	5,30
36	KNR 2-02 d.9 1202-01	Okna osłonościowe stałe o wsp. Pb 2,5 mm <RO1> 1,4*1,15	m ²		
			m ²	1,61	
				RAZEM	1,61
10 45421130-4 Stolarka					
37	KNR 0-19 d.10 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U=1.3 W/m2K z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 <O1> 1,18*1,5*4 <O3> 1,08*1,93*110	m ²		
			m ²	7,08	
			m ²	229,28	
				RAZEM	236,36
38	KNR 2-02 d.10 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu, długości ponad 1 m 4	szt		
			szt	4,00	
				RAZEM	4,00
39	KNR 2-02 d.10 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu, długości do 1 m 110	szt		
			szt	110,00	
				RAZEM	110,00
40	KNR 2-02 d.10 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z blachy aluminiowej, długości ponad 1 m 4	szt		
			szt	4,00	
				RAZEM	4,00
41	KNR 2-02 d.10 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z blachy aluminiowej, długości do 1 m 110	szt		
			szt	110,00	
				RAZEM	110,00
42	KNR 2-02 d.10 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 7	szt.		
			szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
43	KNR 2-02 d.10 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne z okuciami, zamkami, o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone okleiną CPL-HQ, gładkie <D90> 0,9*2,0*3	m ²		
			m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
44	KNR 2-02 d.10 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne z okuciami, zamkami, z nawiewem dolnym o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone okleiną CPL-HQ, gładkie <D90* > 0,9*2,0*4	m ²		
			m ²	7,20	
				RAZEM	7,20

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 29798

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom. 1.13> 19,1	m ²	19,10	
				RAZEM	81,30
57 d.13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW przewodząca z wywinięciem na ściany	m ²		
		<pom. 1.3> 9,9	m ²	9,90	
		<pom. 1.4> 38,1	m ²	38,10	
		<pom. 1.10> 24,1	m ²	24,10	
		<pom. 1.12> 50,3	m ²	50,30	
				RAZEM	122,40
58 d.13	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.56+poz.57	m ²		
			m ²	203,70	
				RAZEM	203,70
14	45431000-7	Posadzki ceramiczne			
59 d.14	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		<pom. 1.2> 3,5	m ²	3,50	
		<pom. 1.7> 4,9	m ²	4,90	
		<pom. 1.11> 4,1	m ²	4,10	
				RAZEM	12,50
60 d.14	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		14,5	m	14,50	
				RAZEM	14,50
61 d.14	KNR BC-02 0509-09	Dodatek za listwy przejściowe pomiędzy różnymi posadzkami	m		
		4,0	m	4,00	
				RAZEM	4,00
15	45421152-4	Ścianki gipsowe			
62 d.15	KNR 0-14 2010-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - zabudowa instalacyjna	m ²		
		[1,8+2,4]*3,66	m ²	15,37	
				RAZEM	15,37
63 d.15	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²		
		[2,96+4,71*2+5,9+3,32+4,1+5,1+1,5]*3,66-[1,0*2,0*8+1,2*2,0*2]	m ²	97,42	
				RAZEM	97,42
64 d.15	KNR 2-04 0905-05	Pokrycie ścianek działowych płyty blachami ołowianymi gr.2,5 mm	m ²		
		25,26*3,6-[1,2*2,0*2+0,9*2,0]	m ²	84,34	
				RAZEM	84,34
16	45410000-4	Tynki			
65 d.16	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²		
		82,0	m ²	82,00	
				RAZEM	82,00
66 d.16	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m ²		
		poz.65	m ²	82,00	
				RAZEM	82,00
17	45442100-8	Roboty malarskie			
67 d.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.49	m ²	9,00	
				RAZEM	9,00
68 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.69	m ²	515,94	
				RAZEM	515,94
69 d.17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi szorowanymi kl. 1 powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		[18,42+14,78+15,26+14,51+8,45]*3,0	m ²	214,26	
		[15,0+25,26+19,75+37,55]*3,0	m ²	292,68	
		poz.49	m ²	9,00	
				RAZEM	515,94
18	45431200-9	Ceramika ścienna			
70 d.18	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		<pom. 1.2> 8,3*2,5-1,0*2,0	m ²	18,75	
		<pom. 1.7> [6,95+5,26]*2,5-1,0*2,0*3	m ²	24,52	
		fartuchy			
		[2,2+3,2+3,3]*0,55	m ²	4,78	
				RAZEM	48,05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.18	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających metalowych przy licowaniu ścian płytami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 35,6	m m	 35,60	
				RAZEM	35,60
19	45443000-4	Docieplenie ścian			
72 d.19	ZKNR C-2 0307-01	Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi gr. 10 cm mocowanymi punktowo <oś 6-1/K-M> 9,75*0,8+6,8*1,55 <oś 13-17/K-M> 9,75*0,8+6,8*1,55	m ² m ² m ²	 18,34 18,34	
				RAZEM	36,68
73 d.19	ZKNR C-2 0307-03	Oslonięcie pionowych izolacji z folii kubelkowej poz.72	m ² m ²	 36,68	
				RAZEM	36,68
74 d.19	KNR 0-33 0105-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikonowej - roboty wykonywane ręcznie <oś 6-1/K-M> 9,75*3,7-2,18*1,5*2 <oś 13-17/K-M> 9,75*3,7-2,18*1,5*2	m ² m ² m ²	 29,54 29,54	
				RAZEM	59,08
75 d.19	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian poz.74*8	szt. szt.	 472,64	
				RAZEM	472,64
76 d.19	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych [2,18+1,5*2]*0,2*4	m m	 4,14	
				RAZEM	4,14
77 d.19	KNR 0-33 0118-10	Montaż parapety z blachy ocynkowanej powlekanej 2,18*4	m m	 8,72	
				RAZEM	8,72
78 d.19	KNR-W 2-02 0535-03	Obrobienie dylatacji - z blachy z blachy powlekanej 3,7*0,8*4	m ² m ²	 11,84	
				RAZEM	11,84
79 d.19	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - cokół budynku <oś 6-1/K-M> 6,8*0,55 <oś 13-17/K-M> 6,8*0,55	m ² m ² m ²	 3,74 3,74	
				RAZEM	7,48
20	45262120-8	Rusztowanie			
80 d.20	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m <oś 6-1/K-M> [9,75+6,8]*4,0 <oś 13-17/K-M> [9,75+6,8]*4,0	m ² m ² m ²	 66,20 66,20	
				RAZEM	132,40
81 d.20	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:72,73,74,75,76,77,78,79)	m-g		
				RAZEM	35,11
21	39150000-8	Wyposażenie - dziedziniec nr 1			
82 d.21	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Lampa zabiegowa,pojedyncza w zawieszaniu sufitowym 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
83 d.21	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Kolumna anestezjologiczna 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
84 d.21	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Most anestezjologiczny 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
85 d.21	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Lada pielęgnarska 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
86 d.21	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Krzesło obrotowe do biurka 1	kpl. kpl.	 1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
87 d.21	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Szafa lekarska	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
88 d.21	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Zabudowa szafek kuchennych dolnych i górnych 2,80 mb	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
89 d.21	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Zabudowa szafek kuchennych dolnych i górnych 2,60 mb	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
90 d.21	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Fotel poczekalnianny tapicerowane pokryte łatwozmywalnym materiałem	kpl.		
		15	kpl.	15,00	
				RAZEM	15,00
22	39150000-8	Wyposażenie - dziedziniec nr 2			
91 d.22	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Biurko lekarskie	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
92 d.22	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Szafa biurowa	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
93 d.22	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Krzesło obrotowe do biurka	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
94 d.22	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Wersalka	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
95 d.22	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Stolik okolicznościowy	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
96 d.22	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Zabudowa szafek kuchennych dolnych i górnych 1,60 mb	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
97 d.22	wycena indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia - Fotel poczekalnianny tapicerowane pokryte łatwozmywalnym materiałem	kpl.		
		15	kpl.	15,00	
				RAZEM	15,00
23	45262520-2	Wydzielenie pożarowe			
23.1	45262520-2	Roboty murowe			
98 d. 0109-05 23.1	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych grubości 25 cm	m ²		
		38,0	m ²	38,00	
				RAZEM	38,00
99 d. 2613-01 23.1	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 12 cm do ścian	m ²		
		38,0	m ²	38,00	
				RAZEM	38,00
100 d. 2613-04 23.1	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły	szt.		
		poz.99*8	szt.	304,00	
				RAZEM	304,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101 d. 2613-06 23.1	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.99	m ²	38,00	
				RAZEM	38,00
102 d. 0931-01 23.1	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		poz.101	m ²	38,00	
				RAZEM	38,00
103 d. 0931-02 23.1	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		poz.101	m ²	38,00	
				RAZEM	38,00
23.2	45421152-4	Ścianki gipsowe			
104 d. 2010-05 23.2	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych ognioodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²		
		240,0	m ²	240,00	
				RAZEM	240,00
23.3	45442100-8	Roboty malarskie			
105 d. 202 1134-02 23.3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		24,0*2+38,0	m ²	86,00	
				RAZEM	86,00
106 d. 1505-03 23.3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.105	m ²	86,00	
				RAZEM	86,00
23.4	45421130-4	Ślusarka aluminiowa			
107 d. 1040-02 23.4	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI60 szklone szkłem bezpiecznym	m ²		
		1,5*2,0*6	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
108 d. 1040-02 23.4	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 szklone szkłem bezpiecznym	m ²		
		1,5*2,0*2	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00