

DZPZ-1047/1-PN/123-2017

Rybnik, dnia 18.01.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych
(zamówienie nr **DZPZ-1047-PN/123-2017**)
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 12.01.2018 r., pod nr 504689-N-2018

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Pakiet nr 2, „Fartuchy Foliowe, aparaty do golenia” Pozycja nr 3: Aparat do golenia jednorazowego użytku, minimum dwa ostrza – 12 000 szt.

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa Przetargu zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 2, pozycji nr 3 i utworzenie z tej pozycji oddzielnego zadania. Pakiet 2/Pozycja 3 – Aparat do golenia jednorazowego użytku 12 000 szt.

Uzasadnienie Nasza firma jest producentem ww. produktu i w związku z tym jesteśmy w stanie złożyć Państwu korzystną ofertę”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 2: „Pakiet Nr 7: Mając na uwadze fakt, iż producent zmienił sposób konfekcjonowania preparatu prosimy o dopuszczenie do oceny soli Calgonit konfekcjonowanej w opakowaniu 1,2 kg, po odpowiednim przeliczeniu ilości, spełniającej jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ?”

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku, w celu porównywalności ofert.

Pytanie 3: „2. Pakiet Nr 10 poz. 1: Czy zamawiający dopuści do oceny mleczko konfekcjonowane w opakowaniu 1 L, po odpowiednim przeliczeniu ilości?”

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku, w celu porównywalności ofert.

Pytanie 4: „Dotyczy pakietu nr 12


Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie z pakietu 12 pozycji 4.

Jest to koncentrat innej grupy asortymentowej nie powiązanych z pozycjami 1-3 o innym przeznaczeniu.

Pozycje 1-3 nie są powiązane z pozycją 4 i nie są kompatybilne z pozycjami 1-3.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Ewentualnie prosimy o zmianę opisu, że preparaty z pozycji 1-3 powinny być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta”

Odpowiedź 4: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie. Wymaga złożenia oferty w zakresie wszystkich pozycji wchodzących w skład zaofertowanego systemu dozującego.

Pytanie 5: „Pakiet 11:

Czy Zamawiający dopuści ściereczki włókninowe 70% wiskoza 30% poliester, o wymiarach 30x40 reszta parametrów zgodnie z SIWZ?”

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza zaofertowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego.

Zapytania od nr 6 do nr 12 dotyczą pakietu nr 12

Pytanie 6: „*Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie nr 12 wymaga dostarczenia do dozowników automatycznych 30 zamykanych na klucz pojemników kompatybilnych z systemem dozującym na kanistry 5l z koncentratem (jeden pojemnik mieszczący 4 kanistry 5l), uniemożliwiających dostęp do preparatów osobom postronnym.*”

Odpowiedź 6: Zamawiający potwierdza, że w pakiecie nr 12 wymaga dostarczenia 30 zamykanych na klucz dozowników na asortyment ujęty w pakiecie nr 12 o pojemności 5 l każdy. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że dopuszcza opakowania o innej pojemności z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku, w celu porównywalności ofert.

Pytanie 7: „*Ze względu na to, że środki do dezynfekcji, w zależności od wskazanego przeznaczenia, podlegają rejestracji jako produkty biobójcze albo też jako wyroby medyczne prosimy o potwierdzenie że Zamawiający w pakiecie nr 12 w poz. 4 wymaga preparatu do dezynfekcji sprzętu medycznego a więc zarejestrowanego jako wyrób medyczny.*”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie precyzował w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagań dotyczących rejestracji produktu. Zgodnie z zapisem w rozdziale II specyfikacji:

Do umowy, lub najpóźniej z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy (dotyczy pakietu nr 12 poz. 4):

- dokumenty potwierdzające zgodność zaofertowanego asortymentu z wymaganym przez zamawiającego scharakteryzowanym w załączniku nr 1.1 tj.
 - instrukcje użytkowania, karty katalogowe,
 - aktualne karty charakterystyki oferowanych preparatów, zgodnie z REACH/2007 oraz dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania i obrotu na terytorium RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawą z dnia 13.09.2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2007 r, nr 39, poz. 252 ze zm.) – jeśli dotyczy,
 - wyniki badań potwierdzających skuteczność działania preparatu – dot. poz. 4 pakietu 12.


Z uwagi na powyższe, Zamawiający dopuszcza zaofertowanie preparatu zarejestrowanego zarówno jako wyrób medyczny albo produkt biobójczy.

Pytanie 8: „*Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie nr 12 w poz. 4 wymaga preparatu działającego w wymaganym, stężeniu w czasie nie dłuższym niż 15 minut i stężeniu nie wyższym niż 1%”*

Odpowiedź 8: Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagane jest stężenie robocze 1 % - 15 minut. Zamawiający dopuszcza także preparaty o innym stężeniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert, z zachowaniem czasu działania nie dłuższym niż 15 minut.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Pytanie 9: „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie nr 12 poz.4 wymaga preparatu przebadanego w warunkach brudnych”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 10: „Ze względu na wymaganą w pakiecie nr 12 poz. 4 możliwość używania preparatu do powierzchni mający kontakt z żywnością prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga załączenia potwierdzenia producenta zaoferowanego preparatu.”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 11: „Ze względu na wymaganą w pakiecie nr 12 poz. 2 możliwość używania preparatu do powierzchni mający kontakt z żywnością prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga załączenia atestu wydawanego przez niezależną instytucję.”

Odpowiedź 11: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 12: „Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania preparatu o innym stężeniu Wykonawca powinien przeliczyć ilość preparatu zgodnie z zaoferowanym stężeniem i zaoferować wymaganą przez Zamawiającego ilość roztworu użytkowego oraz wyraźnie zaznaczyć jakie stężenie zostało zaoferowane.”

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza preparaty o innym stężeniu i pojemności z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku, w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o innym stężeniu lub innej pojemności należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 13: „Pakiet 12, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezbarwnego i bezzapachowego ultra koncentratu przeznaczonego do codziennego i gruntownego mycia podłóg oraz w zwiększonym stężeniu również do usuwania powłok polimerowych i woskowych. Stężenie roztworu roboczego 5ml / 5L = 0.1%. Preparat zawiera metakrzemian sody, isodecyloethoksy alkohol, alkohole etoksyłowe C9-11, niejonowe środki powierzchniowo czynne, emulgator.

Preparat i zasadowym składzie pH 12,8 – 13,8, ulega biodegradacji i nie zawiera swoim składzie wodorotlenków. Do stosowania ręcznego jak i maszynowego oraz z pompami dozującymi. Z 1L koncentratu uzyskujemy 1000L roztworu rocznego. Produkt kompatybilny – tego samego producenta co preparaty z pozycji 2,3 i 4.”


Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości (w związku ze zmianą stężenia) do dwóch miejsc po przecinku, w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o innym stężeniu lub innej pojemności należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 14: „Pakiet 12, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu w formie ultra koncentratu o neutralnym pH +/- 7, przeznaczonego do mycia wszystkich wodoodpornych powierzchni takich jak: glazura,

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



PVC, drewno, tworzywo sztuczne, linoleum, kamień itp.. Stężenie roztworu roboczego 5ml / 5l = 0,1%. Preparat nie zawiera w swoim składzie substancji ściernych i żrących, które mogłyby w sposób negatywny wpływać na myte powierzchnie. Preparat może być stosowany metodą natryskową, w procesie mycia maszynami szorująco-zbierającymi oraz w obszarach przygotowania żywności. Do stosowania z pompami dozującymi. Z 1L koncentratu uzyskujemy 1000L roztworu roboczego. Produkt kompatybilny – tego samego producenta co preparaty w pozycji 1,3 i 4.”

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości (w związku ze zmianą stężenia) do dwóch miejsc po przecinku, w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o innym stężeniu lub innej pojemności należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 15: „Pakiet 12, poz. 3;

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu bezzapachowego w formie ultra koncentratu w postaci żelu o kwaśnym pH 1 do codziennego i gruntownego mycia łazienek oraz ceramiki sanitarnej. Preparat usuwa rdzę i naloty kamienne, posiada również właściwości dezynfekcyjne. Może być używany również do czyszczenia miedzi, mosiądzu, brązu i stali nierdzewnej. Stężenie roztworu roboczego 5ml / 5L = 0,1%. Preparat zawiera w swoim składzie kwas fosforowy, czwartorzędowe związki amoniowe, kwas dodecylobenzenosulfonowy. Do stosowania z pompami dozującymi. Z 1L koncentratu uzyskujemy 1000L roztworu roboczego. Produkt kompatybilny – tego samego producenta co preparaty w pozycji 1,3 i 4.”

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości (w związku ze zmianą stężenia) do dwóch miejsc po przecinku, w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o innym stężeniu lub innej pojemności należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.


Zapytania od nr 16 do nr 18 dotyczą pakietu nr 12 poz. 4

Pytanie 16: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu w formie koncentratu do mycia o dezynfekcji wszystkich powierzchni wodoodpornych w tym podłóg. Preparat posiada szeroką kompatybilność materiałową łącznie ze stosowaniem na powierzchniach newralgicznych: szkło, aluminium, chrom czy nikiel. Przeznaczony również do zastosowania w obszarach przygotowania żywności. Preparat został przebadany normatywnie w warunkach z obciążeniem biologicznym oraz posiada szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccina): 0,25% / 5-15min. W rozszerzonym spektrum skuteczny wobec wirusów Adeno i Polio w stężeniu 0,5%. Preparat bez form aldehydu, oparty o dodocylaminę 6,8g i czwartorzędowe związki amoniowe 10g. Zarejestrowany jako Wyrób medyczny. Do stosowania z pompami dozującymi. Produkt kompatybilny – tego samego producenta co preparaty w pozycji 1, 2 i 3.”

Odpowiedź 16: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości (w związku ze zmianą stężenia) do dwóch miejsc po przecinku, w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o innym

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



stężeniu lub innej pojemności należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 17: „Czy Zamawiający wymaga aby preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni posiadał badania w kierunku skuteczności biobójcze wobec bakterii i grzybów przeprowadzonych w warunkach z obciążeniem?”

Odpowiedź 17: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 18: „Czy Zamawiający wymaga aby preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni posiadał rejestrację Wyrobu Medycznego Klasy II a, czyli preparatu do zastosowania w myciu i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego oraz wyposażenia Placówek Służby Zdrowia?”

Odpowiedź 18: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 7.

Pytanie 19: „Pakiet 12, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w poz.1 nie palny, bezbarwny i bezzapachowy ultra koncentrat (dozowanie do 1ml na przeznaczony do codziennego, okresowego oraz gruntownego doczyszczania powierzchni wraz z usuwaniem powłok polimerowych i woskowych z podłóg wodoodpornych.

Preparat powinien posiadać również bardzo dobre właściwości rozpuszczające tłuszcze, sadzę i zaschnięty brud. Zawierający metakrzemian sodu > 3 i <5 %, isodecyloethoksy alkohol > 8 i <10 %, alkoholi etoksyloowanych C9-11, niejonowe środki powierzchniowo czynne, emulgator. Ulegający biodegradacji. Nie zawierający w swoim składzie wodorotlenków. Ph 12,8 – 13,8. Gęstość (20°C): 1,055 g/cm³. Przeznaczony do profesjonalnego producenta, Produkt profesjonalny. Kolor przezroczysty bezbarwny żółtawy. Kanister twardościenny 5L. W ilości 192 szt. opakowań 5L co stanowi równoważną ilość r-ru roboczego niezbędną zamawiającemu na okres postępowania.”


Odpowiedź 19: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości (w związku ze zmianą stężenia) do dwóch miejsc po przecinku, w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o innym stężeniu lub innej pojemności należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 20: Pakiet nr 12, poz. 2

„Prosimy o dopuszczenie w poz. 2 Ultra koncentratu do codziennego, okresowego, gruntownego mycia i pielęgnacji wszelkich powierzchni zmywalnych ponadpodłogowych w stężeniu od 1ml / 5L wody o bardzo dobrych właściwościach myjących i neutralnym pH 6,8 – 7,5 który może być stosowany do wszystkich wodoodpornych powierzchni ponadpodłogowych (kafle ceramiczne, szkło, tworzywo sztuczne, marmur, drzwi, okna, meble, ściany, powierzchnie lakierowane, płytki ceramiczne) oraz podłóg stężenie 5ml / 5L wody (PVC, linoleum, kamień itp.) Preparat nie zawiera w swoim składzie żadnych agresywnych substancji, które mogłyby w sposób negatywny wpłynąć na mycie powierzchni. Preparat może być również stosowany metodą natryskową oraz w procesie mycia maszynami szorująco-zbierającymi. Przeznaczony do profesjonalnego stosowania i automatycznego dozowania w systemach 4MedDozProfi, MedNeutralDoz i NeutralExtraDoz tego samego producenta. Skład Etanolu 2,2'-imiinobis-N-coco alkul Derbis. <1%; Alkohole C9-11 ethoxylated Dervis.sodium salts <1%. Gęstość 1,010 –

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



1,015 g/cm³ Produkt profesjonalny. Kolor niebieski. Kanister twardościenny 5L. W ilości 192 szt. opakowań 5L co stanowi równoważną ilość r-ru roboczego niezbędną zamawiającemu na okres postępowania.”

Odpowiedź 20: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości (w związku ze zmianą stężenia) do dwóch miejsc po przecinku, w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o innym stężeniu lub innej pojemności należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 21: *Pakiet nr 12 poz. 3*

„Ultra koncentratu bezzapachowego żelowego do codziennego, okresowego oraz gruntowego mycia łazienek oraz ceramiki sanitarnej o kwaśnym pH 1. Doskonale usuwający rdzę u naloty kamienne oraz posiadający wł;ściwości dezynfekcyjne. Może być używany do czyszczenia miedzi, mosiądzu, brązu i stali nierdzewnej, oraz innych powierzchni gdy niezbędne jest kwaśnie pH r-ru roboczego np. ceramiki, glazury i terakoty, fug, itp. Niskie stężenie roztworu roboczego już od 5ml / 5L wody. Preparat zawierający w swoim składzie kwas fosforowy >13% i <15%, czwartorzędowe związki amoniowe, kwas dodecylobenzenosulfonowy >5% i <10%, gęstość 1,075 – 1,086 g/cm³. Kompatybilny i dostosowany do systemów 4MedDozProfi oraz MedBozoDoz. Zabezpieczony przed rozkładem termicznym do 300°C. Produkt profesjonalny. Kolor czerwony. Kanister twardościenny 5L. W ilości 250 szt. opakowań 5L co stanowi równoważność ilości r-ru roboczego niezbędną zamawiającemu na okres postępowania.”

Odpowiedź 21: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości (w związku ze zmianą stężenia) do dwóch miejsc po przecinku, w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o innym stężeniu lub innej pojemności należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.


Pytanie 22: *Pakiet nr 21 poz. 4*

„Koncentratu w płynie do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wymienionych w SIWZ wyrobów medycznych o szerokim spektrum działania wobec: B (w tym MRSA i Legionella) warunki brudne, F (Calbicans) warunki brudne, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V (HIV, HCV, ROTA) w czasie 15 min w stężeniu max. 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Poli i Adeno zgodnie z PN EN 14885. Dobre właściwości myjące i wysoka kompatybilność materiałowa, nie uwalniający aktywnego chloru, tlenu, biguanidyny, związków fenolowych i aldehydów. Może być stosowana w obecności pacjentów na oddziałach dziecięcych, waniach z hydromasażem, do zalewania ust, oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Wyrób medyczny. Kolor przeźroczysty bezbarwny żółtawy opalizujący. Kanister twardościenny 5L. Przeznaczony do profesjonalnego stosowania i automatycznego dozowania w systemach 4MedDozProfi, MedForteDoz i SForteExtraDoz tego samego producenta. W pełni kompatybilny z pozycjami 1, 2, 3, pakietu. W ilości 240 szt. opakowań 5L co stanowi równoważną ilość r-ru roboczego niezbędną zamawiającemu na okres postępowania.”

Odpowiedź 22: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości (w związku ze zmianą stężenia) do dwóch miejsc

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



po przecinku, w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o innym stężeniu lub innej pojemności należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 23: *Pakiet nr 12, poz. 4*

„Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia specjalistyczny sprzęt medyczny podlegający dezynfekcji zatem zgodnie z obowiązującą dyrektywą i prawnymi wytycznymi co do rejestracji i przeznaczenia prosimy o potwierdzenie że zamawiający wymaga zaoferowania produktu o klasie wyrobu medycznego Podkreślamy że tylko wyroby medyczne spełniają opis przedmiotu zamówienia.”

Odpowiedź 23: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 7.

Zapytania od nr 24 do nr 26 dotyczą pakietu nr 12

Pytanie 24: *„Czy Zamawiający wymaga systemów dozowania posiadających zamknięcie zabezpieczające ultra koncentraty przed dostępem pacjentów i osób niepowołanych. Ma to na celu zabezpieczenie przed zaborem mienia i narażeniem na działanie koncentratu osób postronnych nie wyposażonych w środki ochrony skórnej.”*

Odpowiedź 24: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 6.

Pytanie 25: *„Czy Zamawiający wymaga aby system dozowania posiadał osobną wylewkę (węz wylewowy) dla którego r-ru roboczego co zabezpiecza przed mieszaniem się r-rów roboczych i możliwymi reakcjami między nimi, pomyłkami personelu szpitala, oraz rozcięciem środka dezynfekcyjnego – obniżaniem jego skuteczności?”*

Odpowiedź 25: Zamawiający zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wymaga ww. sposobu dozowania, ale dopuszcza.

Pytanie 26: *„Czy Zamawiający wymaga posiadania przez system dozowania przeźroczystych węzy wylewowych (wylewek) umożliwiających pełną kontrolę nad dozowanym preparatem oraz kontrolę nad czystością węzy wylewowych.”*

Odpowiedź 26: Zamawiający zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wymaga ww. sposobu dozowania, ale dopuszcza.

Zapytania od nr 27 i 28 dotyczą zapisów SIWZ


Pytanie 27: *„Wnosimy o możliwość wzywania oferentów w trakcie oceny ofert przez zamawiającego do udokumentowania oryginalnymi i aktualnymi etykietami, kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej, oraz badaniami skuteczności bójczej wykonanymi zgodnie z akceptowanymi metodami badawczymi przez stosowny polski urząd rejestracji w oryginale i polskim tłumaczeniu w celu weryfikacji wymogów postawionych w SIWZ oferentom w pakiecie 12.”*

Odpowiedź 27: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie zaznacza, że zgodnie z zapisami oraz oświadczeniem złożonym przez wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca oświadcza, że jest gotowy do udostępnienia dopuszczeń, o których mowa w pkt.2 formularza oferty na wezwanie zamawiającego.

Pytanie 28: *„Wnosimy również o możliwość wezwania oferenta do przedstawienia stosownych zaświadczeń ZUS i US o nie zaleganiu z wymaganymi opłatami i podatkami.”*

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46*

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Wnosimy o to z uwagi na możliwe i występujące zaniedbania w tym zakresie niektórych oferentów co może przekładać się na wycenę oferty. Wnosimy o to również w imię sprawiedliwości publicznej i społecznej w celu równego traktowania oferentów oraz oceny ich ofert w świetle ubiegania się o zamówienie publiczne."

Odpowiedź 28: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w tym zakresie składa oświadczenie.

Zapytania od nr 29 do nr 30 dotyczą pakietu nr 6 (Z uwagi na dostrzeżoną przez Zamawiającego omyłkę pisarską polegającą na błędnym wpisaniu „dot. pakietu nr 6” a winno być „dotyczy pakietu nr 12”, Zamawiający odpowiada na pyt. 29 i 30 do pakietu nr 12).

Pytanie 29: „Czy zamawiający dopuści do oceny produkty pochodzące od 2 różnych producentów poz. 1-3 (myjące) oraz poz. 4 (myjąco-dezynfekcyjny), zachowujące jednakże warunek kompatybilności oraz możliwość podłączenia do wspólnego dozownika czteropunktowego?

Odpowiedź 29: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, a w szczególności zachowania warunku kompatybilności zaoferowanych pozycji nr 1-4, oraz możliwości podłączenia do wspólnego czteropunktowego dozownika. W przypadku zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 30: „Poz. 4: Czy zamawiający dopuści do oceny preparat myjąco-dezynfekcyjny o szerokim spektrum bójczym: bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym, skuteczny wobec Legionella Pneumophila, MRSA, VRE w czasie 15 minut i stężenie 0,25%, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź 30: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości (w związku ze zmianą stężenia) do dwóch miejsc po przecinku, w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o innym stężeniu lub innej pojemności należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Poniższe pytanie złożone po wyznaczonym terminie, jednak Zamawiający poniżej odpowiada na zadane pytanie.

Pytanie 31: „Proszę o określenie wielkości jednorazowej dostawy dla pakietu nr 8 Sól do uzdatniania wody.”

Odpowiedź 30: Zamawiający informuje, że jednorazowo będzie zamawiana minimum 1 tona.

Ponieważ warunki zamówienia ulegają zmianie, oraz mając na względzie konieczność zachowania zgodności z zasadami opisanymi w art. 12a ust.1 oraz art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.01.2018 r. do godziny 10.00 Termin otwarcia ofert ustala się w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:
1.adresat.
2.aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				