SPIS POMIESZCZEŃ

NUMER	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	RODZAJ WYKOŃCZENIA PODŁOGI	RODZAJ WYKOŃCZENIA ŚCIAN	RODZAJ SUFITU PODWIESZONEGO
1.1	PRZYGOTOWANIE PACJENTA	15,1 m2	PVC	FARBA SZOROWALNA KL.I	KASETONOWY + 270 cm
1.2	WC	3,5 m2	GRES	GLAZURA +250	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.3	STEROWNIA	9,9 m2	PVC PRZEWODZĄCE	FARBA SZOROWALNA KL.I	KASETONOWY + 270 cm
1.4	PRACOWNIA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO	38,1 m2	PVC PRZEWODZĄCE	FARBA SZOROWALNA KL.I	KASETONOWY + 280 cm
1.5	KOMUNIKACJA	7,6 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 260 cm
1.6	DYŻURKA LEKARSKA	14,3 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 270 cm
1.7	ŁAZIENKA PERSONELU	4,9 m2	GRES	GLAZURA +250	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.8	DYŻURKA LEKARSKA	12,6 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 270 cm
1.9	ZATOKA POCZEKALNIANA	19,1 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KARTONOWO-GIPSOWY
1.10	STANOWISKO RESUSCYTACYJNE	24,1 m2	PVC PRZEWODZĄCE	FARBA SZOROWALNA KL.I	KASETONOWY, HIGIENICZNY SZCZELNY + 280 cm
1.11	BRUDOWNIK	4,1 m2	GRES	GLAZURA +250	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.12	SALA WSTĘPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII	50,3 m2	PVC PRZEWODZĄCE	FARBA SZOROWALNA KL.I	KASETONOWY, HIGIENICZNY SZCZELNY + 280 cm
1.13	ZATOKA POCZEKALNIANA	19,1 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KARTONOWO-GIPSOWY
1.26	KOMUNIKACJA	21,1 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 270 cm
1.27	POCZEKALNIA-REJESTRACJA	14,1 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 270 cm
1.28	KOMORA HIPERBARYCZNA	60,9 m2	PVC	FARBA SZOROWALNA KL.I	KASETONOWY + 280 cm
1.29	WC PACJENTÓW	4,6 m2	GRES	GLAZURA +250	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.30	SZATNIA PACJENTÓW	6,4 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 270 cm
1.31	POMIESZCZENIE TECHNICZNE SPRĘŻARKOWNIA	85,0 m2	ISTN.	ISTN.	-

S1

–	TYNK SILIKONOWY
12cm	STYROPIAN EPS80 SAMOGASNĄCY
2cm	PŁYTA OSB
3cm	2xPŁYTA GK
–	2xPROFIL STALOWY 7,5
17cm	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
3cm	2xPŁYTA GK
–	TYNK GIPSOWY

S1'

–	TYNK SILIKONOWY
8cm	STYROPIAN EPS80 SAMOGASNĄCY
2cm	PŁYTA OSB
3cm	2xPŁYTA GK
–	2xPROFIL STALOWY 7,5
17cm	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
3cm	2xPŁYTA GK
–	TYNK GIPSOWY

S2

–	TYNK GIPSOWY
3cm	2xPŁYTA GK W TYM JEDNA Z WKŁADKĄ Pb GR.2,5mm
–	2xPROFIL STALOWY 7,5
18cm	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA

S2'

–	TYNK GIPSOWY
3cm	2xPŁYTA GK
–	2xPROFIL STALOWY 7,5
18cm	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA

S3

–	TYNK SILIKONOWY
18cm	STYROPIAN EPS80 SAMOGASNĄCY
25cm	BLOCZKI CERAMICZNE
–	TYNK GIPSOWY

OZNACZENIA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- GRANICA STREFY POŻAROWEJ
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY NOWE GIPSOWO-KARTONOWE NA PROFILACH STALOWYCH 7,5 PODWÓJNA WARSTWA PŁYT GKB WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
- ŚCIANY NOWE REI 120, REI 60 GIPSOWO-KARTONOWE NA PROFILACH STALOWYCH 7,5 PODWÓJNA WARSTWA PŁYT GKF WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
- ŚCIANY NOWE BLOCZKI CERAMICZNE
- PŁYTA GK Z WKŁADKĄ Pb GRUBOŚCI 2,5mm
- BATERIA BEZDOTYKOWA
- R120 120/200 — DRZWI I OKNO OSŁONNOŚCIOWE Z WKŁADKĄ Pb O GRUBOŚCI 2.5mm
- AL120 120/200 — DRZWI NOWE
- DRZWI ISTNIEJĄCE
- 03, 108/193 p=97 — OKNA NOWE
- OKNA ISTNIEJĄCE
- FARTUCH PRZYUMYWALKOWY Z PŁYTEK GRESOWYCH 30x30cm SZEROKOŚĆ UMYWALKI + 30cm PO KAŻDEJ STRONIE WYSOKOŚCI 160cm
- FARTUCH Z PŁYTEK GRESOWYCH 30x30cm WYSOKOŚĆ 55cm SPÓD +0.85m, GÓRA +1.40m
- KONSTRUKCJA STALOWA OBUDOWA CONLIT LUB 2xPŁYTA GK GRUBOŚCI 1.5cm
- KONSTRUKCJA STALOWA OBUDOWA CONLIT LUB MALOWANIE OGNIOODPORNE DO ODPORNOŚCI R60
- KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- TPG — TABLICA POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH

UWAGI

- NOWE OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE O WYDAJNOŚCI 30m3/H Z WYJĄTKIEM OKIEN W POMIESZCZENIACH WYPOSAŻONYCH W WENTYLACJĘ NAWIEWNO-WYWIEWNĄ
- PRZY ZMIANIE RODZAJU POSADZKI NALEŻY WKLEIĆ POD GRES KĄTOWNIK STALOWY

PAWILON DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY NR 3



POZIOM ±0,00=POZIOM P0 (PARTER)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne /ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn.4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994 r.)

Jednostka projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIEŁEK
40-738 KATOWICE HARCERSKA 13
TEL/FAX: 322521 145

Nazwa projektu:
ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO I PRZEBUDOWA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
DZIAŁKA NR 4761/184 OBRĘB 0067 ORZEPOWICE

Adres:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 3 W RYBNIKU
UL. ENERGETYKÓW 46
44-200 RYBNIK
PAWILON DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY NR 3

Inwestor/adres:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 3 W RYBNIKU
UL. ENERGETYKÓW 46
44-200 RYBNIK

Nazwa arkusz:
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
RZUT POZIOMU P0

Autor/projektant:	Upr. nr:	Podpis:
arch. Maciej Jekiełek	1368/74/Kt	

Faza:	Branża:	Nr rysunku:
PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	6
Skala: 1:50	Miejsce i data: Katowice 05.2016	

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl