



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)



Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701

LAS-320/3-PN/96-2018

Rybnik, dnia 04.10.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych**  
(zamówienie nr **LAS-320-PN/96-2018**)  
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
z dnia 20.09.2018 r., nr 619967-N-2018

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

**Pytanie 1:** „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. 1 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, z możliwością stosowania do głowic USG wykazujące działanie B (w tym MRSA), F (*C. albicans*), V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, Ebola), Tbc (*M. terrae*) w 5 minut, wielkość chusteczki 13 x 20 cm, opakowanie 100 szt. puszka?”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 2:** „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. 2 dopuści gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia odpornego na działanie alkoholu, wykazujące działanie B (w tym MRSA), F (*C. albicans*), V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola, Rota), Tbc (*M. terrae*) w 30 sekund, wielkość chusteczki 13 x 20 cm, opakowanie 100 szt. puszka?”

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 3: Pytanie do pakietu nr 2, poz.1**

„Czy Zamawiający dopuści chusteczki gotowe do użycia o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie alkoholi o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F (*Candida albicans*), Noro w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HIV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus) w czasie 30 sekund, Polyoma w czasie 5 minut, Tbc, F (*A.niger*), Rota w czasie 15 minut, z możliwością poszerzenia o pełne działanie wirusobójcze w rozmiarze 20x28cm w opakowaniu typu flow pack a'100szt ?”

**Odpowiedź 3:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego

#### Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Pytanie 4: Pytanie do pakietu nr 2, poz.1**

*“Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga chusteczek bezalkoholowych?”*

**Odpowiedź 4: Zamawiający wymaga zaferowania chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu.**

**Pytanie 5: .Pytanie do pakietu nr 2, poz.1**

*“Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga chusteczek przebadanych na roztworze odcisniętym z chusteczki?”*

**Odpowiedź 5: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.**

**Pytanie 6: Pytanie do pakietu nr 2, poz. 2**

*„Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyrobów medycznych i innego wyposażenia medycznego odpornego na działanie alkoholu o szerokim spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV HCV, Vaccinia, BVDV, influenza A Hong Kong, Rhinovirus, Adeno) w krótkim czasie od 15 sekund do 1 minuty, w tubach a’125 szt z przeliczeniem ilości opakowań?”*

**Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego oraz z przeliczeniem ilości opakowań z 700 op a 100 szt na 560 op a 125szt. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” , „Jednostka miary” oraz „Szacunkowa ilość jedn.miary” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.**

**Pytanie 7: Pytanie do pakietu nr 3, poz.1**

*„Czy Zamawiający będzie dopuści preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia, który jest kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, na bazie chlorku didecyłodimetyloamonowego, chlorku benzalkoniowego i N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy, który osiąga pełne działanie bójcze w stężeniu 0,25%- 15min (B,F,Tbc, Polio, Adeno, Noro ) wyrób medyczny klasy IIa?”*

**Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, w szczególności w zakresie wymaganego spektrum działania biobójczego: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, Corona); aktywny również wobec Klebsiella pneumoniae ESBL, Acinetobacter baumannii ESBL, MRSA i VR.**

**W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.**

**Pytanie 8: Pakiet 2 poz 1**

*„Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych w tubach po 100szt przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum bojczy: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus,MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus ) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN*

14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach”

**Odpowiedź 8: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.**

**Pytanie 9: Pakiet 2 poz 2**

„Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem spełniającego zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B, F, Tbc, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Konfekcjonowanych w tuby po 100 sztuk.”

**Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.**

**Pytanie 10: Pakiet 3**

„Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie amin i QAV spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B (MRSA, Legionella, Salmonella), Tbc (M. Avium M. Terrae), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. IIa.”

**Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, w szczególności w zakresie wymaganego spektrum działania biobójczego: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, Corona); aktywny również wobec Klebsiella pneumoniae ESBL, Acinetobacter baumannii ESBL, MRSA i VR.**

**W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.**

**Pytanie 11: Dot. wzoru umowy**

„Wzór umowy par. 5 ust. 4. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w par. 1 ust. 1 umowy (...)" na zapis: "(...) w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy (...)" „

**Odpowiedź 11: Zamawiający wprowadza modyfikację poprzez zmianę zapisu. Nowe brzmienie ust.4 par.5 otrzymuje brzmienie:**

**„4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadkach, gdy: ...”.**Umowa w tym zakresie zostanie zmodyfikowana.

**Pytanie 12: Pakiet 2 poz. 1**

„Czy Zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniu flow-pack 100 szt. o wymiarach 20 x 22 cm o gęstości 50g/m<sup>2</sup> gdzie jedną chusteczką można zdezynfekować 3,5 m<sup>2</sup> powierzchni badane według normy EN 16615 (test czterech pól) o działaniu B, F, V (pełne działanie wirusobójcze) S (clostridium difficile) w czasie 2 min z okresem ważności 3 miesiące po otwarciu, dopuszczone przez kilku wiodących producentów sprzętu USG?”

**Odpowiedź 12:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Pytanie 13: Pakiet 2 poz. 1**

*„Czy Zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniu flow-pack 100 szt. o wymiarach 20 x 22 cm o gęstości 50g/m<sup>2</sup> gdzie jedną chusteczką można zdezynfekować 3,5 m<sup>2</sup> powierzchni badane według normy EN-16615 (test czterech pól) o działaniu B, F, w czasie 1 min, V (HBV/ HIV/ HCV/ Vaccinia/ BVDV, wirus grypy typu A,B,C) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma 2 min, dopuszczone przez kilku wiodących producentów sprzętu USG?”*

**Odpowiedź 13:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Pytanie 14: Pakiet 2 poz. 2**

*„Czy Zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniu flow-pack 100 szt. o wymiarach 20 x 22 cm i gęstości 50 g/m<sup>2</sup> gdzie jedną chusteczką można zdezynfekować 1,5 m<sup>2</sup> powierzchni badane według normy EN 16615 (test czterech pól) o działaniu B, F, Tbc, V (HBV/ HIV/ HCV/ Rota, Noro, Adeno) w czasie 1 min?”*

**Odpowiedź 14:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, pod warunkiem zaoferowania opakowania flow-pack z zamykaniem plastikowym zapobiegającym wysychaniu chusteczek.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Pytanie 15: Pakiet 2 poz. 2**

*„czy Zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniu tuba w ilości 120 szt. gdzie jedną chusteczką można zdezynfekować około 0,3 m<sup>2</sup> powierzchni, o działaniu B, F w czasie 1 min (aspergillus brasiliensis 30 min), Tbc (M.avium, M.Terrae) w czasie 2 min, V (HBV, HCV/ HIV/ adeno, noro, rota) w czasie 1 min?”*

**Odpowiedź 15:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 16: Pakiet 2 poz. 1 i 2**

*„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, MRSA, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) - 1 min., Tbc (Mycobacterium terrae) - 15min., chusteczki o wymiarach 20cm x 20cm. Możliwość stosowania do dezynfekcji głowic USG.*

*Wyrób medyczny.*

*Opakowania twarde typu dozownik, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (poz. 1).*

*Wkłady do opakowań twardej zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (poz. 2).”*

**Odpowiedź 16:** Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.

**Pytanie 17: Pakiet 3 poz. 1**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni wyrobów medycznych. Produkt może być stosowany w obecności pacjentów również na oddziałach intensywnej opieki medycznej, położniczych i noworodkowych. Skład: chlorek didecyldimetyloamoniowy, biguanid poliheksametylenowy, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diaminę, octan kokopropylenodi-amino-guanidyny, etoksyłowane alkohole C12-15 liniowe i rozgałęzione. Preparat działa bakteriobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo, bójczo wobec wirusów ośtonkowych (BVDV) w stężeniu 0,25% i czasie działania 15 minut. Możliwość rozszerzenia skuteczności o wirusy Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Rota przy zwiększeniu stężenia roztworu roboczego do 0,5%, czas 15 minut. Wyrób medyczny klasy IIa.”

**Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, w szczególności w zakresie wymaganego spektrum działania biobójczego: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, Corona); aktywny również wobec *Klebsiella pneumoniae* ESBL, *Acinetobacter baumannii* ESBL, MRSA i VR.**

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 18: do pakietu 2 poz 1 i 2**

„Prosimy o potwierdzenie: że w obu pozycjach chusteczki muszą być wykonane z włókniny i powierzchnia robocza oferowanej chusteczki w poz 1 i 2 nie może być mniejsza niż 360cm<sup>2</sup> (18x20 cm). Co zapewni porównywalność ofert i zagwarantuje równe traktowanie wykonawców. Prosimy również o potwierdzenie że w pozycji 1 zamawiający wymaga chusteczek bezalkoholowych w ilości 1 000 000 szt., natomiast w pozycji 2 chusteczek alkoholowych w ilości 70 000 szt. konfekcjonowanych w opakowania jednostkowe.”

**Odpowiedź 18: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.**

**Pytanie 19: do pakietu 2 poz 1**

„Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako preparatu równoważnego - Sporobójcze, bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych i innych powierzchni. Bez zawartości kwasu nadoctowego. Szerokie spektrum mikrobójcze B ( MRSA, VRE, Salmonella, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa), Tbc, F (Candida albicans i Aspergillus Niger) V ( BVDV[HCV], HBV, HIV, Influenza A, Norowirus, Coronawirus), S (C.Difficile i Bacillus) potwierdzone badaniami w warunkach brudnych (PN-EN 16615:2015 , PN-EN 13727, PN-EN 1276, PN-EN 13624, PN-EN 14476, PN-EN 13704, PN-EN 14348), pozwalające zastosować chusteczki na powierzchniach wysokiego ryzyka, Maksymalny czas działania zgodnie z podanym zakresem B, F(Candida), V - 5min, z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Chusteczki wykazują działanie przedłużone, substancja pozostaje aktywna nawet po wyschnięciu do 24h, nie pozostawiają smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach, możliwość zastosowania do wyrobów i materiałów nie wykazujących odporności na działanie preparatów alkoholowych (sondy USG, pleksi itp.) o wymiarach 200x180mm i nie mniejszej powierzchni. Opakowanie twarde TUBA 200 szt. ze szczelnym zamknięciem uniemożliwiającym wysychanie. Skład Benzalkonium Chloride, Didecyldimonium Chloride, 2-Bromo-2-nitro-1,3 propanediol, Polyaminopropyl ,Biguanide Hydrochloride, związki powierzchniowo czynne, zapach ( lawendowy )”

**Odpowiedź 19: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu wskazanego w pytaniu.**

**Pytanie 20: pakiet 2 poz 2**

„Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako preparatu równoważnego - gotowe chusteczki do użycia do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, nieinwazyjnych wyrobów

medycznych, sprzętu medycznego z możliwością zastosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spectrum bójcze B, F, Tbc, V (HIV,HBV,HCV,Vaccinia, Rota i Adeno) w czasie do 30 sekund. Produkt nie sklasyfikowany jako substancja drażniąca lub żrąca (nie posiada oznakowania Xi lub żrący) = bezpieczny na oddziałach noworodkowych, dziecięcych. Badania skuteczności mikrobójczej zgodnie z zharmonizowaną normą PN-EN 14885, oraz DVV i RKI (obszar medyczny) . Opakowanie Tuba 100 szt. i 200 szt. doskonale zabezpieczone przed wysychaniem.”

**Odpowiedź 20:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – w opakowaniu a 100 szt- przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 21: pakiet 3 poz 1**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako preparatu równoważnego - Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni i sprzętu medycznego na bazie chlorku benzalkonium o wysokiej tolerancji materiałowej w stosunku do wszelkich powierzchni , w tym powierzchni metalowych, gumowych, drewnianych, aluminiowych oraz ze szkła akrylowego. Spektrum działania: B (EN14561), F (candida albicans, aspergillus Niger) (EN14562),Tbc (EN14563) - (warunki brudne),V (BVDV, HCV, HIV, HBV) – 15 min. z możliwością poszerzenia o Rotawirus, Norowirus, Adenovirus i Poliovirus. Status klasyfikacyjny produkt biobójczy. Czas działania od 5 min., stężenie 0,5% dla czasu 15 minut. Opakowanie 5L kompatybilne z posiadanymi przez Szpital systemami dozowania automatycznego 4MedProfiDoz.

**Odpowiedź 21:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, w szczególności w zakresie wymaganego spektrum działania biobójczego: *bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, Corona); aktywny również wobec Klebsiella pneumoniae ESBL, Acinetobacter baumannii ESBL, MRSA i VR.*

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 22: pakiet 3 poz 1**

„*Prosimy o informacje czy i jak należy przeliczyć ilość koncentratu jeśli oferowany preparat ma stężenie robocze dla dezynfekcji powierzchni 0,5% i czasie działania 15 minut..*”

**Odpowiedź 22:** W przeliczeniu na ilość litrów roztworu roboczego z żądanej ilości koncentratu.

**Pytanie 23:** „*Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 1 dopuści:*

*Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476)*

*Konfekcjonowane w jednorazowych opakowaniach typu Flowpack po 100szt. Wymiar 17 cm x 23cm. Możliwość stosowania do dezynfekcji głowic USG ?”*

**Odpowiedź 23:** Zamawiający wskazują, iż pakiet 1 poz. 1 nie dotyczy asortymentu opisanego w pytaniu.

**Pytanie 24:** „*Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia odpornego na działanie alkoholu*  
*Spektrum działania: bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 1 minuty.*  
*Konfekcjonowane w tubach zawierających wkłady po 100szt chusteczek?*

*W przypadku dopuszczenia jednej z dwóch pozycji prosimy o wydzielenie do osobnego Pakietu.”*

**Odpowiedź 24:** Zamawiający wskazuje, iż pakiet 1 poz. 1 nie dotyczy asortymentu opisanego w pytaniu. Ponadto Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert zmieniony modyfikacją 2 do dnia 09.10.2018 r. do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 11.30.**

Egz.:

1. strona internetowa.
2. aa.