

Załącznik nr 1.2.C.1 do OPZ

Karty stanowią tylko wzór, który może zostać zmieniony w zależności od przedłożenia Zamawiającemu planu przez Wykonawcę (w zakresie ilości i lokalizacji punktów kontrolnych). Dane zawarte w legendzie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, które należy ująć w docelowym projekcie karty Zamawiającego.

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH								
Rodzaj detektora.....								
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:				
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	
PAWILON NR 2								
PRZYCHODNIE				Poziom P-1				
Poziom PO				01.1	1			
40	4			01.3	2			
43	5							
47	7							
49	6							
51	8							
52	3							
Poziom P2								
201	9							
205	16							
206	15							
208	14							
211	12							
213	11							
219-WC	13							
234 WC	10							
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników								
0 - brak owadów;			N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora	

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
ul. Energetyków 46 w Rybniku

Data przeglądu i podpis kontrolującego:

Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
---------------	--------------	-----------------------	----------------	---------------	--------------	-----------------------	----------------

PAWILON NR 3

SEGMENT A

Poziom PO		
Dyżurka	40	
16	37	
25	38	
42	39	
Poziom P1		
10 (segA)	25	
16 (segD)	26	
Poziom P2		
29	23	
8	24	
Poziom P3		
02	13	
04	14	
12	15	
20	16	
Poziom P4		
22	5	
20	6	
17	7	
14	8	
11	9	
8	10	
5	11	
01	12	

SEGMENT B

Poziom PO		
66b	41	
Poziom P1		
41	31	
44	30	
pom.Socj 62	29	
Poziom P4		
30	1	
33	2	
37a	4	
WC - 37b	3	

Uwagi:

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników

0 - brak owadów;

N - brak dostępu do detektora;

U - detektor uszkodzony;

W - wymiana detektora

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH											
Rodzaj detektora.....											
		SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:					
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:		Potwierdzenie:		Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:		Potwierdzenie:	
PAWILON NR 3											
SEGMENT C						SEGMENT D					
Poziom PO						Poziom PO					
109	32					158-WC	44				
108	33					160	43				
98	34					162	42				
86	35					WC/dekont	36				
Poziom P1											
69 WC	27					Poziom P2					
70 WC	28					129	21				
						131	22				
Poziom P2										Uwagi:	
78	20										
101	18										
110	19										
54	17										
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników											
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;				U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora			

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....									
		SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku			Data przeglądu i podpis kontrolującego:				
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:		Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	
PAWILON NR 5									
Poziom P-1					Poziom P2				
0.22	162				24	17			
					30	18			
Poziom PO					31	19			
Wejście	1				32	20			
WC 25	2				36	21			
					37	22			
					38	23			
Poziom P1					40a	24			
Oddział					55	25			
22a	3		54	26					
28	4		50	27					
29	5		49	28					
30	6		48	29					
34	7		Poziom P3						
35	8		Oddział						
36	9		38	30					
Oddział			37	31					
39	10		36	32					
43	11		32	33					
44	12		71	34					
46	13		30	35					
49	14		Oddział						
50	15		42	36					
51	16		48	37					
			49	38					
			50	39					
			54	40					
			55	41					
			56	42					
			58	43					
Uwagi:									
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników									
1 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;			U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora		

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
ul. Energetyków 46 w Rybniku

Data przeglądu i podpis kontrolującego:

Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
PAWILON NR 5							
Poziom P4				50	68		
Oddział				51	69		
40	44			Poziom P6			
39	45			Oddział			
38	46			2	70		
34	47			40	71		
33	48			39	72		
32	49			34	73		
Kom/słuz	161			33	74		
Oddział				32	75		
41	50		26	76			
49	51		Oddział				
50	52		44	77			
51	53		50	78			
55	54		51	79			
56	55		52	80			
57	56		55	81			
Poziom P5			57	82			
Oddział			58	83			
36	57		Uwagi:				
35	58						
34	59						
31	60						
29	61						
28	62						
24a	63						
Oddział							
43	64						
44	65						
45	66						
49	67						
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników							
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora	

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
ul. Energetyków 46 w Rybniku

Data przeglądu i podpis kontrolującego:

Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	
PAWILON NR 5								
Poziom P7				30	111			
36	84			29	112			
35	85			24	113			
34	86			22	114			
30	87			Poziom P9				
29 Brudow.	88			57	115			
28	89			56	116			
1	90			55	117			
39	91			53	118			
46	92			49	119			
47	93		48	120				
48	94		41	121				
50	95		42	122				
51	96		38	123				
53	97		37	124				
54	98		36	125				
			32	126				
Poziom P8			51	127		Uwagi:		
55	99		30	128				
54	100		24	129				
52	101							
49	102							
47	103							
44	104							
40	105							
1	106							
37	107							
36	108							
35	109							
31	110							
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników								
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;			W - wymiana detektora	

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
ul. Energetyków 46 w Rybniku

Data przeglądu i podpis kontrolującego:

Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
---------------	--------------	-----------------------	----------------	---------------	--------------	-----------------------	----------------

PAWILON NR 5

Poziom P10			Poziom P11		
41	130		02	146	
47	131		05	147	
48	132		04	148	
49	133		35	149	
52	134		34	150	
54	135		29	151	
55	136		28	152	
56	137		27	153	
2	138		23	154	
37	139		22	155	
35	140		54	156	
31	141		53	157	
30	142		51	158	
29	143		50	159	
25	144		45	160	
24	145				

Uwagi:

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników									
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora			

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH												
Rodzaj detektora.....												
		SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:						
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:		Potwierdzenie:								
PAWILON NR 4												
Sterylizacja						Uwagi:						
16b	10											
16	12											
11a	11											
Kuchnia	8											
5a	7											
9a	6											
13	9											
6a	5											
Stacja Łóżek												
2	1											
3	3											
5	4											
9 (2 szt)	13											
	2											
10	15											
13	14											
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników												
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;			U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora					

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....											
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:							
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:								
PAWILON NR 6											
				Uwagi:							
Poziom PO											
42	4										
39	2										
45	1										
50	3										
Poziom P-1											
0.7	6										
0.2	5										
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników											
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora					

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH									
Rodzaj detektora.....									
		SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku			Data przeglądu i podpis kontrolującego:				
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:		Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	
PAWILON NR 7									
Onkologia					Dermatologia				
82	34				33	12			
47	33				34	11			
48	32				35	10			
49	31				37	9			
51	30				38	8			
52	29				39	7			
55	28								
27	27				Rehabilitacja				
36	26				81	48			
37	25		46	47					
38	24		47	46					
40	23		48	45					
41	22		50	44					
42	21		51	43					
ZOL					52	42			
82	20				54	41			
44	19				35	40			
45	18				36	39			
46	17				37	38			
48	16				39	37			
49	15				40	36			
50	14				41	35			
52	13								
Uwagi:									
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników									
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora			

Rodzaj detektora.....											
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:							
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:				
TUNELE POD TERENEM ZIELONYM											
TUNELE -2											
	1										
	2										
	3										
	4										
Uwagi:											
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników											
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora					

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH											
Rodzaj detektora.....											
		SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:					
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:		Potwierdzenie:		Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:		Potwierdzenie:	
PAWILON NR 9											
Poziom PO						Poziom P1					
22	3					1.2	2				
						1.11	1				
Uwagi:											
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników											
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora					