



TAM-849/1-PN/85-2014

Rybnik, dnia 15.12.2014 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawę pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych – 3 sztuki (zamówienie: TAM-849-PN/85-2014)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 09.12.2014 r., pod nr 255067 - 2014

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę infuzyjną w z programowaniem prędkości infuzji w zakresie od 0,1 do 1500 ml/h?.”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu – tj. dopuszcza ograniczenie minimalnego wymaganego przedziału dla strzykawki 50 ml – do wartości podanych w pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymogów. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy stosowną zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 w kolumnie: „Wymagane funkcje / parametry” w pozycji II.9, tak by z oferty jasno wynikało, jaki asortyment wykonawca zaoferował.

Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę infuzyjną bez funkcji opóźnionego startu?”

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy stosowną zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 - tj. w kolumnie 3 („Wymogi”) w pozycji II.21 zmienić słowo „TAK” na zapis: „TAK / NIE” i w ostatniej – 4-tej kolumnie wpisać „NIE” .

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 17.12.2014 r. do godziny 09:15 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 09:30.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765