

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1 Stent - grafty wieńcowe

Lp	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Producent i nazwa handlowa	Nr strony w załączniku nr 1.3, zawierającej informacje katalogowe dla tej pozycji formularza cenowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stent - grafty wieńcowe na cewniku balonowym - przeznaczone do zaopatrywania perforacji i tętniaków tętnic wieńcowych - kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F - dostępne średnice 2,8-3,0 mm 3,3-3,5 mm 3,8- 4,5 mm	szt.	4						

UWAGA: poniższa deklaracja jest niezbędna do oceny oferty w zakresie kryterium "jakość".

	Oferowane profile przejścia w mm	Producent i nazwa handlowa	Nr strony w załączniku nr 1.3, zawierającej informacje katalogowe dla tej pozycji formularza cenowego
Wykonawca oferuje ww. stent-grafty o profilu przejścia (dla wszystkich wymaganych średnic) poniżej 1,4 mm.*			
Wykonawca nie oferuje ww. stent-graftów o profilu przejścia (dla wszystkich wymaganych średnic) poniżej 1,4 mm.*			

* niepotrzebne skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 2 Cewniki diagnostyczne do badań kardiologicznych

Lp	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Producent i nazwa handlowa	Nr strony w załączniku nr 1.3, zawierającej informacje katalogowe dla tej pozycji formularza cenowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cewniki diagnostyczne do badań kardiologicznych Lewo i prawowieńcowe Cewnik do wentrikulografii i aortografii typu pigtail Wymagane średnice 5 i 6 F. Dla cewnika 6F- wymagana średnica wewnętrzna minimum 0,056". Dostępne w różnych krzywiznach - Judkins lewy i prawy, Amplatz lewy i prawy, udowy lewy i prawy, wieloczynnościowy, by-pass, extra backup lewy i prawy, pigtail. Atraumatyczna końcówka. Dobra widoczność w obrazie RTG	szt.	5 000						

UWAGA: poniższa deklaracja jest niezbędna do oceny oferty w zakresie kryterium "jakość".

	Wymagane średnice	Producent i nazwa handlowa	Nr strony w załączniku nr 1.3, zawierającej informacje katalogowe dla tej pozycji formularza cenowego
Wykonawca oferuje ww. cewniki diagnostyczne w wersji zwykłej i miękkiej dla średnicy 5F oraz 6F*			
Wykonawca oferuje ww. cewniki diagnostyczne w wersji zwykłej dla średnicy 5F oraz 6F*			

* niepotrzebne skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 3 Kopułki do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią

Lp	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Producent i nazwa handlowa	Nr strony w załączniku nr 1.3, zawierającej informacje katalogowe dla tej pozycji formularza cenowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kopułki do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią do nałożenia na przetwornik wielorazowy Capto SP844 podłączony do aparatu Hemomed model nr 5588822E529U produkcji Siemens do stosowania z aparatem angiograficznym Axiom Sensis prod. Siemens. Membrana wykonana z poliuretanu, łatwo napełniająca się bez bąbelków powietrza z systemem płuczącym, pakowana pojedynczo w zestawie z kranikiem.	szt.	1000						

Termin dostawy: dni roboczych (należy wpisać 3 lub 5).

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 4 Cewnik prowadzący do głębokiej intubacji

Lp	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Producent i nazwa handlowa	Nr strony w załączniku nr 1.3, zawierającej informacje katalogowe dla tej pozycji formularza cenowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cewnik prowadzący do głębokiej intubacji naczynia techniką „mother and child” Wymagane parametry: - długość szafu minimum 135 cm - konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem –matką - miękki, elastyczny i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika - dystalnie umieszczony marker dobrze widoczny w skopii	szt.	20						

UWAGA: poniższa deklaracja jest niezbędna do oceny oferty w zakresie kryterium "jakość":

	Producent i nazwa handlowa	Nr strony w załączniku nr 1.3, zawierającej informacje katalogowe dla tej pozycji formularza cenowego
Wykonawca oferuje ww. cewniki z możliwością wymiany po przewodniku angioplastycznym o długości 180 cm		
Wykonawca nie oferuje ww. cewników z możliwością wymiany po przewodniku angioplastycznym o długości 180 cm		

* niepotrzebne skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 5 Stenty wieńcowe do bardzo dużych naczyń

Lp	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Producent i nazwa handlowa	Nr strony w załączniku nr 1.3, zawierającej informacje katalogowe dla tej pozycji formularza cenowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stenty wieńcowe do bardzo dużych naczyń. Stenty montowane na balonie. RBP min. 14 atm. Średnica od 4,0 do 7,0 mm co 1,0 mm. Dla każdej średnicy wymagane co najmniej 5 długości w zakresie od 12 do 40 mm. Kompatybilny z cewnikiem 6F (dla średnic 4 do 6,5 mm) i 7F (dla średnicy 7 mm).	szt.	10						

UWAGA: poniższa deklaracja jest niezbędna do oceny oferty w zakresie kryterium "jakość":

	Oferowane średnice	Producent i nazwa handlowa	Nr strony w załączniku nr 1.3, zawierającej informacje katalogowe dla tej pozycji formularza cenowego
Wykonawca oferuje w całym zakresie średnic od 4,0 do 7,0 mm dostępność wszystkich średnic co 0,5 mm.*			
Wykonawca nie oferuje w całym zakresie średnic od 4,0 do 7,0 mm dostępności wszystkich średnic co 0,5 mm.*			

* niepotrzebne skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 6 Cewniki do pomiarów wewnątrzświeńcowych wraz z użyczeniem stacji roboczej

Lp	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Producent i nazwa handlowa	Nr strony w załączniku nr 1.3, zawierającej informacje katalogowe dla tej pozycji formularza cenowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa (IVUS) w postaci cewnika o długości roboczej 150 cm. Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem przewodnika o max. średnicy 0,014 cala. System kompatybilny ze stacją roboczą umożliwiającą podłączenie typu p&p.	szt	20						

Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia, na zasadach określonych w umowie przetargowej, stacji roboczej do podłączenia cewników typu IVUS, umożliwiającą odczyt pomiarów.

Dane oferowanej w użyczenie stacji roboczej, kompatybilnej z asortymentem ujętym w pozycji 1:

Producent:

Typ / model oferowanego urządzenia:

Klasa wyrobu medycznego:

Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2012):

UWAGA: poniższa deklaracja jest niezbędna do oceny oferty w zakresie kryterium "jakość":

	Producent i nazwa handlowa	Nr strony w załączniku nr 1.3, zawierającej informacje katalogowe dla tej pozycji formularza cenowego
Wykonawca oferuje ww. głowice (cewniki) w rozmiarze umożliwiającym wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o średnicy 5F? *		
Wykonawca nie oferuje ww. głowic (cewników) w rozmiarze umożliwiającym wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o średnicy 5F*		

* niepotrzebne skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 7 Zestaw do nakłucia żyły podobojczykowej

Lp	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Producent i nazwa handlowa	Nr strony w załączniku nr 1.3, zawierającej informacje katalogowe dla tej pozycji formularza cenowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestaw do nakłucia żyły podobojczykowej wymagane rozmiary: 7F i 9 F	szt.	250						

UWAGA: poniższa deklaracja jest niezbędna do oceny oferty w zakresie kryterium "jakość":

	Wymagane rozmiary	Producent i nazwa handlowa	Nr strony w załączniku nr 1.3, zawierającej informacje katalogowe dla tej pozycji formularza cenowego
Wykonawca oferuje ww. zestaw do nakłucia z końcówka przewodnika: prostą i typu "J" dla ww. rozmiarów*			
Wykonawca nie oferuje ww. zestawu do nakłucia z końcówka przewodnika: prostą i typu "J" dla ww. rozmiarów *			

* niepotrzebne skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)