



TAG-45/1-PN/8-2015

Rybnik, dnia 06.03.2015 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

usługi kompleksowego ubezpieczenia

SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku

Pakiet (część) 1: obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pakiet (część) 2: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pakiet (część) 3: ubezpieczenie pojazdów

(zamówienie nr TAG-45-PN/8-2015),

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

z dnia 10.02.2015 r. nr 2015/S 028-047333

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniem, zamawiający udziela następujących odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytania nr 1 do 8 dotyczą pakietu nr 1:

Pytanie nr 1: W odniesieniu do rozszerzenia dobrowolnego ubezpieczenia OC – przedmiot i zakres ubezpieczenia (pkt. II.1) prosimy o dodanie słowa „osobowe” zgodnie z poniższym:

„**Przedmiot i zakres ubezpieczenia:** odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody osobowe wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej. (...)

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zdaniem Zamawiającego zakres obejmuje zarówno szkody osobowe jak i rzeczowe zatem Zamawiający nie widzi podstaw do przychylenia się do proponowanego przez Wykonawcę zapisu.

Pytanie nr 2: W odniesieniu do rozszerzenia dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu o szkody w mieniu pacjentów przyjętym do przechowania (pkt II.2.a) prosimy o akceptację klauzuli w treści:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				

3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
5. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Podlimit 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie wyraża zgody. W załączniku 5.1 do SIWZ ust. III pkt 2 Zamawiający zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie klauzule, które wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 4.1 - 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytanie nr 3: W odniesieniu do rozszerzenia dobrowolnego ubezpieczenia OC o szkody powstałe w wyniku działania apteki szpitalnej (pkt II.2.m) prosimy o akceptację klauzuli w treści:

Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną lub zakładową.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP,
- 2) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków psychotropowych, narkotyków,
- 3) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty,
- 4) wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,
- 5) spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem ubezpieczenia,
- 6) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączona ulotką lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania,
- 7) wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytworzenia leków aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagane przez obowiązujące przepisy, jeżeli ich stan lub właściwości tych produktów, wyrobów lub aparatury miał wpływ na powstanie szkody,
- 8) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego, wyrobu kosmetycznego i toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego użytkowaniem,
- 9) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości,
- 10) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego,
- 11) powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu.

Limit odpowiedzialności: 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody. W załączniku 5.1 do SIWZ ust. III pkt 2 Zamawiający zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie klauzule, które wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty. Jednocześnie

zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 4.1 - 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytanie nr 4: W odniesieniu do rozszerzenia dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu o szkody powstałe w związku z prowadzeniem banku krwi i tkanek (pkt II.2.s) prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie prowadzi banku krwi w rozumieniu Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.).

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi banku krwi w rozumieniu Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (zamawiający posiada magazyn krwi).

Pytanie nr 5: W odniesieniu do rozszerzenia dobrowolnego ubezpieczenia OC – czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia franszyzy wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 6: Prosimy o potwierdzenie, że mają zastosowanie wyłączenia wskazane w owu Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający wskazuje, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie obejmuje dokumentu określonego jako „*owu Zamawiającego*”.

Pytanie nr 7: Czy w zakresie ubezpieczenia obowiązują uregulowania OWU poszczególnych Wykonawców (w tym m.in. wskazane w OWU poszczególnych Wykonawców definicje, wyłączenia, limity, klauzule) o ile w SIWZ nie zostało to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych klauzul?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający w załączniku 5.1 do SIWZ ust. III pkt 2 zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ.

Pytanie nr 8: Prosimy o podanie zakresu działalności Zamawiającego wskazanej w statucie.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający określił rodzaj prowadzonej działalności na podstawie obowiązującego statutu i opisał go w załączniku nr 5.4 do SIWZ.

Dodatkowo Zamawiający załącza kopię statutu, jako załącznik nr 5.14 do SIWZ.

Pytania nr 9 do 47 dotyczą pakietu nr 2:

Pytania nr 9 do 20 dotyczą punktu: I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK.

Pytanie nr 9: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł lub innej – prosimy o wskazanie akceptowalnego poziomu franszyzy.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia franszyzy wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 10: Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do elektronicznego sprzętu medycznego na poziomie 5%, nie mniej niż 5.000 zł lub innej – prosimy o wskazanie akceptowalnego poziomu franszyzy.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia franszyzy wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 11: Prosimy o potwierdzenie, że miejsce ubezpieczenia to lokalizacje wskazane w załączniku 5.4 do siwz tj. 42-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 oraz 42-200 Rybnik, ul. Długa – lokalizacja piaskownika. Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „piaskownik”.

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający potwierdza wskazane w SIWZ lokalizacje, dodatkowo koryguje omyłkę w kodzie pocztowym: jest 42-200, winno być 44-200. Zamawiający informuje także, że piaskownik to separator piasku na kolektorze kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 12: W odniesieniu do medycznego sprzętu elektronicznego (w tym na bazie KAP), w tym urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej – czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowych nw. zapisów:

- Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.”

- Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.”
- Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:
 1. w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należyтым stanie,
 2. przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 3. przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.”

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody. W załączniku 5.2 do SIWZ ust. III pkt 2 Zamawiający zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie klauzule, które wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 4.1 - 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytanie nr 13: Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu:

Wprowadza się limit dla szkód w sprzęcie EEI/medycznym polegających na uszkodzeniu sprzętu w wyniku działania człowieka, tj. niewłaściwego użytkowania,

błędu w obsłudze, nieostrożności, zaniedbania czy upuszczenia sprzętu, maszyny, w zakresie nie wyłączonym w OWU, do 50.000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia limitu proponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 14: Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach, stanowiących integralną część sprzętu medycznego.

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zapisu proponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 15: Prosimy o wyłączenie z zakresu szkód powstałych wskutek przerwy w dostawie prądu elektrycznego.

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zapisu proponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 16: Przy braku zgody na powyższe – prosimy o wskazanie, jakiego typu szkody i w jakim mieniu mają zostać objęte ochroną w zakresie przerwy w dostawie prądu elektrycznego.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający nie widzi potrzeby określania rodzaju szkód i miejsca ich powstania. Mienie, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową wskazano w załączniku nr 5.7. do SIWZ.

Pytanie nr 17: W odniesieniu do ochrony dla obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji oraz mienia znajdującego się w takich obiektach – prosimy o rozszerzenie zapisów w odniesieniu do tych obiektów o następujące:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje obiekty wyłączone z eksploatacji, pod warunkiem że:

- 1) ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi,
- 2) wszelkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania oraz odpowiednio zakonserwowane;
- 3) wszelkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji;
- 4) środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe) utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia”

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zapisu proponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 18: W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia dot. wartości pieniężnych spełniają wymogi określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r.)

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający potwierdza stwierdzenie wykonawcy.

Pytanie nr 19: Prosimy o potwierdzenie, że mają zastosowanie wyłączenia wskazane w owu Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający wskazuje, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie obejmuje dokumentu określonego jako „owu Zamawiającego”.

Pytanie nr 20: Czy w zakresie ubezpieczenia obowiązują uregulowania OWU poszczególnych Wykonawców (w tym m.in. wskazane w OWU poszczególnych Wykonawców definicje, wyłączenia, limity, klauzule) o ile w SIWZ nie zostało to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych klauzul?

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający nie wyraża zgody. W załączniku 5.2 do SIWZ ust. III pkt 2 Zamawiający zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto

wszelkie klauzule, które wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 4.1 - 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytania nr 21 do 33 dotyczą punktu: II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO.

Pytanie nr 21: Prosimy o wykreślenie zapisu w przedmiocie ubezpieczenia „Zamawiający wymaga objęcia ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk od momentu dostawy urządzenia lub jego części....” Zgodnie ze SIWZ ochrona ubezpieczeniowa obejmuje konkretnie wskazany w SIWZ sprzęt elektroniczny. Sprzęt ten powinien być zainstalowany/użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. Sprzęt nabywany w ciągu roku objęty zostanie ochroną na warunkach klauzuli automatycznego pokrycia.

W przypadku braku zgody na powyższe rozwiązanie prosimy o potwierdzenie, aby dla ww tomografu **oraz dla podobnych przypadków w trakcie udzielanego ochrony ubezpieczenia** Wykonawca mógł zastosować dedykowaną klauzulę z załącznika do owu w treści jn:

Klauzula 147 - Ubezpieczenie sprzętu/części od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż UBEZPIECZYCIEL rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że:

- sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych,
- termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu UBEZPIECZYCIEL musi być poinformowany przez ubezpieczającego w terminie 24 godzin. UBEZPIECZYCIEL przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków,
- ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczonym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawcę lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający nie wyraża zgody. W załączniku 5.2 do SIWZ ust. III pkt 2 Zamawiający zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie klauzule, które wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 4.1 - 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytanie nr 22: Prosimy o przeniesienie sprzętu z datą produkcji powyżej 7 lat do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (allrisk).W przypadku braku zgody na powyższe rozwiązanie prosimy o potwierdzenie aby dla sprzętu w wieku powyżej 7 lat Wykonawca mógł zastosować dedykowaną klauzulę w treści jn:

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości rzeczywistej (sprzęt pow. 7 lat)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego pow. 7 lat ustalona zostaje w oparciu o wartość rzeczywistą zgodnie z definicją wskazaną w § 2 ust. 6 owu. Dopuszcza się również ustalenie sumy ubezpieczenia w oparciu o wartość rynkową sprzętu rozumianą jako najbardziej prawdopodobną cenę do uzyskania na rynku wtórnym przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań :

- sprzęt jest kompletny i sprawny technicznie,
- transakcja dochodzi na wolnym i konkurencyjnym rynku,
- znajduje się chętny sprzedawca i nabywca, którzy nie działają w sytuacji przymusowej ,
- znane są zalety i wady sprzętu ,
- czas niezbędnego wyekspozowania maszyny na rynku nie jest ograniczany.

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu w gotówce do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody. Rzeczywista wartość w gotówce dla lamp elektronowych jest określana zgodnie z Klauzulą nr 121/1.

Zasady odszkodowawcze sprecyzowane w niniejszej Klauzuli mają zastosowanie dla sprzętu elektronicznego w wieku powyżej 7 lat zarówno w przypadku szkód całkowitych jak i częściowych.

Kryteria dotyczące weryfikacji sprzętu do ubezpieczenia w ramach niniejszej klauzuli w rozumieniu „daty produkcji sprzętu” rozumiane będą z uwzględnieniem następujących zasad :

a. licząc od roku produkcji sprzętu – w odniesieniu do sprzętu, który od chwili nabycia nie podlegał modernizacji lub podlegał modernizacji, która nie przekroczyła 50% wartości księgowej brutto dla tego sprzętu (zgłoszonej w ramach sumy ubezpieczenia),

b. licząc od roku dokonania pojedynczej modernizacji, jeżeli wartość tej modernizacji przekroczy 50% wartości księgowej brutto dla tego sprzętu (zgłoszonej w ramach sumy ubezpieczenia).

Ubezpieczający na dzień zawierania umowy ubezpieczenia dokona aktualizacji przedstawionego wykazu sprzętu elektronicznego przedstawiając wykaz sprzętu do ubezpieczenia wg. wyżej wskazanych kryteriów przy czym przyjęte wartości ubezpieczeniowe i zasady odszkodowawcze obowiązywać będą przez cały okres ubezpieczenia określony w polisie .

Lub alternatywną klauzulę w treści z załącznika do owu :

Klauzula 132 - Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż UBEZPIECZYCIEL wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.

Rzeczywista wartość dla lamp elektronowych jest określana zgodnie z Klauzulą nr 121/1

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający nie wyraża zgody. W załączniku 5.2 do SIWZ ust. III pkt 2 Zamawiający zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie klauzule, które wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 4.1 - 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytanie nr 23: Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iż zakres ubezpieczenia obejmuje działanie wiatru o sile do 24,5 m/s?

W przypadku braku potwierdzenia – prosimy o potwierdzenie aby Wykonawca mógł zastosować dedykowaną klauzulę w treści załącznika do owu:

Klauzula 142 - Huragan

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym spowodowane przez huragan.

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z załącznikiem nr 5.2 określono siłę wiatru na poziomie minimum 17 m/s.

Pytanie nr 24: Prosimy o wykreślenie zapisu „kradzież z włamaniem, rabunek w tym kradzież z pojazdu lub kradzież całego pojazdu wraz ze sprzętem (bez obowiązku uruchomienia zabezpieczeń podczas pracy tych urządzeń)” oraz o możliwość zastosowania klauzuli w treści j/n:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż UBEZPIECZYCIEL rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu lub przyczepy o jednolitej sztywnej konstrukcji i używanym lub przewożonym w celach służbowych w obrębie terytorialnych granic RP.

UBEZPIECZYCIEL jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za utratę sprzętu z powodu kradzieży z włamaniem tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- pojazd został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy),
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 godziną (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu).

UBEZPIECZYCIEL nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC.

Udział własny 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 zł.

w przypadku braku zgody na powyższe rozwiązanie prosimy o :

możliwość zastosowania przez Wykonawcę dla sprzętu w karetkach dedykowanej klauzule w treści jn:

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach, który stanowi wyposażenie karettek pogotowia typu „ R „ i „W ”

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu lub przyczepy o jednolitej sztywnej konstrukcji i używanym lub przewożonym w celach służbowych w obrębie terytorialnych granic: RP

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za utratę sprzętu z powodu kradzieży z włamaniem tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w chwili kradzieży w czasie wyjazdu interwencyjnego pojazd został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy),
- kradzież z włamaniem poza wyjazdem interwencyjnym miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 – przy czym pojazd został odpowiednio zabezpieczony tj. zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był

pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu , albo znajdował się na ogrodzonym , oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym terenie placówki medycznej) ,

Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- szkody objęte polisą Auto-Casco i OC ,
- szkody powstałe wskutek niewłaściwego , bądź niezgodnego z zaleceniami producenta zamontowania urządzenia w pojeździe .

Ustala się, że sprzęt elektroniczny zabudowany jest w sprecyzowanym i dopuszczonym do ruchu pojeździe drogowym (karetkie) określonej w umowie ubezpieczenia. W przypadku gdyby ubezpieczony sprzęt miałby zostać przeniesiony i zamontowany w innym pojeździe drogowym, Ubezpieczający jest zobowiązany w terminie 2 dni roboczych od chwili zajścia zmian powiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu przeniesionego. Ponadto ,o ile karetka nie jest wyposażona w automatyczne urządzenia przeciwpożarowe napełnione wystarczającą ilością nieniszczącego sprzętu elektronicznego środka gaśniczego np. CO 2 lub halonu, w pojeździe znajdować się powinna wystarczająca liczba ręcznych gaśnic .

W każdym przypadku utraty , bądź uszkodzenia sprzętu Ubezpieczający ponosi udział własny ustalony w wysokości :

- dla szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem, bądź rabunku: 10 % wartości szkody minimum 500,00 zł ,
- dla pozostałych szkód objętych ochroną zgodnie umową i z zakresem o.w.u. : - 500,00 zł w każdej szkodzie

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający nie wyraża zgody. W załączniku 5.2 do SIWZ ust. III pkt 2 Zamawiający zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie klauzule, które wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 4.1 - 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytanie nr 25: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje zakupu/ ubezpieczenia w trakcie trwania umowy sprzętu „przenośnego” innego niż wskazany jako sprzęt mający być chroniony poza ubezpieczoną lokalizacją – na terenie RP zabudowany w karetkach – jeśli to założenie jest błędne to prosimy o potwierdzenie iż dla typowego sprzętu przenośnego Wykonawca będzie mógł zastosować dedykowaną klauzulę w treści z załącznika do owu :

Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,

- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 15% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający nie potwierdza stwierdzenia Wykonawcy, na chwilę obecną nie jest w stanie wskazać zakupów dotyczących sprzętu elektronicznego na nadchodzące 24 miesiące. W załączniku 5.2 do SIWZ ust. III pkt 2 Zamawiający zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie klauzule, które wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 4.1 - 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytanie nr 26: Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego udziału własnego/franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- w sprzęcie medycznym stacjonarnym: 5% wartości szkody, nie mniej niż 300,00 zł , a w szkodach w tomografii komputerowej 5% nie mniej niż 3.000,00 zł
- w sprzęcie przenośnym , oraz wskutek ryzyka upadku (także dla sprzętu stacjonarnego) – zgodnie z zaproponowaną klauzulą Ubezpieczenie sprzętu przenośnego i Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach.

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia fransyz wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 27: Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie klauzuli reprezentantów poniższą.

Klauzula reprezentantów

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową UBEZPIECZycIELA nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:

- 1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców;
- 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu, prokurentów;
- 3) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, prokurentów;
- 4) w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów;
- 5) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;
- 6) w spółkach cywilnych – wspólników;
- 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli reprezentantów wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 28: Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie klauzuli automatycznego pokrycia poniższą.

Automatyczne włączenie do ochrony ubezpieczeniowej sprzętu nowo nabytego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż UBEZPIECZYCIEL rozszerza ochronę ubezpieczeniową na nowo nabyty sprzęt lub na sprzęt w posiadanie którego Ubezpieczający wszedł w trakcie trwania umowy, a wzrost wartości tego sprzętu nie przekroczył 20% łącznej sumy ubezpieczenia pod warunkiem, że:

- automatyczne włączenie do ochrony ubezpieczeniowej następuje z chwilą wpisu nowego sprzętu do rejestru środków trwałych,
- do dnia (do uzgodnienia z Zamawiającym) Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować UBEZPIECZYCIELA sprzęcie nabytym i zarejestrowanym od momentu zawarcia umowy,
- do dnia (do uzgodnienia z Zamawiającym). Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować UBEZPIECZYCIELA sprzęcie nabytym i zarejestrowanym w okresie (do uzgodnienia z Zamawiającym).

Składka za sprzęt zgłaszany do ubezpieczenia będzie naliczana od 1 dnia miesiąca, w którym sprzęt został zgłoszony do ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 29: Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie poniższych klauzul?

1) Klauzula wartości księgowej brutto w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez Ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto.

1. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.
2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 7 lat, licząc od daty jego produkcji.
3. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.
4. Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 20% wartości odtworzeniowej nowej, to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, o której mowa w ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Ubezpieczyciela.

2) Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż UBEZPIECZYCIEL ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- 1) w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- 2) przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

- 3) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

3)Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych (IT – Information Technology)
W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ochroną objęta jest także utrata bądź uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- a) Szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury.
- b) Wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a”.
- c) Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych, oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a”.

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzul wg propozycji Wykonawcy. W załączniku 5.2 do SIWZ ust. III pkt 2 Zamawiający zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie klauzule, które wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 4.1 - 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytanie nr 30: Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie Klauzuli pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowy i nadgodzin poniższą.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione przez Ubezpieczającego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego na terenie RP, pod warunkiem że koszty zostaną poniesione w następstwie szkody podlegającej odszkodowaniu na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności: 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia nie więcej niż 15% wartości szkody.

Odpowiedź na pytanie nr 30:Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowy i nadgodzin wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 31: Prosimy o potwierdzenie, że mają zastosowanie wyłączenia wskazane w owu Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający wskazuje, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie obejmuje dokumentu określonego jako „owu Zamawiającego”.

Pytanie nr 32: Czy w zakresie ubezpieczenia obowiązują uregulowania OWU poszczególnych Wykonawców (w tym m.in. wskazane w OWU poszczególnych Wykonawców definicje,

wyłaczenia, limity, klauzule) o ile w SIWZ nie zostało to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych klauzul?

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający w załączniku 5.2 do SIWZ ust. III pkt 2 zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ.

Pytanie nr 33: Prosimy o:

- a) wskazanie zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu przenośnego innego niż sprzęt zainstalowany w karetkach, – jeśli taki jest – z załącznika z wykazem trudno to jednoznacznie wydedukować;
- b) akceptację włączenia w odniesieniu do wnioskowanego ubezpieczenia lamp elektronowych/ nośników obrazu dedykowanych klauzul z załącznika do owu w poniższej treści:

Klauzula 120 - Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciel rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej, w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia, wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

Klauzula 121/1 - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciel za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %

<ul style="list-style-type: none"> • Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times X}{100} \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta: współczynnik 1;
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji: współczynnik 0,75;
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta: . . . współczynnik 0,30;

Y = współczynnik likwidacyjny

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź na pytanie nr 33:

a) Zamawiający informuje, że nie wskazał do ubezpieczenia innego sprzętu przenośnego poza zamontowanym w karetkach.

b) Zamawiający nie wyraża zgody. W załączniku 5.2 do SIWZ ust III pkt 2 Zamawiający zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie klauzule, które wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 4.1 – 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytania nr 34 do 47 dotyczą klauzul:

Pytanie nr 34: Czy Zamawiający akceptuje zmianę poniższych klauzul z klauzul obligatoryjnych na fakultatywne:

E05 - Klauzula wypowiedzenia umowy

E08 - Klauzula lokalizacji

E13 - Klauzula zniesienia odpowiedzialności w granicach wartości rzeczywistej?

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę statusu klauzul wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 35: E08 - Klauzula lokalizacji – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o zdanie „Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi.”

Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli E08 - Klauzula lokalizacji wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 36: E08 - Klauzula lokalizacji – prosimy o ustanowienie limitu dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP w wysokości max. do 1 mln zł. na lokalizację w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz wyłączenia klauzuli z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź na pytanie nr 36: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla klauzuli E08 - Klauzula lokalizacji wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 37: E08 – czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje uruchomienie nowych lokalizacji poza wskazanymi w załączniku 5.4 dosiww (42-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, 42-200 Rybnik, ul. Długa – lokalizacja piaskownika)?

Odpowiedź na pytanie nr 37: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie przewiduje uruchomienia działalności w nowych lokalizacjach. Jednocześnie zamawiający wskazuje na korektę kodu pocztowego zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11.

Pytanie nr 38: E12 – prosimy o dodanie słowa „uzasadnione” – brzmienie po zmianie: „Ubezpieczyciel pokryje uzasadnione koszty poniesione (..)”.

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli E12 - Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 39: E16 – prosimy o dodanie frazy w ostatnim zdaniu :„..... o ile nie są wymagalne w dniu wypłaty odszkodowania (..)”.

Odpowiedź na pytanie nr 39: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli E16 - Klauzula ratalna wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 40: E17 – Klauzula warunków i taryf – proszę o rozszerzenie klauzuli o zdanie:” Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.”

Odpowiedź na pytanie nr 40: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli E17 - Klauzula warunków i taryf wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 41: E29A – klauzula przepięć – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia:

„W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez

zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne."

Odpowiedź na pytanie nr 41: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli E29A - Klauzula przepięć wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 42: E33 – prosimy o dodanie frazy „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT”

Odpowiedź na pytanie nr 42: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli E33 - Klauzula VAT wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 43: E39 – Klauzula szyb od stłuczenia – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe wyłączenia:

Ubezpieczenie nie obejmuje:

- a) szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
- b) szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
- c) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- d) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- e) szyb w pojazdach i środkach transportowych.

Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.

Odpowiedź na pytanie nr 43: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli E39 - Klauzula szyb od stłuczenia wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 44: E46 – prosimy o potwierdzenie intencji włączenia ww klauzuli do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – jeśli ma pozostać wnioskujemy o modyfikację punktu 1: „(...) wskutek napłego topnienia mas śniegu i lodu zalegającego na dachach oraz innych elementach budynków/budowli, pod warunkiem systematycznego usuwania zalegającego śniegu i lodu zgodnie z przyjętymi procedurami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.”

Prosimy również o rozszerzenie klauzuli o kolejny pkt w brzmieniu: „Z ochrony wyłączone są szkody, do powstania których doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczonych otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych, o ile konserwacja lub zabezpieczenie tych elementów należy do obowiązków Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.”

Odpowiedź na pytanie nr 44: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli E46 - Klauzula szkód spowodowanych topnieniem i zaleganiem śniegu wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 45: E50 – Klauzula rozmrożenia – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia:

Odpowiedzialność PZU SA za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych / urządzeń klimatyzacyjnych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą przeznaczoną do przechowywania towarów,

- b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego.
- c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
- d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
- f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności.

Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody, obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.

Odpowiedź na pytanie nr 45: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli E50 - Klauzula rozmrożenia wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 46: Prosimy o potwierdzenie, że dla klauzul E12, E42, E46 obowiązują limity wskazane w tabeli Limity odszkodowawcze i franszyzy (pkt. 1.4 – str. 3-4 załącznika 5.2 do SIWZ) dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Ponadto prosimy o informację czy i/lub potwierdzenie, że wskazane limity są wspólne E12, E42, E46 dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz mają charakter zagregowany dla wszystkich lokalizacji łącznie(rozumiemy, że powyższe dotyczy wszystkich limitów wskazywanych w ramach klauzul dodatkowych).

Prosimy również o interpretację zauważonej rozbieżności – w ubezpieczeniu EEI wskazano brak klauzul fakultatywnych (pkt 8 str 7 Załącznika nr 5.2 do SIWZ) – a jednocześnie wnioskuję się o włączenie klauzuli 42 oznaczonej, jako fakultatywna – jaki jest intencja i stan faktyczny?

Odpowiedź na pytanie nr 46: Zamawiający potwierdza stwierdzenie wykonawcy dotyczące wysokości limitów odszkodowawczych, ich wspólnego zastosowania do ubezpieczeń mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dla klauzul E12, E42, E46 oraz faktu, iż limity dla poszczególnych klauzul wskazane w SIWZ dotyczą wszystkich lokalizacji łącznie.

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że w ubezpieczeniu EEI nie występują klauzule fakultatywne, a klauzula E42 ma charakter obligatoryjnej.

Pytanie nr 47: E28 – Klauzula zalegania śniegu – prosimy o rozszerzenie klauzuli o zdanie: „Z ochrony wyłączone są szkody, do powstania których doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczonych otworów dachowych , okiennych lub drzwiowych, o ile konserwacja lub zabezpieczenie tych elementów należy do obowiązków Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.”

Odpowiedź na pytanie nr 47: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli E28 – Klauzula zalegania śniegu lub lodu wg propozycji Wykonawcy.

Pytania nr 48 do 52 dotyczą pakietu nr 3:

Pytanie nr 48: Czy w zakresie ubezpieczenia obowiązują uregulowania OWU poszczególnych Wykonawców (w tym m.in. wskazane w OWU poszczególnych Wykonawców definicje,

wyłaczenia, limity, klauzule) o ile w SIWZ nie zostało to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych klauzul?

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zamawiający w załączniku 5.3 do SIWZ ust. III pkt 2 zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ.

Pytania nr 49 i 50 dotyczą Autocasco:

Pytanie nr 49: W pozycji Dodatkowe postanowienia (trzeci myślnik) prosimy o modyfikację zgodnie z poniższą propozycją:

„– brak udziałów własnych i wyłączeń odpowiedzialności związanych z naruszeniem przepisów Prawo o Ruchu Drogowym za wyjątkiem szkód powstałych podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego, osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu lub osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego.

Fakt znajdowania się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia do kierowania pojazdem ocenia się według przepisów prawa państwa, na terytorium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy.

Odpowiedź na pytanie nr 49: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. modyfikację.

Pytanie nr 50: W pozycji Dodatkowe postanowienia (ósmo myślnik) prosimy o dodanie frazy: „w okresie nie dłuższym niż do 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu” tj.

„– ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także koszt holowania pojazdu oraz parkowania (w okresie nie dłuższym niż do 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu) po zdarzeniu objętym zakresem ubezpieczenia AC z limitem minimum 3.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia”.

Odpowiedź na pytanie nr 50: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 51 dotyczy Assistance:

Pytanie nr 51: Holowanie pojazdu z miejsca wypadku lub awarii, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – prosimy o wprowadzenie limitu 150 km lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 51: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

Pytanie nr 52 dotyczy klauzul:

Pytanie nr 52: Prosimy o zmianę zapisu klauzuli E – 47 Klauzula terminu oględzin na:

Wykonawca dokonuje oględzin w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody w przypadku powstania szkody, której usunięcie jest niezbędne do normalnego funkcjonowania Zamawiającego.

Niedotrzymanie tego terminu upoważnia Zamawiającego do samodzielnego sporządzenia protokołu (w tym dokumentacji fotograficznej) i przystąpienia do naprawy.

Ocenę techniczną wykonawca przekaże do Zamawiającego najpóźniej w dniu następnym po dokonaniu oględzin.

Odpowiedź na pytanie nr 52: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Klauzuli E47 Klauzula terminu oględzin wg propozycji Wykonawcy.

Pytania nr 53 do 56 dotyczą pakietu nr 2:

Pytanie nr 53: Prosimy o akceptację brzmienia klauzuli kradzieży zwykłej (do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego):

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną zdarzenia polegające na kradzieży zwykłej, przez którą rozumie się kradzież ubezpieczonego mienia z miejsca ubezpieczenia bez śladów włamania.
2. W przypadku szkody, na Ubezpieczającym ciąży obowiązek:
 - a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu,
 - b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia.
3. Franszyza redukcyjna wynosi 300 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 53: Zamawiający nie wyraża zgody. W załączniku 5.2 do SIWZ ust. III pkt 2 Zamawiający zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie klauzule, które wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 4.1 - 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytanie nr 54: Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada budynki wycofane z eksploatacji – prosimy o szczegóły (który budynek, wartość budynku wraz ze znajdującym się w nim mieniem jakie ma zostać ubezpieczone, powód wycofania z eksploatacji, stan techniczny budynku oraz informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych z uwzględnieniem informacji czy budynek jest dozorowany 24h oraz czy jest oświetlony nocą).

Odpowiedź na pytanie nr 54: Zamawiający informuje, iż budynkiem wyłączonym z eksploatacji jest budynek administracyjny o numerze inwentarzowym 000011, którego opis zawiera załącznik nr 5.9 do SIWZ – dane o posiadanych nieruchomościach.

Pytanie nr 55: Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego:

- dla sprzętu medycznego w karetkach: 10% wartości szkody nie mniej niż 300 PLN.
- dla tomografu: 5.000 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 55: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzy zaproponowane przez Wykonawcę. Zamawiający w załączniku nr 5.2 w punkcie II.6 wprowadza franszyzy zgodnie z propozycją wykonawcy, tj.:

- dla sprzętu medycznego w karetkach: 10% wartości szkody nie mniej niż 300 PLN.
- dla tomografu: 5.000 PLN.

Pytanie nr 56: Prosimy o skorygowanie i zaktualizowanie informacji o szkodowości za okres od 01.04.2014r. do 25.02.2015r. zgodnie z poniższym:

Zgłoszono 10 szkód, wszystkie zlikwidowano, w tym:

- 1 odmowa,
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 4 szkody wypłacono łącznie 9.673,75 PLN
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: 5 szkód wypłacono łącznie 50.204,42 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 56: Zamawiający dokonuje zmian w załączniku nr 5.12 do SIWZ, tzn. rozszerza jego treść o informację:

„W okresie od 01.04.2014 r. do 25.02.2015 r. zgłoszono 10 szkód, wszystkie zlikwidowano, w tym:

- 1 odmowa,
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 4 szkody wypłacono łącznie 9.673,75 PLN

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: 5 szkód wypłacono łącznie 50.204,42 PLN.”

Pytania nr 57 do 62 dotyczą pakietu nr 3:

Pytanie nr 57: W odniesieniu do ryzyka AC prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia kradzieży zuchwałej.

Odpowiedź na pytanie nr 57: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 58: W odniesieniu do dodatkowych postanowień AC – zniesienie amortyzacji części prosimy o rozszerzenie zapisu o treść „ W odniesieniu do ogumienia, akumulatora oraz układu wydechowego uwzględnia się faktyczny stopień zużycia”

Odpowiedź na pytanie nr 58: Zamawiający nie wyraża zgody. W załączniku 5.3 do SIWZ ust. III pkt 2 Zamawiający zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 4.1 - 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytanie nr 59: W odniesieniu do ryzyka NNW prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zwrotu kosztów leczenia do 10% sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 59: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 60: Prosimy o ograniczenie ryzyko Assistance do pojazdów osobowych, osobowo-ciężarowych oraz ciężarowych o DMC do 3,5 tony, w wieku do 10 lat i ubezpieczonych w ryzyku AC.

Odpowiedź na pytanie nr 60: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 61: W odniesieniu do ryzyka Assistance prosimy o ograniczenie limitu kilometrów dla holowania do 200km od miejsca zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 61: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 62: W odniesieniu do ryzyka Assistance prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia pomocy medycznej.

Odpowiedź na pytanie nr 62: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wg propozycji Wykonawcy.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 18.03.2015 r. do godziny 9.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 9.30.

Załącznik:

1. Statut – dodatkowy załącznik nr 5.14 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.