

Inwestor:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBÓT

**dla adaptowanych pomieszczeń pracowni rentgenowskich w Pawilonie Nr 3 - segment C,
poziom P2 (Pracownia RTG i Pracownia Mammografii)
i segment D, poziom P0 (Pracownia RTG)**

Adres budowy: ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

**Poprawa jakości wykonywania procedur operacyjnych
poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej
SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku**

Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

CPV 45300000-0

Rybnik, marzec 2015 r.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

1. Pawilon Diagnostyczno – Zabiegowy Nr 3 - seg.C - P2 - Pracownia RTG

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 19-011019-05-050	Demontaż - ostrożne Wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0 m2	m2	4,00
2	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Utylizacja gruzu i drzwi drewnianych	m3	0,50
3	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Drzwi specjalistyczne do pracowni rentgenowskiej z wkładem ołowianym 3,5mm wym.światła 800mm x 2000mm	szt	1,00
4	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Drzwi specjalistyczne do pracowni rentgenowskiej z wkładem ołowianym 3,5mm wym.światła 1200mm x 2000mm	szt	1,00
5	wg nakładów rzeczowych KSNR 70503-08-050	Montaż drzwi specjalistycznych wsp. x 2,0	m2	4,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	81,20
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-03-123	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2	miejsce	5,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni posadzek poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	81,20
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050	Posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego PCV antystatyczna	m2	70,40
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	70,40

1	2	3	4	5
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050	Cokoliki z wykładziny z tworzywa sztucznego PCV antystatyczne	m2	10,80
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Przyklejenie cokolika - listwy montażowej z pomocą kleju	m	72,60
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	10,80
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-18-060	Wywiezienie wykładziny PCV i gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3	0,41
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie wykładziny PCV i gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji, na odległość 10 km	m3	0,41
16	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Utylizacja i składowanie wykładziny PCV i gruzu	m3	0,41
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań)-szpachlówka drobnoziarnista, krotność x 2 - 40%	m2	88,60
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami specjalistycznymi lateksowymi zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro PN EN 13300) , starych tynków wewnętrznych ścian	m2	221,40
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami specjalistycznymi lateksowymi zmywalnymi (Iklasa odporności na szorowani na mokro PN EN 13300), starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	65,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej	m2	27,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	65,00

2. Pawilon Diagnostyczno – Zabiegowy Nr 3 - seg.C - P2 - Pracownia Mammografii RTG

1	2	3	4	5
22	wg nakładów rzeczowych KNR 19-011019-05-050	Demontaż - ostrożne Wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0 m2	m2	2,40
23	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	utyliczacja gruzu i drzwi drewnianych	m3	0,50
24	wg nakładów rzeczowych (kalk.własna	Drzwi specjalistyczne do pracowni rentgenowskiej z wkładem ołowianym 3,5mm wym.światła 1200mm x 2000mm	szt	1,00
25	wg nakładów rzeczowych KSNR 70503-08-050	Montaż drzwi specjalistycznych wsp. x 2,0	m2	2,40
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	21,60
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-03-123	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2	miejsce	5,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni posadzekz poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	36,23
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050	Posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego PCV antystatyczna	m2	36,23
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	36,23
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050	Cokoliki z wykładziny z tworzywa sztucznego PCV antystatyczne	m2	2,33
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Przyklejenie cokolika - listwy montażowej profilującej z pomocą kleju	m	19,37
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	2,33

1	2	3	4	5
34	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-18-060	Wywiezienie wykładziny PCV i gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieganych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	0,41
35	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie wykładziny PCV i gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieganych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji, na odległość 10 km	m3	0,41
36	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Utylizacja i składowanie wykładziny PCV i gruzu	m3	0,41
37	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)-szpachlówka drobnoziarnista, krotność x 2 - 40%	m2	25,45
38	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami specjalistycznymi lateksowymi zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro PN EN 13300), starych tynków wewnętrznych ścian	m2	63,63
39	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami specjalistycznymi lateksowymi zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro PN EN 13300), starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	21,60
40	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2	12,80
41	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	21,60

3. Pawilon Diagnostyczno – Zabiegowy Nr 3 - seg.D - Po - Pracownia RTG

1	2	3	4	5
42	wg nakładów rzeczowych KNR 19-011019-05-050	Demontaż - ostrożne Wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0 m2	m2	6,00
43	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110329-04-050	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej,dla otworów drzwiowych i okiennych	m2	0,90
44	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych.	m	3,00
45	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	utyliczacja gruzu i drzwi drewnianych	m3	0,60
46	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Drzwi specjalistyczne do pracowni rentgenowskiej z wkładem ołowianym 3,5mm wym.światła 800mm x 2000mm	szt	1,00
47	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Drzwi specjalistyczne do pracowni rentgenowskiej z wkładem ołowianym 3,5mm wym.światła 1200mm x 2000mm	szt	2,00
48	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Drzwi przesuwne dwudzielne wewnątrzlokalowe 1200mm x 2000mm	szt	1,00
49	wg nakładów rzeczowych KSNR 70503-08-050	Montaż drzwi specjalistycznych wsp. x 2,0	m2	6,40
50	wg nakładów rzeczowych KSNR 70503-08-050	Montaż drzwi przesuwnych	m2	2,40
51	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	97,70
52	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-03-123	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2	miejsce	8,00
53	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni posadzekz poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	97,70

1	2	3	4	5
54	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050	Posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego PCV antystatyczna	m2	84,00
55	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	84,00
56	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050	Cokoliki z wykładziny z tworzywa sztucznego PCV antystatyczne	m2	13,70
57	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Przyklejenie cokolika - listwy montażowej profilującej z pomocą kleju	m	91,10
58	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	13,70
59	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-18-060	Wywiezienie wykładziny PCV i gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3	0,90
60	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie wykładziny PCV i gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji, na odległość 10 km	m3	0,90
61	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Utylizacja i składowanie wykładziny PCV i gruzu	m3	0,90
62	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)-szpachłówka drobnoziarnista , krotkość x 2 - 40%	m2	136,20
63	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami specjalistycznymi lateksowymi zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro PN EN 13300), starych tynków wewnętrznych ścian	m2	340,40
64	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami specjalistycznymi lateksowymi zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro PN EN 13300), starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	78,20
65	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej	m2	12,96

ZAŁĄCZNIK NR 1.5.6

1	2	3	4	5
66	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111212-19-050	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m2	5,46
67	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	78,20
68	wg nakładów rzeczowych kalk.własna	Żaluzja pionowa z pasów materiałowych	m2	15,60