

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ WEDŁUG STREF DEKONTAMINACJI W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU**ODDZIAŁY SZPITALNE**

W niżej wymienionych strefach istnieje podział obszarów dekontaminacji na strefę bezdotykową i dotykową:

Strefa bezdotykowa- obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pomocą rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem np. ściany, podłogi, okna, kaloryfery, lampy itp.

Strefa dotykowa- obejmuje wszystkie powierzchnie z którymi pacjent, personel, osoby odwiedzające kontaktują się często np. klamki, włączniki oświetlenia, słuchawki telefoniczne, ramy łóżek, poręcze krzeseł, blaty robocze, drobny sprzęt medyczny, strefa wokół umywalki, armatura umywalkowa itp

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Strefa dekontaminacji | Rodzaj dekontaminacji | |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Pomieszczenia biurowe (dyżurki lekarskie, pielęgniarki oddziałowej, sekretariat, pokój odwiedzin, pokój socjalny) | I strefa- obszar mycia | Strefa dotykowa i bezdotykowa - stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 2 | Klatka schodowa | | | |
| 3 | Sale chorych | II strefa- obszar mycia i dezynfekcji niskiego stopnia | Strefa dotykowa- stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V- osłonkowe | |
| 4 | Punkt pielęgniarski | | | |
| 5 | Gabinety diagnostyki nieinwazyjnej (pokoje badań, Usg, pokoje ćwiczeń na oddz. Rehabilitacji) | | Strefa bezdotykowa – stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 6 | Kuchenska oddziałowa | | | |
| 7 | Magazyn zasobów czystych (czystej bielizny, magazyn podręczny) | | | |
| 8 | Korytarz | | | |
| 19 | Windy | | | |
| 10 | Sale intensywnego nadzoru (Neurologia, Kardiologia, Wewnętrzny I, Wewnętrzny II) | III strefa- obszar dezynfekcji średniego stopnia | Strefa dotykowa | Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V (osłonkowe i nieosłonkowe), Tbc oraz o działaniu sporobójczym (S) w przypadku zagrożenia patogenami wytwarzającymi spory |
| 11 | Sale chorych będące czasową izolatką | | Strefa bezdotykowa | |
| 12 | Gabinety zabiegowe | | | |
| 13 | Brudownik | | | |
| 14 | Pomieszczenie pro- morte | | | |
| 15 | Łazienka dla niepełnosprawnych | | | |
| 16 | Toalety dla pacjentów i personelu | | | |

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ WEDŁUG STREF DEKONTAMINACJI W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU**Zakład Diagnostyki Obrazowej**

W niżej wymienionych strefach istnieje podział obszarów dekontaminacji na strefę bezdotykową i dotykową:

Strefa bezdotykowa- obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pomocą rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem np. ściany, podłogi, okna, kaloryfery, lampy np.

Strefa dotykowa- obejmuje wszystkie powierzchnie z którymi pacjent, personel, osoby odwiedzające kontaktują się często np. klamki, włączniki oświetlenia, słuchawki telefoniczne, ramy łóżek, poręcze krzeseł, blaty robocze, drobny sprzęt medyczny, strefa wokół umywalki, armatura umywalkowa np.

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Strefa dekontaminacji | Rodzaj dekontaminacji | |
|----|--|--|--|--|
| 1 | Pomieszczenia biurowe (rejestracja, pokoje opisowe, dyżurki lekarskie, dyżurki techników, archiwum) | I strefa— obszar mycia | Strefa dotykowa i bezdotykowa— stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 2 | Pokój szkoleń | | | |
| 3 | Pokoje socjalne | | | |
| 4 | Korytarz wewnętrzny | | | |
| 5 | Korytarze zewnętrzne | | | |
| 6 | Klatka schodowa | | | |
| 7 | Gabinety diagnostyki nieinwazyjnej (Rtg,TK, RM Mammograf, USG) | II strefa— obszar mycia i dezynfekcji niskiego stopnia | Strefa dotykowa- stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V- osłonkowe | |
| 8 | Magazyn sprzętu, materiałów czystych | | Strefa bezdotykowa – stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 9 | Windy | | | |
| 10 | Gabinety diagnostyki inwazyjnej (Pracownia Angiografii) | III strefa- obszar dezynfekcji średniego stopnia | Strefa dotykowa | Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V (osłonkowe i nieosłonkowe), Tbc oraz o działaniu sporobójczym (S) w przypadku zagrożenia patogenami wytwarzającymi spory |
| 11 | Toalety dla pracowników i personelu | | Strefa bezdotykowa | |
| 12 | Brudownik | | | |

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ WEDŁUG STREF DEKONTAMINACJI W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU

Centrum Diagnostyki

W niżej wymienionych strefach istnieje podział obszarów dekontaminacji na strefę bezdotykową i dotykową:

Strefa bezdotykowa-obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pomocą rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem np. ściany, podłogi, okna, kaloryfery, lampy itp.

Strefa dotykowa-obejmuje wszystkie powierzchnie z którymi pacjent, personel , osoby odwiedzające kontaktują się często np. klamki, włączniki oświetlenia, słuchawki telefoniczne, ramy łóżek, poręcze krzeseł, blaty robocze, drobny sprzęt medyczny, strefa wokół umywalki, armatura umywalkowa, itp

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Strefa dekontaminacji | Rodzaj dekontaminacji | |
|----|---|---|--|--|
| 1 | Pokój socjalny | I strefa- obszar mycia | Strefa dotykowa i bezdotykowa - stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 2 | Pomieszczenie biurowe , rejestracja, sekretariat | | | |
| 3 | Korytarze | | | |
| 4 | Gabinety diagnostyki nieinwazyjnej (Ekg,Usg,eeg, Holter, wysiłkowa, audiometrii) | II strefa- obszar mycia i dezynfekcji niskiego stopnia | Strefa dotykowa- stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V- osłonkowe | |
| 5 | Magazyn materiałów czystych | | Strefa bezdotykowa – stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 6 | Gabinety diagnostyki inwazyjnej (kolonoskopia, gastroscopia, bronchoskopia) | III strefa- obszar dezynfekcji średniego stopnia | Strefa dotykowa | Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V (osłonkowe i nieosłonkowe), Tbc oraz o działaniu sporobójczym (S) w przypadku zagrożenia patogenami wytwarzającymi spory |
| 7 | Toalety dla pracowników i personelu | | Strefa bezdotykowa | |

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ WEDŁUG STREF DEKONTAMINACJI W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU**Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej**

W niżej wymienionych strefach istnieje podział obszarów dekontaminacji na strefę bezdotykową i dotykową:

Strefa bezdotykowa- obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pomocą rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem np. ściany, podłogi, okna, kaloryfery, lampy itp.

Strefa dotykowa- obejmuje wszystkie powierzchnie z którymi pacjent, personel , osoby odwiedzające kontaktują się często np. klamki, włączniki oświetlenia, słuchawki telefoniczne, ramy łóżek, poręcze krzeseł, blaty robocze, drobny sprzęt medyczny, strefa wokół umywalki, armatura umywalkowa itp

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Strefa dekontaminacji | Rodzaj dekontaminacji | |
|----|--------------------------------------|--|---|--|
| 1 | Pokój socjalny | I strefa- obszar mycia | Strefa dotykowa i bezdotykowa stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 2 | Pomieszczenia biurowe | | | |
| 3 | Korytarz | | | |
| 4 | Magazyn podręczny | II strefa- obszar mycia i dezynfekcji niskiego stopnia | Strefa dotykowa- stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V-osłonkowe | |
| 5 | Windy | | Strefa bezdotykowa – stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 6 | Pracownie laboratoryjne | III strefa- obszar dezynfekcji średniego stopnia | Strefa dotykowa | Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V (osłonkowe i nieosłonkowe), Tbc oraz o działaniu sporobójczym (S) w przypadku zagrożenia patogenami wytwarzającymi spory |
| 7 | Pracownia mikrobiologii | | | |
| 8 | Zmywalnia, punkt pobrań, dystrybucja | | | |
| 9 | Toalety dla personelu | | Strefa bezdotykowa | |

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ WEDŁUG STREF DEKONTAMINACJI W SP ZOZ WSS NR 3 W RBNIKU**DZIAŁ REHABILITACJI**

W niżej wymienionych strefach istnieje podział obszarów dekontaminacji na strefę bezdotykową i dotykową:

Strefa bezdotykowa-obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pomocą rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem np. ściany, podłogi, okna, kaloryfery, lampy itp.

Strefa dotykowa-obejmuje wszystkie powierzchnie z którymi pacjent, personel , osoby odwiedzające kontaktują się często np. klamki, włączniki oświetlenia, słuchawki telefoniczne, ramy łóżek, poręcze krzeseł, blaty robocze, drobny sprzęt medyczny, strefa wokół umywalki, armatura umywalkowa itp

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Strefa dekontaminacji | Rodzaj dekontaminacji | |
|----|--|--|---|--|
| 1 | Szatnie pacjentów | I strefa - obszar mycia | Strefa dotykowa i bezdotykowa - stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 2 | Pokój socjalny | | | |
| 3 | Pomieszczenia biurowe | | | |
| 4 | Korytarz | | | |
| 5 | Pokoje ćwiczeń | II strefa - obszar mycia i dezynfekcji niskiego stopnia | Strefa dotykowa - stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V-osłonkowe | |
| 6 | Gabinety do fizykoterapii, masażu, wodolecznictwo itp. | | Strefa bezdotykowa – stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 7 | Magazyn podręczny | | | |
| 8 | Toalety dla personelu i pacjentów | III strefa - obszar dezynfekcji średniego stopnia | Strefa dotykowa | Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V (osłonkowe i nieosłonkowe), Tbc oraz o działaniu sporobójczym (S) w przypadku zagrożenia patogenami wytwarzającymi spory |
| | | | Strefa bezdotykowa | |

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ WEDŁUG STREF DEKONTAMINACJI W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU**Administracja (Dział Organizacyjny, Dyrekcja, Dział techniczny, warsztaty)**

W niżej wymienionych strefach istnieje podział obszarów dekontaminacji na strefę bezdotykową i dotykową:

Strefa bezdotykowa-obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pomocą rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem np. ściany, podłogi, okna, kaloryfery, lampy itp.

Strefa dotykowa-obejmuje wszystkie powierzchnie z którymi pacjent, personel , osoby odwiedzające kontaktują się często np. klamki, włączniki oświetlenia, słuchawki telefoniczne, ramy łóżek, poręcze krzeseł, blaty robocze, drobny sprzęt medyczny, strefa wokół umywalki, armatura umywalkowa itp

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Strefa dekontaminacji | Rodzaj dekontaminacji | |
|----|---|--|---|--|
| 1 | Pomieszczenia biurowe | I strefa - obszar mycia | Strefa dotykowa i bezdotykowa - stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 2 | Pokoje szkoleń | | | |
| 3 | Korytarze | | | |
| 4 | Warsztaty/ pomieszczenia techniczne/ dyspozytornia | | | |
| 5 | Magazyn podręczny | | | |
| 6 | Klatka schodowa | | | |
| 7 | Windy | II strefa - obszar mycia i dezynfekcji niskiego stopnia | Strefa dotykowa - stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V-osłonkowe | |
| | | | Strefa bezdotykowa – stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 8 | Toalety dla pracowników i personelu | III strefa - obszar dezynfekcji średniego stopnia | Strefa dotykowa | Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V (osłonkowe i nieosłonkowe), Tbc oraz o działaniu sporobójczym (S) w przypadku zagrożenia patogenami wytwarzającymi spory |
| | | | Strefa dotykowa | |

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ WEDŁUG STREF DEKONTAMINACJI W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU**Blok Operacyjny, Sala Zabiegowa Okulistyki, Sala Endoskopowa oddz. Otolaryngologii, Urologii**

W niżej wymienionych strefach istnieje podział obszarów dekontaminacji na strefę bezdotykową i dotykową:

Strefa bezdotykowa- obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pomocą rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem np. ściany, podłogi, okna, kaloryfery, lampy itp.

Strefa dotykowa-obejmuje wszystkie powierzchnie z którymi pacjent, personel , osoby odwiedzające kontaktują się często np. klamki, włączniki oświetlenia, słuchawki telefoniczne, ramy łóżek, poręcze krzeseł, blaty robocze, drobny sprzęt medyczny, strefa wokół umywalki, armatura umywalkowa itp

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Strefa dekontaminacji | Rodzaj dekontaminacji | |
|----|--|--|--|--|
| 1 | Klatki schodowe | I strefa- obszar mycia | Strefa dotykowa i bezdotykowa stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 2 | Windy | II strefa- obszar mycia i dezynfekcji niskiego stopnia | Strefa dotykowa- stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V- osłonkowe | |
| | | | Strefa bezdotykowa – stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 3 | Sale operacyjne, myjnia, pokój przygotowania chorego | III strefa- obszar dezynfekcji średniego stopnia | Strefa dotykowa | Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V (osłonkowe i nieosłonkowe), Tbc oraz o działaniu sporobójczym (S) w przypadku zagrożenia patogenami wytwarzającymi spory |
| 4 | Śluza | | | |
| 5 | Korytarze wewnętrzne | | | |
| 6 | Wypoczywalnia | | Strefa bezdotykowa | |
| 7 | Magazyny (sprzętu, bielizny sterylnej) | | | |
| 8 | Brudownik | | | |
| 9 | Toalety dla personelu | | | |
| 10 | Dyżurki personelu | I strefa - obszar mycia | Strefa dotykowa i bezdotykowa - stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 11 | Kuchenska dla personelu | | | |
| 12 | Korytarz | | | |
| 13 | Toalety dla personelu | III strefa- obszar dezynfekcji średniego stopnia | Strefa dotykowa | Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V (osłonkowe i nieosłonkowe), Tbc oraz o działaniu sporobójczym (S) w przypadku zagrożenia patogenami wytwarzającymi spory |
| | | | Strefa bezdotykowa | |

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ WEDŁUG STREF DEKONTAMINACJI W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU**SALA PORODOWA Z SALĄ CIĘĆ CESARSKICH**

W niżej wymienionych strefach istnieje podział obszarów dekontaminacji na strefę bezdotykową i dotykową:

Strefa bezdotykowa- obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pomocą rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem np. ściany, podłogi, okna, kaloryfery, lampy itp.

Strefa dotykowa- obejmuje wszystkie powierzchnie z którymi pacjent, personel, osoby odwiedzające kontaktują się często np. klamki, włączniki oświetlenia, słuchawki telefoniczne, ramy łóżek, poręcze krzeseł, blaty robocze, drobny sprzęt medyczny, strefa wokół umywalki, armatura umywalkowa itp.

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Strefa dekontaminacji | Rodzaj dekontaminacji | |
|----|--|--|--|--|
| 1 | Dyżurka | I strefa- obszar mycia | Strefa dotykowa i bezdotykowa - stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 2 | Klatka schodowa | | | |
| 3 | Korytarz | II strefa- obszar mycia i dezynfekcji niskiego stopnia | Strefa dotykowa- stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V- osłonkowe | |
| 4 | Magazyny sprzętu i bielizny | | Strefa bezdotykowa – stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 5 | Windy | | | |
| 6 | Sale porodowe/ Sala położnic | III strefa- obszar dezynfekcji średniego stopnia | Strefa dotykowa | Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V (osłonkowe i nieosłonkowe), Tbc oraz o działaniu sporobójczym (S) w przypadku zagrożenia patogenami wytwarzającymi spory |
| 7 | Pokój zabiegowy/ pokój badań | | Strefa bezdotykowa | |
| 8 | Łoża noworodkowa na trakcie porodowym | | | |
| 9 | Sala cięć cesarskich (myjnia, pokój przygotowania pacjentki, łoża noworodkowa) | | | |
| 10 | Toalety dla personelu i pacjentek | | | |
| 11 | Brudownik/ magazyn na łóżyska | | | |

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ WEDŁUG STREF DEKONTAMINACJI W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU**SOR/ Zespół Przyjęć- pawilon nr 3 i 7**

W niżej wymienionych strefach istnieje podział obszarów dekontaminacji na strefę bezdotykową i dotykową:

Strefa bezdotykowa- obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pomocą rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem np. ściany, podłogi, okna, kaloryfery, lampy itp.

Strefa dotykowa-obejmuje wszystkie powierzchnie z którymi pacjent, personel , osoby odwiedzające kontaktują się często np. klamki, włączniki oświetlenia, słuchawki telefoniczne, ramy łóżek, poręcze krzeseł, blaty robocze, drobny sprzęt medyczny, strefa wokół umywalki, armatura umywalkowa itp.

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Strefa dekontaminacji | Rodzaj dekontaminacji | |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Pomieszczenia biurowe (dyżurki lekarskie, pielęgniarskie, oddziałowej, pokój socjalny, informacja szpitalna) | I strefa- obszar mycia | Strefa dotykowa i bezdotykowa stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 2 | Klatka schodowa | | | |
| 3 | Magazyn bielizny czystej, sprzętu medycznego | II strefa- obszar mycia i dezynfekcji niskiego stopnia | Strefa dotykowa- stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V- osłonkowe | |
| 4 | Sala obserwacyjna | | Strefa bezdotykowa – stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 5 | Pracownia Rtg | | | |
| 6 | Windy | | | |
| 7 | Korytarze | | | |
| 8 | Gabinety zabiegowe | III strefa- obszar dezynfekcji średniego stopnia | Strefa dotykowa | Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V (osłonkowe i nieosłonkowe), Tbc oraz o działaniu sporobójczym (S) w przypadku zagrożenia patogenami wytwarzającymi spory |
| 9 | Sala reanimacyjna | | | |
| 10 | Sala zabiegowa SOR , myjnia, pokój przygotowania chorego | | Strefa bezdotykowa | |
| 11 | Toalety dla pacjentów i personelu | | | |
| 12 | Brudowniki | | | |
| 13 | Pomieszczenie pro- morte | | | |

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ WEDŁUG STREF DEKONTAMINACJI W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU

Oddział Intensywnej Terapii

W niżej wymienionych strefach istnieje podział obszarów dekontaminacji na strefę bezdotykową i dotykową:

Strefa bezdotykowa- obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pomocą rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem np. ściany, podłogi, okna, kaloryfery, lampy itp.

Strefa dotykowa-obejmuje wszystkie powierzchnie z którymi pacjent, personel , osoby odwiedzające kontaktują się często np. klamki, włączniki oświetlenia, słuchawki telefoniczne, ramy łóżek, poręcze krzeseł, blaty robocze, drobny sprzęt medyczny, strefa wokół umywalki, armatura umywalkowa itp.

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Strefa dekontaminacji | Rodzaj dekontaminacji | |
|----|--|--|---|--|
| 1 | Pomieszczenia biurowe (dyżurki lekarskie, pielęgniarskie oddziałowej, pokój socjalny, sekretariat) | I strefa- obszar mycia | Strefa dotykowa i bezdotykowa stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 2 | Magazyn bielizny czystej , sprzętu medycznego | II strefa- obszar mycia i dezynfekcji niskiego stopnia | Strefa dotykowa- stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V-osłonkowe | |
| 3 | Korytarz | | Strefa bezdotykowa -- stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 4 | Sale intensywnego nadzoru | III strefa- obszar dezynfekcji średniego stopnia | Strefa dotykowa | Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V (osłonkowe i nieosłonkowe), Tbc oraz o działaniu sporobójczym (S) w przypadku zagrożenia patogenami wytwarzającymi spory |
| 5 | Punkt pielęgniarski | | | |
| 6 | Pokój zabiegowy | | | |
| 7 | Łazienka dla pacjentów | | | |
| 8 | Toalety dla personelu | | | |
| 9 | Brudownik | | | |
| 10 | Pomieszczenie pro- morte | | | |
| | | | Strefa bezdotykowa | |

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ WEDŁUG STREF DEKONTAMINACJI W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU**STACJA DIALIZ**

W niżej wymienionych strefach istnieje podział obszarów dekontaminacji na strefę bezdotykową i dotykową:

Strefa bezdotykowa-obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pomocą rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem np. ściany, podłogi, okna, kaloryfery, lampy itp.

Strefa dotykowa- obejmuje wszystkie powierzchnie z którymi pacjent, personel, osoby odwiedzające kontaktują się często np. klamki, włączniki oświetlenia, słuchawki telefoniczne, ramy łóżek, poręcze krzeseł, blaty robocze, drobny sprzęt medyczny, strefa wokół umywalki, armatura umywalkowa itp.

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Strefa dekontaminacji | Rodzaj dekontaminacji | |
|----|--|--|--|--|
| 1 | Pomieszczenia biurowe (dyżurki lekarskie, pielęgniarskie oddziałowej, pokój socjalny, sekretariat , pokój technika) | I strefa- obszar mycia | Strefa dotykowa i bezdotykowa stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 2 | Poczekalnia dla pacjentów | | | |
| 3 | Szatnia dla pacjentów | | | |
| 4 | Magazyn bielizny czystej, sprzętu medycznego | II strefa- obszar mycia i dezynfekcji niskiego stopnia | Strefa dotykowa- stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V- osłonkowe | |
| 5 | Korytarze | | Strefa bezdotykowa -- stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 6 | Sala dializ | III strefa- obszar dezynfekcji średniego stopnia | Strefa dotykowa | Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V (osłonkowe i nieosłonkowe), Tbc oraz o działaniu sporobójczym (S) w przypadku zagrożenia patogenami wytwarzającymi spory |
| 7 | Gabinet zabiegowy | | | |
| 8 | Punkt pielęgniarski | | | |
| 9 | Brudownik | | | |
| 10 | Toalety dla personelu | | | |

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ WEDŁUG STREF DEKONTAMINACJI W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU**SALA POOPERACYJNA**

W niżej wymienionych strefach istnieje podział obszarów dekontaminacji na strefę bezdotykową i dotykową:

Strefa bezdotykowa- obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pomocą rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem np. ściany, podłogi, okna, kaloryfery, lampy itp.

Strefa dotykowa- obejmuje wszystkie powierzchnie z którymi pacjent, personel , osoby odwiedzające kontaktują się często np. klamki, włączniki oświetlenia, słuchawki telefoniczne, ramy łóżek, poręcze krzeseł, blaty robocze, drobny sprzęt medyczny, strefa wokół umywalki, armatura umywalkowa itp.

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Strefa dekontaminacji | Rodzaj dekontaminacji | |
|----|---|--|---|--|
| 1 | Pomieszczenia biurowe (dyżurki lekarskie,pielęgniarskie, pokój socjalny) | I strefa- obszar mycia | Strefa dotykowa i bezdotykowa stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 2 | Klatka schodowa | | | |
| 3 | Magazyn bielizny czystej, sprzętu medycznego | II strefa- obszar mycia i dezynfekcji niskiego stopnia | Strefa dotykowa- stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V- osłonkowe | |
| 4 | Korytarz | | Strefa bezdotykowa -- stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 5 | Windy | | | |
| 6 | Sala nadzoru pooperacyjnego | III strefa- obszar dezynfekcji średniego stopnia | Strefa dotykowa | Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V (osłonkowe i nieosłonkowe), Tbc oraz o działaniu sporobójczym (S) w przypadku zagrożenia patogenami wytwarzającymi spory |
| 7 | Punkt pielęgniarski | | | |
| 8 | Gabinet zabiegowy | | Strefa bezdotykowa | |
| 9 | Brudownik | | | |
| 10 | Łazienka dla pacjentów | | | |
| 11 | Toalety dla personelu | | | |

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ WEDŁUG STREF DEKONTAMINACJI W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU**Poradnie Specjalistyczne**

W niżej wymienionych strefach istnieje podział obszarów dekontaminacji na strefę bezdotykową i dotykową:

Strefa bezdotykowa-obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pomocą rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem np. ściany, podłogi, okna, kaloryfery, lampy itp.

Strefa dotykowa-obejmuje wszystkie powierzchnie z którymi pacjent, personel, osoby odwiedzające kontaktują się często np. klamki, włączniki oświetlenia, słuchawki telefoniczne, ramy łóżek, poręcze krzeseł, blaty robocze, drobny sprzęt medyczny, strefa wokół umywalki, armatura umywalkowa itp.

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Strefa dekontaminacji | Rodzaj dekontaminacji | |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Pokój socjalny | I strefa- obszar mycia | Strefa dotykowa i bezdotykowa stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 2 | Rejestracje | | | |
| 3 | Pomieszczenia biurowe | | | |
| 4 | Poczekalnia dla pacjentów/ korytarz | | | |
| 5 | Klatka schodowa | | | |
| 6 | Gabinety lekarskie/ pokoje badań lekarskich | II strefa- obszar mycia i dezynfekcji niskiego stopnia | Strefa dotykowa- stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V- osłonkowe | |
| 7 | Magazyn podręczny | | Strefa bezdotykowa -- stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 8 | Windy | | | |
| 9 | Gabinety zabiegowe | III strefa- obszar dezynfekcji średniego stopnia | Strefa dotykowa | Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V (osłonkowe i nieosłonkowe), Tbc oraz o działaniu sporobójczym (S) w przypadku zagrożenia patogenami wytwarzającymi spory |
| 10 | Brudownik | | Strefa bezdotykowa | |
| 11 | Toalety dla personelu i pacjentów | | | |

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ WEDŁUG STREF DEKONTAMINACJI W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU**Anatomopatologia i Histopatologia**

W niżej wymienionych strefach istnieje podział obszarów dekontaminacji na strefę bezdotykową i dotykową:

Strefa bezdotykowa-obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pomocą rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem np. ściany, podłogi, okna, kaloryfery, lampy itp.

Strefa dotykowa-obejmuje wszystkie powierzchnie z którymi pacjent, personel , osoby odwiedzające kontaktują się często np. klamki, włączniki oświetlenia, słuchawki telefoniczne, ramy łóżek, poręcze krzeseł, blaty robocze, drobny sprzęt medyczny, strefa wokół umywalki, armatura umywalkowa itp.

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Strefa dekontaminacji | Rodzaj dekontaminacji | |
|----|-----------------------------|--|--|--|
| 1 | Dyżurka lekarska | I strefa- obszar mycia | Strefa dotykowa i bezdotykowa stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 2 | Sekretariat | | | |
| 3 | Sala szkoleń | | | |
| 4 | Klatki schodowe | | | |
| 5 | Korytarze | | | |
| 6 | Magazyn odczynników | II strefa- obszar mycia i dezynfekcji niskiego stopnia | Strefa dotykowa- stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V- osłonkowe | |
| 7 | Korytarz | | Strefa bezdotykowa — stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 8 | Windy | | | |
| 9 | Pracownie laboratoryjne | III strefa- obszar dezynfekcji średniego stopnia | Strefa dotykowa | Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V (osłonkowe i nieosłonkowe), Tbc oraz o działaniu sporobójczym (S) w przypadku zagrożenia patogenami wytwarzającymi spory |
| 10 | Magazyn materiałów do badań | | | |
| 11 | Pomieszczenia Prosektorium | | | |
| 12 | Brudowniki | | | |
| 13 | Toalety dla personelu | | Strefa bezdotykowa | |

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ WEDŁUG STREF DEKONTAMINACJI W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU

Pozostałe pomieszczenia

W niżej wymienionych strefach istnieje podział obszarów dekontaminacji na strefę bezdotykową i dotykową:

Strefa bezdotykowa-obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pomocą rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem np. ściany, podłogi, okna, kaloryfery, lampy itp.

Strefa dotykowa-obejmuje wszystkie powierzchnie z którymi pacjent, personel , osoby odwiedzające kontaktują się często np. klamki, włączniki oświetlenia, słuchawki telefoniczne, ramy łóżek, poręcze krzeseł, blaty robocze, drobny sprzęt medyczny, strefa wokół umywalki, armatura umywalkowa itp.

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Strefa dekontaminacji | Rodzaj dekontaminacji | |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Korytarze ogólnodostępne | I strefa - obszar mycia | Strefa dotykowa i bezdotykowa stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 2 | Pomieszczenia depozytu | | | |
| 3 | Pomieszczenia archiwum | | | |
| 4 | Szatnie dla personelu/ szatnia dla odwiedzających | | | |
| 4 | Klatki schodowe | | | |
| 6 | Windy | II strefa - obszar mycia i dezynfekcji niskiego stopnia | Strefa dotykowa - stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V- osłonkowe | |
| | | | Strefa bezdotykowa — stosowanie profesjonalnego detergentu | |
| 7 | Pomieszczenia składowania brudnej bielizny w Sekcji Obrotu Bielizną Szpitalną | III strefa - obszar dezynfekcji średniego stopnia | Strefa dotykowa | Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o spektrum B,F,V (osłonkowe i nieosłonkowe), Tbc oraz o działaniu sporobójczym (S) w przypadku zagrożenia patogenami wytwarzającymi spory |
| 8 | Toalety dla odwiedzających/ personelu | | Strefa bezdotykowa | |

W imieniu Wykonawcy potwierdzam,
iż oferta obejmuje wykonanie usługi
zgodnej z treścią powyższego załącznika

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)