

**METRAŻ POWIERZCHNI OBJĘTEJ USŁUGĄ KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH SZPITALA  
I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEWODZĄCYCH WRAZ Z LOKALIZACJĄ**

**PAWILON NR 9 - ZAKŁAD ANATOMOPATOLOGII**

Poziom	Funkcja pomieszczenia wg dokumentacji	Powierzchnia pomieszczenia w m2	Powierzchnia użytkowa		
			Obszar mycia	Obszar mycia i dezynfekcji	Obszar dezynfekcji
P 1	Histopatologia	482,00	360,80	0,00	121,20
P 0	Prosektorium	492,50	262,50	0,00	230,00
P -1	Podziemia kom.	44,40	44,40		
<b>RAZEM:</b>		<b>1018,90</b>	<b>667,70</b>	<b>0,00</b>	<b>351,20</b>

**PAWILON NR 2 - PRZYPHODNIA WIELOSPECJALISTYCZNA**

Poziom	Funkcja pomieszczenia wg dokumentacji ( poziomy )	Powierzchnia pomieszczenia w m2	Powierzchnia użytkowa		
			Obszar mycia	Obszar mycia i dezynfekcji	Obszar dezynfekcji
P 3	poziom	50,55	50,55	0,00	0,00
P 2	poziom	1 090,88	719,21	213,27	158,40
P 1	poziom	1 221,20	1 191,40	0,00	29,80
P 0	poziom	932,22	623,90	180,00	128,32
P-1	poziom	516,26	494,78	0,00	21,48
P-1	łączniki, tunele	250,65	250,65	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>4 061,76</b>	<b>3 330,49</b>	<b>393,27</b>	<b>338,00</b>

**PAWILON NR 3 - PAWILON DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY**

Poziom	Funkcja pomieszczenia wg dokumentacji ( poziomy )	Powierzchnia pomieszczenia w m2	Powierzchnia użytkowa		
			Obszar mycia	Obszar mycia i dezynfekcji	Obszar dezynfekcji
P 5	łącznik nr 1	33,30	33,30	0,00	0,00
P 5	łącznik nr 4	33,30	33,30	0,00	0,00
P 5	łącznik E	21,50	21,50	0,00	0,00
P 4	segment A	679,46	129,57	485,10	64,79
P 4	łącznik	149,11	135,96	13,15	0,00
P 4	segment B	618,30	0,00	174,00	444,30
P 4	łącznik	150,50	150,50	0,00	0,00
P 4	łącznik E	300,58	300,58	0,00	0,00
P 3	segment A	677,69	651,78	0,00	25,91
P 3	łącznik	149,11	46,92	47,49	54,70

P 3	segment B	615,28	98,90	289,58	226,80
P 3	łącznik	150,40	48,00	0,00	102,40
P 3	segment C	916,89	0,00	0,00	916,89
P 3	segment D	761,38	0,00	0,00	761,38
P 3	łącznik E	257,89	219,89	0,00	38,00
P 2	segment A	774,99	307,17	77,88	389,94
P 2	segment D	892,57	450,11	347,14	95,32
P 2	segment B	610,50	527,07	70,60	12,83
P 2	łącznik	197,92	197,92	0,00	0,00
P 2	segment C	942,76	627,95	175,74	139,07
P 2	łącznik E	490,03	470,93	0,00	19,10
P 1	segment A	678,80	167,30	267,90	243,60
P 1	łącznik	148,19	148,19	0,00	0,00
P 1	segment B	609,70	150,59	446,31	12,80
P 1	łącznik	150,00	150,00	0,00	0,00
P 1	segment C	930,53	910,23	0,00	20,30
P 1	segment D	795,79	516,08	113,31	166,40
P 1	łącznik E	499,84	497,44	0,00	2,40
P 0	segment A	675,61	303,00	317,06	55,55
P 0	łącznik	141,77	135,96	5,81	0,00
P 0	segment C	945,53	256,15	285,75	403,63
P 0	łącznik	71,50	24,00	47,50	0,00
P 0	segment D	827,17	164,11	409,33	253,73
P 0	łącznik E	516,43	497,33	0,00	19,10
P -1	segment A	495,31	467,11	0,00	28,20
P -1	łącznik	141,49	138,99	2,50	0,00
P -1	segment B	274,45	267,16	0,00	7,29
P -1	łącznik	141,49	138,99	2,50	0,00
P -1	segment C	540,92	493,37	0,00	47,55
P -1	segment D	734,63	687,08	0,00	47,55
P -1	łącznik E	471,59	471,59	0,00	0,00
RAZEM:		19 214,20	11 036,02	3 578,65	4 599,53

#### PAWILON NR 4 - CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom	Oddział	Powierzchnia pomieszczenia w m2	Powierzchnia użytkowa		
			Obszar mycia	Obszar mycia i dezynfekcji	Obszar dezynfekcji
P 4	komunikacja	283,80	283,80	0,00	0,00
P 3	komunikacja	283,80	283,80	0,00	0,00
P 2	komunikacja	283,80	283,80	0,00	0,00
P 1	komunikacja	283,80	283,80	0,00	0,00
P 0	Stacja łóżek + Dyspozyt.	618,80	211,30	241,80	165,70
P-1	komunikacja	152,00	152,00	0,00	0,00
RAZEM:		1 906,00	1 498,50	241,80	165,70

**PAWILON NR 5 - PAWILON ŁÓŻKOWY**

Poziom	Oddział	Powierzchnia pomieszczenia w m2	Powierzchnia użytkowa		
			Obszar mycia	Obszar mycia i dezynfekcji	Obszar dezynfekcji
P 12	klatki schodowe	61,80	61,80	0,00	0,00
P 11	okulistyczny, odc. 1	746,30	185,69	436,00	124,61
P 11	okulistyczny, odc. 2	713,00	156,40	243,80	312,80
P 10	wewnętrzny II, odc. 1	713,43	153,12	465,09	95,22
P 10	wewnętrzny II, odc. 2	751,03	159,05	472,13	119,85
P 9	wewnętrzny I, odc. 1	719,12	165,58	434,68	118,86
P 9	wewnętrzny I, odc. 2	736,94	110,37	500,76	125,81
P 8	laryngologii dzieci, odc. 1	680,13	217,00	358,26	104,87
P 8	chirurgii dzieci, odc. 2	772,53	170,46	506,75	95,32
P 7	laryngol. dorosłych	723,22	169,76	415,99	137,47
P 7	urologia	745,54	184,28	385,11	176,15
P 6	dziecięcy, odc. 1	727,17	123,60	447,77	155,80
P 6	dziecięcy, odc. 2	739,65	206,20	384,90	148,55
P 5	neurologia	717,30	167,10	444,80	105,40
P 5	neurologia	749,30	104,80	481,30	163,20
P 4	poł.-noworodkowy 1	727,87	77,00	459,92	190,95
P 4	położniczy 2	745,25	130,40	485,85	129,00
P 3	uraz.-ortopedyczny 1	723,02	137,48	510,38	75,16
P 3	uraz.-ortopedyczny 2	738,08	103,00	481,81	153,27
P 2	chirurgii ogólnej 1	710,75	163,40	466,95	80,40
P 2	chirurgii ogólnej 2	744,75	177,30	467,50	99,95
P 1	endokrynologii i diabetologia	694,25	147,72	466,97	79,56
P 1	kardiologii	776,61	224,64	381,80	170,17
P 0	parter (biura)	555,37	523,37	0,00	32,00
P 0	parter komunikacja	530,28	530,28	0,00	0,00
P-1	podziemia	393,55	393,55	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>17 636,24</b>	<b>4 943,35</b>	<b>9 698,52</b>	<b>2 994,37</b>

**PAWILON NR 6 - PAWILON PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH I REHABILITACJI**

Poziom	Funkcja pomieszczenia wg dokumentacji	Powierzchnia pomieszczenia w m2	Powierzchnia użytkowa		
			Obszar mycia	Obszar mycia i dezynfekcji	Obszar dezynfekcji
P 2	klatki schodowe	45,80	45,80	0,00	0,00
P 1	rehabilitacja i prac.dermatol.	1 338,00	490,90	710,70	136,40
P 0	Izba Przyjęć i poradnie	1 400,70	909,50	337,70	153,50
P-1	szatnie i komunikacja	696,40	663,70	0,00	32,70
<b>RAZEM:</b>		<b>3 480,90</b>	<b>2 109,90</b>	<b>1 048,40</b>	<b>322,60</b>

**PAWILON NR 7 - PAWILON ŁÓŻKOWY**

Poziom	Oddział	Powierzchnia pomieszczenia w m2	Powierzchnia użytkowa		
			Obszar mycia	Obszar mycia i dezynfekcji	Obszar dezynfekcji
P -1	przewlekłe chorych 2	781,00	157,80	523,20	100,00
P -1	dermatologii	696,70	151,50	432,30	112,90
P 1	rehabilitacji	736,80	169,20	464,30	103,30
P 1	rehabilitacji i reh. neurol.	733,70	160,50	479,50	93,70
P 0	onkologii, oddcinek 1	738,20	163,70	436,30	138,20
P 0	onkologii, oddcinek 2	734,40	215,50	445,00	73,90
P 2	klatki schodowe	62,60	62,60	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>4 483,40</b>	<b>1 080,80</b>	<b>2 780,60</b>	<b>622,00</b>

**TUNELE, POZIOMY P-2, DŹWIGI**

PAWILON	Powierzchnia pomieszczenia w m2	Powierzchnia użytkowa		
		Obszar mycia	Obszar mycia i dezynfekcji	Obszar dezynfekcji
Pawilon nr 3 Segment E	338,63	317,55	21,08	0,00
pawilon nr 4	232,44	232,44	0,00	0,00
pawilon nr 5	738,27	716,11	22,16	0,00
pawilon nr 6	441,20	431,50	9,70	0,00
pawilon nr 7	589,78	578,40	11,38	0,00
pawilon nr 9	83,30	76,10	7,20	0,00
tunele	807,20	807,20	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>3 230,82</b>	<b>3 159,30</b>	<b>71,52</b>	<b>0,00</b>

SUMA CAŁOŚCI SZPITALA				
PAWILON	Powierzchnia użytkowa w m2	Obszar mycia	Obszar mycia i dezynfekcji	Obszar dezynfekcji
PAWILON Nr 2	4 061,76	3 330,49	393,27	338,00
PAWILON Nr 3	19 214,20	11 036,02	3 578,65	4 599,53
PAWILON Nr 4	1 906,00	1 498,50	241,80	165,70
PAWILON Nr 5	17 636,24	4 943,35	9 698,52	2 994,37
PAWILON Nr 6	3 480,90	2 109,90	1 048,40	322,60
PAWILON Nr 7	4 483,40	1 080,80	2 780,60	622,00
PAWILON Nr 9	1 018,90	667,70	0,00	351,20
TUNELE, POZIOMY P-2, DŹWIGI	3 230,82	3 159,30	71,52	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>55 032,22</b>	<b>27 826,06</b>	<b>17 812,76</b>	<b>9 393,40</b>

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEWODZĄCYCH**  
**z wykładzin PCV firmy Tarkett**

Lokalizacja	Nr/nazwę pomieszczenia	Powierzchnia
<b>Przychodnia Wielospecjalistyczna</b>		
Poziom P2	2.35 – pokój zabiegowy z urządzeniem	43,60
	2.36 – pokój badań urodynamika	12,37
<b>Pawilon Diagnostyczno – Zabiegowy Nr 3</b>		
Segment „A” poziom P1	1.7 – sala dializ	134,40
	1.15 – dializa separowana (ostra)	21,50
Segment „B” poziom P2	2.60 - sterownia MR	21,10
	2.61 - przygotowanie pacjenta	11,10
	2.63 – pom. rezonansu magnetycznego	42,80
	2.66 – pomieszczenia techniczne MR	14,94
Segment „B” poziom P4	4.44 - Sala cięć cesarskich	44,00
	4.49 - Sala cięć cesarskich	44,00
Segment „C” poziom P0	118 - sala zabiegowa	38,29
	116 - pomieszczenie przygotowania lekarza i pacjenta przy OIT	26,03
	111 – sala chorych	20,34
	106 – sala chorych	18,34
	103 – sala chorych	19,34
	95 – sala chorych	65,75
	94 – sal chorych	17,67
	93 – punkt nadzoru pielęgniarskiego	24,44
	92 – sala chorych	17,67
	90 – sala chorych	59,72
Segment „C” poziom P2	2.76 – tomograf komputerowy	41,60
	2.85 - sterownia	2,05
	2.86 - gabinet RTG angiografia	9,70
	2.87 - przygotowanie pacjenta	8,16
	2.91 - gabinet RTG „multix top”	32,25
	2.94 - sterownia	10,40
	2.96 – pomieszczenia USG	22,30
	2.102 - gabinet RTG	24,30
	2.104 - sterownia	13,05
	2.111 - pomieszczenie mammografu	21,60
Segment „C” poziom P3	3.96 - pokój przygotowania chorego	16,69
	3.95 – sala operacyjna	44,60
	3.92 - pokój przygotowania chorego	16,69
	3.91 – sala operacyjna	44,60
	3.88 - pokój przygotowania chorego	12,08
	3.87 – sala operacyjna	44,60

	3.86 - pomieszczenie pomocnicze (gipsownia)	24,40
	3.84 - pokój przygotowania chorego	12,08
	3.82 – sala operacyjna	44,60
Segment „D” poziom P0	133 - gabinet RTG Vertix	23,10
	135 - sala zabiegowa aseptyczna	38,29
	137 - pokój przygotowania chorego	16,37
	139 - gipsownia	18,00
	141 - sala zabiegowa septyczna	38,29
	142 - pokój przygotowania chorego	13,37
Segment „D” poziom P1	1.110 – sala dializ	23,50
	1.009 – sala dializ	97,80
	1.008 – sala dializ	22,70
Segment „D” poziom P3	3.126 – pokój przygotowania chorego	16,69
	3.125 – sala operacyjna	44,60
	3.122 – pokój przygotowania chorego	12,08
	3.121 – sala operacyjna	44,60
	3.120 – pomieszczenie pomocnicze (gipsownia)	26,10
	3.118 - pokój przygotowania chorego	12,08
	3.117 – sala operacyjna	44,60
<b>RAZEM</b>		<b>1 635,32</b>

W imieniu Wykonawcy potwierdzam,  
iż oferta obejmuje wykonanie usługi  
zgodnej z treścią powyższego załącznika

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do  
reprezentowania wykonawcy)