

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 43 Akcesoria do aparatu do resuscytacji dla noworodków BABYPUFF produkcji FANEM

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Jedn. miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1	Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji bez maski typu 900RD010-10 lub równoważny zawierający ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej min. 145 cm., na końcu układu musi znajdować się zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15mm średnica wewnętrzna, 19mm średnica zewnętrzna. Układ ze złączką T przeznaczony jest do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 5-15l/min.		szt.	30						
2	Maska neonatologiczna do resuscytacji zapewniająca komfortowe dopasowanie do twarzy noworodka, miękka, przezroczysta nie zawierająca lateksu ani plastifikatorów DEHP, wyposażona w mocowanie stożkowe 15mm typu męskiego, mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo.	śr. 40-42 mm	szt.	10						
		śr. 50 mm	szt.	20						
		śr. 60 mm	szt.	20						
		śr. 70-72 mm	szt.	10						
Razem										

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 44 Akcesoria do aparatu FABIAN produkcji ACUTRONIC

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1	Układ oddechowy noworodkowy jednorazowego użytku do wysokich przepływów powyżej 4 l typu RT125 lub równoważny. W skład zestawu wchodzi: odcinek wdechowy podgrzewany 1,1m, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną, odcinek przedłużający do inkubatora 0,3m, dren ciśnieniowy, zestaw adapterów.	szt.	12						
2	Komora nawilżacza z ręcznym napełnianiem wodą typu MR225	szt.	12						
3	Adapter do funkcji nCPAP	szt.	12						
Razem									

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
 do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 45 Akcesoria do aparatu INFANT-FLOW produkcji VIASYS HEALTHCARE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiary wymagane	Jedn. miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1	Kończówka donosowa silikonowa	mała 4mm średnia 4,5 mm duża 5,0 mm	szt.	30						
2	Czapeczka/mocowanie układu pacjenta wykonana z bawełny wyposażona w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży. Wielkość czapeczki oznaczona kolorem w sposób trwały. Czapeczkę można rozwiązać by uzyskać dostęp do ciemiączka.	roz. 0 22-24 cm (różowa) roz. 1 24-26cm (brązowa) roz. 2 26-28cm (żółta) roz. 3 28-30cm (niebieska) roz. 4 30-32cm (złota) .roz. 5 32-34cm (zielona) roz. 6 34-36cm (bordowa lub burgund) roz. 7 36-38cm (pomarańczowa) roz. 8 38-40cm (ciemno-zielona) .roz. 9 40-42cm (granatowa)	szt.	30						
3	Maska nosowa silikonowa	S,M,L,XL	szt.	15						
4	Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewnym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fisher and Paykel model MR850 jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty. Układ oddechowy (średnica 10mm na całości układu zarówno generator jak i układ, rura karbowana)		szt.	28						
5	Generator w zestawie z kaniulami nosowymi, umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą taśm. Kończówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach.		szt.	28						
Razem										

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 46 Akcesoria do aparatu INFANT-FLOW produkcji VIASYS HEALTHCARE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1	Komora jednorazowego użytku do nawilżacza prod. Grundler Medical typu C-200S	szt.	28						

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 47 Cewniki permanentne do dializy

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1	Cewnik permanentny rozmiar 14,5- 16 F, wymagane długości (od mufki do końcówki) do wyboru przez Zamawiającego 19,23,27,31,35, 42 cm rozdwojona końcówka, otwory boczne zapobiegające przyssaniu się cewnika do ścian naczynia	zestaw	80						
2	Cewnik permanentny rozmiar 14,5- 16 F, wymagane długości (od mufki do końcówki) do wyboru przez Zamawiającego 19,23,27,31,35, 42 cm niesymetrycznie zakończona lub schodkowa końcówka, otwory boczne zapobiegające przyssaniu się cewnika do ścian naczynia	zestaw	100						
Razem									

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## Pakiet 48 Cewniki do dializy

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1	Cewnik dwukanałowy wykonany z materiału odpornego na załamania i skręcenia, schodkowa końcówka, ramiona proste oraz zakrzywione, rozmiar z zakresu 12 -13,5 F, wymagane długości do wyboru przez Zamawiającego : 15cm, 20cm, 24cm; w zestawie do implementacji	szt.	60						
2	Cewnik trójkanałowy wykonany z materiału odpornego na załamania i skręcenia, symetryczna końcówka, ramiona proste oraz zakrzywione, rozmiar z zakresu 12 -13,5 F, wymagane długości do wyboru przez Zamawiającego : 15cm, 20cm, 24cm; 30 cm, w zestawie do implementacji	szt.	300						
Razem									

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## Pakiet 49 Wyroby medyczne laryngologiczne

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1	Folia z kauczuku silikonowego stosowana jest w operacjach przegrody nosa i rekonstrukcji struktur chrzęstno-kostnych, rozmiar 40 x 80 x 0,8 mm	szt.	400						
2	Folia z kauczuku silikonowego stosowana jest w operacjach przegrody nosa i rekonstrukcji struktur chrzęstno-kostnych, rozmiar 60x 80 x 1,0 mm	szt.	200						
3	Przyrząd jednorazowego użytku do drenażu jamy bębnekowej typ II średnica 1,15 mm	szt.	20						
Razem									

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## Pakiet 50 Narzędzia endoskopowe

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1	Szczoteczka dwustronna jednorazowa do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych endoskopów prod. Olympus; średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 6mm; średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 11mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm nr katalogowy BW -412T lub równoważny	szt	200						
2	Szczypce biopsyjne typu EndoJaw jednorazowego użytku, sterylne, do endoskopów prod. Olympus łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; nr katalogowy FB-240U lub równoważny	szt	600						
3	Zaworki biopsyjne nr katalogowy MB-358 (katalog Olympus) lub równoważny	szt	200						
Razem									

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)



## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 51 Stapler tnąco-zamykający

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1.	Jednorazowy stapler tnąco - zamykający z zakrzywioną główką w kształcie półksiężyca, z czterema rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek, pośrodku których następuje cięcie, długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwiający sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawierający ładunek zarówno do tkanki standardowej - wysokość zamkniętej zszywki 1,44 mm, jak i do tkanki grubej - wysokość zamkniętej zszywki 2,0 mm.	szt.	5						
2.	Ładunek do jednorazowego staplera wymienionego w pozycji 1, zarówno do tkanki standardowej - wysokość zamkniętej zszywki 1,44 mm, jak i do tkanki grubej - wysokość zamkniętej zszywki 2,0 mm	szt.	5						
Razem									

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
 do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 52 Stapler okrężny i stapler liniowy tnąco - zamykający

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1.	Jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną* wysokością zamknięcia zszywki w zakresie 1-2,5 mm. Wysokość otwartej zszywki 5 - 5,5 mm. Rozmiary staplerów: 21, 25, 29, 33 mm	szt.	50						
2.	Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający 75-80 mm z nożem, umożliwiający dwunastokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, wraz z ładunkiem**, z pozycją pośredniego zamknięcia do repozycji tkanki	szt.	10						
3.	Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający 55-60 mm z nożem, umożliwiający dwunastokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, wraz z ładunkiem**, z pozycją pośredniego zamknięcia do repozycji tkanki	szt.	10						
4.	Ładunek jednorazowego użytku do staplera wymienionego w pozycji 2	szt.	5						
5.	Ładunek jednorazowego użytku do staplerawymienionego w pozycji 3	szt.	5						
Razem									

\* Do wymagania regulowanej wysokości zamknięcia zszywki nie stosuje się zapisów pkt III.b.1.1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymagana jest możliwość regulacji w całym podanym zakresie 1-2,5 mm.

\*\* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zarówno staplera załadowanego ładunkiem, jak i staplera wraz z ładunkiem (dołączonym osobno). W tej sytuacji, w kolumnie "Cena jednostki miary netto w zł" należy ująć cenę staplera i ładunku łącznie.

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 53 Stapler liniowy zamykający

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1	Jednorazowy automatyczny stapler liniowy zamykający o dł. linii szwu 30 mm, załadowany ładunkiem, wysokość otwartej zszywki 3,5-4,0 mm po zamknięciu wysokość zszywki 1,4-1,5 mm. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i spustową	szt.	8						
2	Jednorazowy automatyczny stapler liniowy zamykający o dł. linii szwu 30 mm, załadowany ładunkiem, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, po zamknięciu wysokość zszywki 2,0 mm. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i spustową	szt.	8						
3	Jednorazowy automatyczny stapler liniowy zamykający o dł. linii szwu 60 mm, załadowany ładunkiem, wysokość otwartej zszywki 3,5-4,0 mm, po zamknięciu wysokość zszywki 1,4-1,5 mm. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i spustową	szt.	7						
4	Jednorazowy automatyczny stapler liniowy zamykający o dł. linii szwu 60 mm, załadowany ładunkiem, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, po zamknięciu wysokość zszywki 2,0 mm. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i spustową	szt.	7						
5	Jednorazowy automatyczny stapler liniowy zamykający o dł. linii szwu 90 mm, załadowany ładunkiem, po zamknięciu wysokość zszywki 1,5 mm. Stapler posiadający jedną lub dwie dźwignie.	szt.	3						
6	Jednorazowy automatyczny stapler liniowy zamykający o dł. linii szwu 90 mm, załadowany ładunkiem, po zamknięciu wysokość zszywki 2,0 mm. Stapler posiadający jedną lub dwie dźwignie.	szt.	3						
7	Ładunek jednorazowego użytku do staplera wymienionego w pozycji 1	szt.	8						
8	Ładunek jednorazowego użytku do staplera wymienionego w pozycji 2	szt.	8						
9	Ładunek jednorazowego użytku do staplera wymienionego w pozycji 3	szt.	8						
10	Ładunek jednorazowego użytku do staplera wymienionego w pozycji 4	szt.	8						
11	Ładunek jednorazowego użytku do staplera wymienionego w pozycji 5	szt.	5						
12	Ładunek jednorazowego użytku do staplera wymienionego w pozycji 6	szt.	5						
Razem									

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
 do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 54 Ostrza do piły kompatybilne ze sprzętem prod. Stryker

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar / Nr katalogowy	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Nr katalogowy
1.	Jednorazowe sterylne, ostrze do piły kompatybilne ze sprzętem prod. Stryker	90 x25 x0,5 mm nr katalogowy 5400-3-111 lub równoważny	szt.	60						
2.	Jednorazowe sterylne, ostrze do piły kompatybilne ze sprzętem prod. Stryker	90 x25 x1,27 mm nr katalogowy 6125-127-090 lub równoważny	szt.	120						
3.	Jednorazowe sterylne, ostrze do piły kompatybilne ze sprzętem prod. Stryker	90 x25 x1,47 mm nr katalogowy 6125-147-090 lub równoważny	szt.	120						
4.	Jednorazowe sterylne, ostrze do piły kompatybilne ze sprzętem prod. Stryker	90 x18 x1,27 mm nr katalogowy 6118-127-090 lub równoważny	szt.	60						
Razem										

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
 do reprezentowania wykonawcy)

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 55 Wyroby medyczne do laparoskopii prod. Aesculap**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy lub równoważny	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Nr katalogowy
1.	Dren silikonowy do insulfatora CO2 PG 016, Φ wewn. 8mm, Φ zewn. 12mm, dł. 3m;autoklawowalny	PG 013	szt.	8						
2.	Dren silikonowy do insulfatora z podgrzewaniem FLOW 40, nr kat.PG 080 (zestaw rurek do podrzewania gazu), autoklawowalny	PG082	szt.	8						
3.	Dren silikonowy do insulfatora z podgrzewaniem FLOW 40, nr kat.PG 080, autoklawowalny	PG014	szt.	8						
4.	Jednorazowy, sterylny filtr do insulfatora FLOW 40, nr kat.PG 080	PG019	szt.	200						
5.	Podwójny zestaw drenów do ssania i płukania do pompy nr kat.PG030, autoklawowalny	PG031	szt.	12						
6.	Sterownik ręczny kompatybilny z narzędziem irygacyjnym PG025R	PG023	szt.	12						
7.	Laparoskopowa elektroda hakowa L-kształtna do uchwytu nr kat.GK372R	GK384R	szt.	4						
8.	Uszczelka silikonowa do trokaru EJ751R; Φ 10mm	EJ571P	szt.	80						
9.	Uszczelka silikonowa do trokaru EJ701R; Φ 5mm	EJ570P	szt.	80						
10.	Pasek kodujący do trokaru EJ751R ; Φ 10mm	EJ752/250	szt.	20						
11.	Pasek kodujący do trokaru EJ 701R ; Φ 5mm	EJ702/250	szt.	20						
12.	Silikonowa redukcja do trokaru 10-5mm EJ751R/EJ701R; Φ10/ 5mm	EJ640R	szt.	80						
13.	Nakładka do trokaru EJ751R; Φ 10mm	EJ449/255	szt.	40						
14.	Nakładka do trokaru EJ701R ; Φ 5mm	EJ446/255	szt.	40						
15.	Nakładka Luer Lock na zawór do trokaru EJ751R	EJ751/251	szt.	40						
Razem										

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 56 Wyroby medyczne do drenażu pola operacyjnego

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1	Butla do ssaka wielokrotnego użytku, przezroczysta, wyskalowana w ml, wyposażona w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach do szyn Modura, podłączenie do podciśnienia umieszczone w zbiorniku, umożliwiające zmianę wkładu bez odłączenia drenu. Wymagana pojemność: 1 l, 2 l i 3 l.	szt.	50						
2	Wkład workowy jednorazowego użytku, kompatybilny z butlami w pozycji 1, uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania, wyposażony w filtr przeciwbakteryjny, zabezpieczenie przeciwpriewlowe, króciec ssący z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu; możliwość podłączenia szeregowego dla zwiększenia pojemności. Pojemność 1l	szt.	1800						
3	Wkład workowy jednorazowego użytku, kompatybilny z butlami w pozycji 1, uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania, wyposażony w filtr przeciwbakteryjny, zabezpieczenie przeciwpriewlowe, króciec ssący z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu; możliwość podłączenia szeregowego dla zwiększenia pojemności. Pojemność 2 l	szt.	1800						
4	Wkład workowy jednorazowego użytku, kompatybilny z butlami w pozycji 1, uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania, wyposażony w filtr przeciwbakteryjny, zabezpieczenie przeciwpriewlowe, króciec ssący z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu; możliwość podłączenia szeregowego dla zwiększenia pojemności. Pojemność 3 l	szt.	6000						
Razem									

Uwaga: Zamawiający dopuszcza w tym pakiecie ofertę równoważną, polegającą na zaoferowaniu w pozycji 1 butli o objętościach 1,0-1,5 l i 2,5-3,0 l, w pozycji 2: odpowiednich do butli 1,0-1,5 l wkładów (pozostała charakterystyka jak w poz. 2) w ilości 1600 sztuk, w pozycji 3: odpowiednich do butli 2,5-3,0 l wkładów (pozostała charakterystyka jak w poz. 2) w ilości 6500 sztuk (pozycja 4 - do wykreślenia). W tym przypadku w ramach umowy wykonawca musi także dostarczyć pierwszą dostawą butle o objętościach 1,0-1,5 l i 2,5-3,0 l o charakterystyce zgodnej z opisem w pozycji 1, kompatybilne z posiadanym ssakami produkcji MEDELA elektrycznymi (90 butli łącznie, ilość poszczególnych pojemności do ustalenia przy pierwszej dostawie) i próżniowymi (64 butle łącznie, ilość poszczególnych pojemności do ustalenia przy pierwszej dostawie) wraz z osprzętem zapewniającym możliwość użytkowania z ww. ssakami.

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 57 Testy ureazowe									
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1	Testy ureazowe "suche" do wykrywania Helicobacter pylori	szt.	3200						

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 58 Klipsy tytanowe

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1.	Magazynki z klipsami tytanowymi do klipsownicy automatycznej PL506R, rozmiar MEDIUM/LARGE, minimum 8 klipsów w magazynku	magazynek	432						

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)



## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## Pakiet 59 Klipsy polimerowe

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1	Klipsy polimerowe, niewchłaniające, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie, zamek penetrujący tkanki, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa, rozmiar ML (średnio duże) do klipsownicy o śr. 5mm	1 klips	600						
2	Klipsy polimerowe, niewchłaniające, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie, zamek penetrujący tkanki, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa, rozmiar L ( duże) do klipsownicy o śr. 10mm	1 klips	240						
3	Klipsy polimerowe, niewchłaniające, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie, zamek penetrujący tkanki, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa, rozmiar XL do klipsownicy o śr. 10mm	1 klips	240						
Razem									

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

Jeżeli wykonawca oferuje 1 klipsownicę, do której można dopasować zaoferowane w poz. 1-3 klipsy wystarczające jest użyczenie 1 klipsownicy w ramach całego pakietu, natomiast w przypadku, gdy zaoferowane w poz. 1-3 klipsy nie są dopasowane do 1 klipsownicy wymagane jest użyczenie odpowiedniej liczby klipsownic, tak żeby przy ich pomocy można było zakładać wszystkie rodzaje klipsów ujęte w formularzu cenowym. W związku z powyższym należy odpowiednio wypełnić poniższe zapisy.

Dane oferowanej w użyczenie klipsownicy:

Wytwórca: .....

Typ / model oferowanego urządzenia: .....

Klasa wyrobu medycznego: .....

Dane oferowanej w użyczenie klipsownicy:

Wytwórca: .....

Typ / model oferowanego urządzenia: .....

Klasa wyrobu medycznego: .....

Dane oferowanej w użyczenie klipsownicy:

Wytwórca: .....

Typ / model oferowanego urządzenia: .....

Klasa wyrobu medycznego: .....

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 60 System do kontrolowanej zbiórki stolca

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1.	System do kontrolowanej zbiórki stolca o konsystencji płynnej, z miękkim silikonowym drenem zakończonym niskociśnieniowym balonikiem wypełnionym wodą, drugi koniec połączony z jednorazowym wymiennym workiem zbiorczym. W zestawie komplet min. 3 worków.	zestaw	32						
2.	Wymienny worek do w/w zestawu	szt.	25						
Razem									

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 61 Sprzęt do zabiegów laparoskopowych do laparoskopu prod. Aesculap

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1.	Jednorazowy, sterylny, bezpieczny, ostrzowy trokar , z systemem ochrony ostrza, z min. 2-stopniowym zaworem (do insuflacji i zatrzymania insuflacji), śr. 5mm, dł. 75-100mm. Powierzchnia kaniuli trokara ożebrowana. Pakowane w komplecie (kaniula + przebijak). Kompatybilny z laparoskopem prod. Aesculap.	szt.	38						
2.	Jednorazowy, sterylny, bezpieczny, ostrzowy trokar , z systemem ochrony ostrza, z min. 2-stopniowym zaworem (do insuflacji i zatrzymania insuflacji), śr. 10/11mm, dł. 100-110mm. Powierzchnia kaniuli trokara ożebrowana. Pakowane w komplecie(kaniula + przebijak). Kompatybilny z laparoskopem prod. Aesculap.	szt.	120						
3.	Jednorazowy, sterylny, bezpieczny, ostrzowy trokar , z systemem ochrony ostrza, z min. 2-stopniowym zaworem (do insuflacji i zatrzymania insuflacji), śr. 12/15mm, dł. 100-110mm, posiadający redukcję 5/12mm. Powierzchnia kaniuli trokara ożebrowana. Pakowane w komplecie(kaniula + przebijak). Kompatybilny z laparoskopem prod. Aesculap.	szt.	38						
6.	Jednorazowy endoskopowy worek do wyjmowania usuniętych narządów umieszczony w automatycznej prowadnicy o pojemności 200-250ml, śr. trzonu pozwalająca na wprowadzenie przez trokar o śr.10/11mm. Kompatybilny z laparoskopem prod. Aesculap.	szt.	200						
7.	Jednorazowy endoskopowy worek do wyjmowania usuniętych narządów umieszczony w automatycznej prowadnicy o pojemności 400-720ml, śr. trzonu pozwalająca na wprowadzenie przez trokar o śr.15mm. Kompatybilny z laparoskopem prod. Aesculap.	szt.	30						
Razem									

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 62 Sprzęt urologiczny

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1.	Pistolet jednorazowy do biopsji stercza, działający jako półautomat oraz pełen automat z widocznymi 3 sprężynami, umożliwiający dużą szybkość cięcia ( 0,0012 s).	18G/ 20cm,14/10cm	szt.	700						
2.	Cewnik Dufoura pooperacyjny, tródrożny, lateks pokryty silikonem, wymagane pojemności balonu : 50 ml, 80 ml ,120 ml	CH 18,20,22,24	szt.	150						
3.	Cewnik moczowodowy do URS, skalowany okrężnie co 1 cm, długość 115cm	CHR 3,4,5,6	szt.	300						
4.	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów do URS. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, przewód hydrofilny 0.035", popychacz dł. co najmniej 70 cm. Możliwość pozostawienia w moczowodzie do 12 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny.	4.8 Fr dł.24 do 30 cm	szt.	30						
5.	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów do URS 4,8Fr dł 26 do 28 cm Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty skalowany co 1 cm , średnica pętli pęcherzowej 2 cm, przewód, popychacz połączony z cewnikiem zamkiem DD umożliwiającym manewrowanie cewnikiem. Możliwość pozostawienia w moczowodzie do 12 msc. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie.	4,8 Fr/ 26 do 28 cm	szt.	500						
6.	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów rozmiary 6-,8Fr dł 22 do 30 cm Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą , średnica pętli pęcherzowej 2 cm, przewód, popychacz. Możliwość pozostawienia w moczowodzie do 12 msc. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie.	6-8 Fr	szt.	40						
7.	Sonda moczowodowa dł. min 70 cm, wymagane przewodnice: metalowa i nylonowa	CH3,4,5,6,7,8	szt.	1000						
8.	Sterylny opatrunek do stabilizacji cewników przezskórnych z warstwą hydrokolidową oraz pianką służącą do podparcia cewnika oraz zabezpieczającą przed złamaniem , czas utrzymania do 7 dni	rozmiary 5-14 CH oraz 12-20 CH	szt.	15						
9.	Igła do punkcji nerki		szt.	30						
10.	Prowadnica Lunderquista do nefrostomii		szt.	100						
Razem										

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 63 Sprzęt urologiczny

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1.	Zestaw do nefrostomii 2 stopniowej punkcyjnej. Zestaw zawiera cewnik typ Pigtail pokryty hydrożelem na odcinku 5cm , igła punkcyjna dwuczęściowa, prowadnica Lunderquista 80cm z bezpiecznym końcem J , łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym zapobiegającym przypadkowemu zablokowaniu odpływu, kranik.	CH 8,10	szt.	250						
2.	Zestaw do nefrostomii w zestawie cewnik silikonowy z balonem drenażu, dwuczęściowa igła punkcyjna, prowadnik Schulera, zestaw rozszerzadeł w zależności od rozmiaru ostatnie z rozrywalną koszulką.	CH 10, 12 , 14	szt.	150						
3.	Zestaw do nefrostomii wymiennej + prowadnica Lunderquista	CH 10,12,14,16,18,20	szt.	50						
4.	Zestaw do cystostomii z rozrywalnym trokarem w zestawie cewnik typu J, worek do moczu 2L, plaster mocujący, zacisk	Ch 12, 14	szt.	40						
5.	Cewnik typu Foley do drenażu po operacji cewki moczowej, wykonany z 100% silikon, przezroczysty, z linią RTG, cewnik z centralnym otworem. Cewnik z balonem 15 ml, długość ok. 39 cm	CH12,14,16,18,20,22, 24	szt.	75						
6.	Cewnik typu Foley, przezroczysty wykonany z 100% silikon z fabrycznie dołączoną strzykawką z 10% roztworem gliceryny.	CH12,14,16,18,20,22, 24	szt.	250						
7.	Cewnik Dufoura pooperacyjny, trójdrożny, 100% silikon, balon o pojemności 50 ml	CH18,20,22,24	szt.	150						
8.	Drut prowadzący 150 cm , 0,035 hydrofilny, końcówka prosta miękka .		szt.	60						
9.	Drut prowadzący 150 cm , 0,032-0,035 pokryty PTFE, końcówka prosta miękka .		szt.	200						
10.	Koszyki do usuwania złogów z nitinolu,4 druty , z odłączaną rączką rozmiar 3Fr, 4Fr rozmiar koszyka 15mm, długość 90cm		szt.	30						
Razem										

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 64 Różne wyroby medyczne

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Rozmiar	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1	Butelka vacuum do odsysania ran pooperacyjnych-sterylna, płaska, opakowanie folia lub folia-papier	szt.	200-250 ml	6 000						
2	Dren łączący o dł. min. 200 cm zakończony obustronnie uniwersalnym lejkiem z dodatkowym łącznikiem o dł. min. 8 cm w komplecie, umożliwiającym łączenie drenów - sterylne - opakowanie foliowe i zewnętrzne folia-papier	szt.	CH-30	2 000						
3	Dwudrożny przyrząd do podawania tlenu przez nos z delikatnymi wypustkami nosowymi dla dorosłych - dł. min. 200cm. Sterylne, op. foliowe	szt.		6 000						
4	Zgłębnik silikonowy do tamponady nosa	szt.		100						
5	Pętla do polipów nosa, wymagane średnice oczka: 40 mm i 50 mm, grubość drutu 0,4 mm	szt.		800						
6	Kanka doodbytnicza	szt.	CH 18, CH 20, CH 24, CH 30	300						
Razem										

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## Pakiet 65 Elektrody

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1	Elektroda do badań holterowskich, materiał bazowy-pianka polietylenowa, rozmiar 55x40 mm z wycięciem typu fasolka	szt.	26 000						
2	Elektroda do badań prób wysiłkowych, do stosowania w trakcie badań dzieci, młodzieży i dorosłych.; wymiary 50mm x 35mm, z żelem stałym, mocny klej gwarantuje odpowiednie przyleganie do ciała pacjenta w trakcie całego badania	szt.	20 000						
3	Elektroda niewidoczna w promieniach RTG, z czujnikiem węglowym, do stosowania podczas badań radiologicznych, materiał bazowy-pianka polietylenowa, okrągła, średnica 42mm	szt.	1 000						
4	Elektroda jednorazowa do monitorowania EKG w codziennej pracy; materiał bazowy – pianka, owalna, rozmiar 45 mm x 42 mm, czujnik pokryty Ag/AgCl	szt.	150 000						
Razem									

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## Pakiet 66 Pasta do badań

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1	Pasta do badań EEG/EMG Skrabiowa pasta elektrodowa ze środkiem ściernym, tuba a 175 ml	szt	50						

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)



## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

## Pakiet 67 Resuscytator jednorazowy

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1	Resuscytator jednorazowy dla dorosłych o pojemności 1475ml, objętość dostarczana 1100ml, uchwyt na rękę do stabilizacji, zawór ograniczający ciśnienie 40cmH <sub>2</sub> O, rezerwuar tlenowy o poj. 2600ml, port do podawania leków, dren tlenowy min. 2m	szt	200						
2	Resuscytator jednorazowy dla noworodków i małych dzieci, objętość dostarczana 220 ml, uchwyt na rękę do stabilizacji, zawór ograniczający ciśnienie 40cmH <sub>2</sub> O, rezerwuar tlenowy o poj. 300 ml	szt	10						
3	Resuscytator jednorazowy pediatryczny, objętość dostarczana 625 ml, uchwyt na rękę do stabilizacji, zawór ograniczający ciśnienie 40cmH <sub>2</sub> O, rezerwuar tlenowy o poj. 2600ml	szt	20						
Razem									

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 68 Igiły doszpekowe

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1	Igła doszpekowa dla dzieci, sterylna, jednorazowego użytku przeznaczona do wprowadzania przy pomocy napędu / pistoletu	szt	20						
2	Igła doszpekowa dla dorosłych - sterylna, jednorazowego użytku przeznaczona do wprowadzania przy pomocy napędu / pistoletu	szt	20						
3	Igła doszpekowa dla dorosłych otyłych /umięśnionych - sterylna, jednorazowego użytku przeznaczona do wprowadzania przy pomocy napędu / pistoletu	szt	20						
Razem									

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

Zamawiający wymaga kompatybilności zaoferowanych igieł z dostarczoną w ramach umowy przedmiotem użyczenia - napędem do wprowadzania igieł doszpekowych /pistoletem.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

Dla użyczanego w ramach tego pakietu napędu do wprowadzania igieł doszpekowych / pistoletu do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b)1.3, III.b)1.4 specyfikacji.

Wytwórca: .....

Typ / model oferowanego urządzenia:

.....

Klasa wyrobu medycznego: .....

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 69 Rękawice diagnostyczne

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary /12 miesięcy	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1.	Rękawice diagnostyczne stosowane w przypadkach kontaktu ze skażonymi substancjami biologicznymi, substancjami potencjalnie zakaźnymi, w ratownictwie medycznym. Grubość ścianki na palcu 0,35 - 0,45mm, na dłoni 0,25 - 0,35mm. Rozciągliwość przed starzeniem 800- 900%, rejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej. Opakowanie a' 50szt.	op.	200						
2	Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezłateksowe, pudrowane, niesterylne z wzmocnionym rolowanym mankietem. Opakowanie a'100 szt.	op.	2000						
3	Rękawice diagnostyczne nitylowe o obniżonej grubości. Rolowany mankiet, teksturowane na palcach, długość min. 240 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Zgodne z normą 374-1,2,3 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od wytwórcy. Opakowanie a'100 sztuk (XS - XL).	op.	30000						
Razem									

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
 do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 70 Rękawice nitrylowe

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary /12 miesięcy	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Numer katalogowy
1	Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości dla lepszego komfortu pracy. Polimerowe na całej powierzchni, teksturowane tylko na palcach. Pozbawione substancji alergizujących. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Wyrób zgodny z normami EN 455, EN 347-1,2,3 (Przebadany na minimum 3 substancje z załącznika A normy na co najmniej 2 poziomie ochrony), ASTM F 1671, EN 388, EN 420. Potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od wytwórcy. W rozmiarach S-XL. Dozowane z podajników ściennych z możliwością wyjmowania pojedynczej rękawicy od dołu za mankiet co zapobiega kontaminacji powierzchni roboczych rękawicy. Opakowanie 250 sztuk.	op a 250 szt.	4000						

Wykonawca dostarczy i zamontuje 20 szt. podajników ściennych kompatybilnych z oferowanymi opakowaniami rękawic, które przechodzą na własność zamawiającego w momencie zamontowania.

Termin dostawy: ..... dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)